

Sommerweizen

Region: Südl. Sachsen-Anhalt und mittleres Brandenburg

Standort / Region	Lößebene und Löß-Übergang	D-Süd
Saatstärke		
keimfähige Körner/m ² 15.03. – 31.03.	325 – 375	350 – 400
01.04. – 15.04.	375 – 400	400 – 420
16.04. – 30.04.	400 – 420	400 – 420
Anzustr. Bestandesdichte	450 – 500 Ähren/m²	400 – 450 Ähren/m²
Bemerkungen	Für alle Weizenstandorte geeignet. Aussaat unter Einhaltung optimaler Bodenbedingungen so früh wie möglich.	
N-Düngung	Ausrichtung auf Erzielung guter Qualitäten. Dabei sollten die Vorgaben der neuen Düngeverordnung, N-Nachlieferungsvermögen des Bodens, Vorfrucht und Bestandesentwicklung berücksichtigt werden. Beispielhaft sehen Sie eine Aufteilung der Düngungsgaben für nichtstabilisierten Stickstoffdünger. Prozentuale Aufteilung bezieht sich auf die Gesamtmenge der Düngedarfbsberechnung bei optimalen Bedingungen und optimaler Bestandesentwicklung.	
1. Gabe BBCH 13/21-25 (in % der Gesamtmenge)	50 %	60 %
2. Gabe BBCH 31/32 (in % der Gesamtmenge)	25 %	40 %
3. Gabe BBCH 40-59 (in % der Gesamtmenge)	25 %	
Wachstumsregler	Pflanzenlänge: mittel Lagerneigung: mittel Wachstumsreglerwirkung: mittel Wachstumsreglerbedarf: mittel bis hoch	
Herbizide	Keine Unverträglichkeiten zugelassener Mittel bekannt.	
Fungizide	Blattbehandlung am Krankheitsdruck ausrichten. Ährenbehandlung mit Kombination Braunrost sinnvoll. Auf Septoria achten.	
Insektizide	Blattbehandlung am Befallsdruck ausrichten.	

Anmerkung: Diese Anbauinformationen sind sorgfältig erarbeitet und geben einen aktuellen Informationsstand wieder, ohne Zusicherungen darzustellen. Bitte beachten Sie auch die jahres- und schlagspezifische Entwicklung Ihres Pflanzenbestandes. Vor der Anwendung eines Pflanzenschutzmittels ist grundsätzlich die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu beachten. Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Anbauhinweise wird außer für Fälle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes ausgeschlossen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen Berater von KWS Getreide

Melanie Beyer – Vertriebsberater

Mobil: 01 51 / 18 85 53 92 E-Mail: melanie.beyer@kws.com

