KWS Getreide Sortenempfehlung 2024

Ost-Deutschland

ZUKUNFT SÄEN
SEIT 1856

KWS

Winterweizen mit Weitblick.

Aussaatstärke und Saatgutbedarf
einfach und schnell berechnet.

- **Einer der ertragsstärksten A-Weizen**
- **Bestnote APS 7 in der N-Effizienz**
- **Standfest und als Stoppelweizen geeignet**
- **Resistent gegen die Orangerote Weizengallmücke**
- **Offizielle Anbauempfehlung**

KWS DONOVAN – Außergewöhnliche Kombination

Ertrag und Proteingehalt



Ergebnis Landessortenversuche Winterweizen Ostdeutschland Löss-Standorte 2020 - 2023;
KWS DONOVAN im Vergleich zu allen orthogonal geprüften A-Weizen. Anzahl Standorte = 34
(Eigene Darstellung nach Zahlen der offiziellen Versuchsansteller; KWS LOCHOW, 2024)

- **Ertragsbetonter und blattgesunder E-Weizen**
- **Mehrjährig konstant und in der Praxis bewährt**
- **Hohe Umweltstabilität auch auf trockenen Standorten**
- **Beeindruckende N-Effizienz**
- **Robuste Ährengesundheit und Top Winterhärte**
- **Offizielle Anbauempfehlung**

KWS EMERICK – Verbindet Qualität mit Ertrag

LSV-Ergebnisse



Ergebnis Landessortenversuche Winterweizen Ostdeutschland V-Standorte 2021 - 2023;
KWS DONOVAN im Vergleich zu allen orthogonal geprüften A-Weizen. Anzahl Standorte = 12
(Eigene Darstellung nach Zahlen der offiziellen Versuchsansteller; KWS LOCHOW, 2024)

- **Frühzeitiger ertragsstarker B-Weizen**
- **Ideal zur Risikostreuung im Betrieb**
- **Beste Ährengesundheit unter den frühzeitigeren Sorten**
- **Ausgezeichnete Blattgesundheit**

- **Zügige Jugendentwicklung**
- **Für die Oktober- und November-Aussaat**
- **Top Blatt- und Ährengesundheit**
- **Sehr hohe und stabile Fallzahl:** bewiesen in 2023

Anbauempfehlung Winterweizen 2024

	KWS EMERICK	KWS DONOVAN	KWS IMPERIUM	KWS MINTUM	KWS EXTASE	KWS KEITUM
Qualität	E-Qualität	A-Qualität	A-Qualität	B-Qualität	B-Qualität	C-Qualität
Standorte mit hoher N-Nachlieferung	■■■	■■■	■□□	■■□	■■■	■□□
Eignung auch für Grenzstandorte	■■■	■■□	■■■	■■■	■■□	■■■
Vorfrucht Mais	■■■	■■□	■■■	■■■	■■□	■■■
Vorfrucht Weizen	■■■	■■■	■■□	■■■	■■□	■■□
frühe Saattermine (bis 30.09.)	■■■	■■□	■□□	■□□	■□□	■□□
späte Saattermine (ab 01.11.)	■■□	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Wachstumsregler-bedarf	niedrig - mittel	mittel	mittel - hoch	mittel	niedrig - mittel	mittel - hoch

□□□ = nicht empfohlen ■□□ = bedingt geeignet ■■□ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet
(Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2024)

Stark durch Gerste.

Aussaatstärke und Saatgutbedarf
einfach und schnell berechnet.

- **Starker Kornertrag**
- **Herausragende Kornqualitäten**
- **Auch im schwierigen Jahr 2021 hervorragende Kornsortierung**
- **Neuzulassung 2024**

KWS ANTONIS – Sortenprofil

Ertragsstark mit sehr starker Kornqualität

Ertragseigenschaften	
Kornertrag Stufe 2	●
Qualität	
Marktwareanteil	●
Vollgersteanteil	●
Hektolitergewicht	●

(Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2024)

- **Früheres Ährenschieben und frühere Reife**
- **Resistent gegen das Gelbmosaikvirus Typ 1+2**
- **Resistent gegen das BYDV***
- **Kurz und standfest**
- **Neuzulassung 2024**
- **#Virusspezialistin**

* Gerstengelbverzwergungsvirus

KWS DELIS – Sortenprofil

Frühzeitig, kurz und standfest

Wachstum	
Ährenschieben	●
Reife	●
Pflanzenlänge	●
Neigung zu	
Lager	●
Halmknicken	●
Ährenknicken	●

(Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2024)

- **Sicherer durch den Winter**
- **Herausragende Kornsortierung**
- **Ausgezeichnete Standfestigkeit**
- **Von Mälzern akzeptiert**
- **Fester Bestandteil der Braumalzversorgung**

- **Kenner schätzen sie**
- **Stark bei Mehltau und Netzflecken**
- **Herausragende Kornqualität**
- **Langjährig bewährt**

Anbauempfehlung Wintergerste 2024

	KWS ANTONIS	KWS DELIS	KWS EXQUIS	KWS ORBIT	KWS HIGGINS	KWS KOSMOS	KWS TARDIS	KWS FARO	KWS DONAU
Zeiligkeit	mz	mz	mz	mz	mz	mz	zz	mz	zz
Qualität	Futter	Futter	Futter	Futter	Futter	Futter	Futter	Brau/ Futter	Brau
GMV-Resistenz	Typ 1	**Typ 1+2**	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1
BYDV-Resistenz	anfällig	**resistent**	**resistent**	anfällig	anfällig	anfällig	anfällig	anfällig	anfällig
Standorte mit hoher N-Nachlieferung*	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Eignung auch für Grenzstandorte*	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Spätsaateignung*	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Wachstumsregler-wirkung*	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel
Wachstumsregler-bedarf*	niedrig - mittel	mittel - hoch	mittel	niedrig - mittel	mittel - hoch	niedrig - mittel	niedrig - mittel	niedrig - mittel	mittel

■■■ = nicht empfohlen ■■■ = bedingt geeignet ■■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet
(Beschreibende Sortenliste 2023, Auszug; Bundessortenamt, 2024, Auszug; * Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2024)

PollenPLUS® macht den Unterschied.

Aussaatstärke und Saatgutbedarf einfach und schnell berechnet.

- **Stark im Ertrag, insbesondere bei Trockenheit**
- **Erstklassige Mutterkornabwehr auf einem neuen Ertragsniveau**
- **Bestes Paket aus Standfestigkeit und Gesundheit**
- **#RoggenEmphorie**

- **Ertragsstärke der Extraklasse**
- **Ausgezeichnete Halmstabilität**
- **Erstklassiges Gesundheitsprofil**
- **Mehrjähriger LSV-Sieger**

- **Überzeugende Erträge**
- **Starke Mutterkornabwehr**
- **Erstklassig gegen Rhynchosporium**

- **Mutterkornspezialist**
- **Ausgeglichenes Gesundheitsprofil**
- **Ausgezeichnete Backqualität**

Einzigartige Merkmalskombination aus Mutterkornabwehr und Kornertrag



Ergebnisse Kornertrag (rel.) aus eigenen Sortenprüfungen als Parzellenversuche, Mittelwert 2021 - 2023 der intensiven und extensiven Stufe, Anzahl Orte = 46, rel. 100 ist das Mittel der Verrechnungssorten (VRS) KWS TAYO und KWS SERAFINO; eigene Einschätzung Mutterkornabwehr der PollenPLUS-Hybriden (KWS LOCHOW, 2024)

Sortenempfehlung Hybridroggen 2024

	KWS EMPHOR	KWS TAYO	KWS RECEPTOR	KWS TUTOR	KWS SERAFINO	KWS FIDALGOR*	KWS WISDOR*	KWS BARIDOR	KWS ROTOR*	KWS PROGAS* (GPS-Roggen)	KWS ALLOCATOR* (Sommerhybride)
Eignung für leichteste Standorte*	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Standorte mit hoher N-Nachlieferung*	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Biomasseproduktion*	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Mutterkorn-Anfälligkeit	**gering**	gering - mittel	gering - mittel	**gering**	**gering**	gering - mittel	gering - mittel	**gering**	gering - mittel	gering - mittel	gering - mittel
Wachstumsreglerwirkung*	mittel - hoch	mittel - hoch	mittel	mittel - hoch	mittel - hoch	mittel - hoch	mittel - hoch	mittel - hoch	mittel - hoch	mittel - hoch	mittel - hoch
Wachstumsreglerbedarf*	gering - mittel	gering	mittel	gering - mittel	mittel	mittel	mittel	gering - mittel	gering - mittel	mittel - hoch	gering

■■■ = nicht empfohlen ■■■ = bedingt geeignet ■■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet
(Beschreibende Sortenliste 2023, Auszug; Bundessortenamt 2024, Auszug; * eigene Einstufung KWS LOCHOW, 2024)

INITIO
Innovative Beizlösung von KWS
Willst du mehr über INITIO im Hybridroggen erfahren? QR-Code scannen.

Sommerhybridroggen

KWS ALLOCATOR

Die beste Wahl – immer.

NEU

- **Von Herbst bis ins Frühjahr flexibel im Aussaattermin**
- **Ausgezeichnete Spätsaateignung nach Rüben oder Mais**
- **Hervorragend bei hohem Ungrasdruck**

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns gerne an!

Zu den Beraterseiten

Regionaler Vertriebsleiter Ost
Andreas Heinze
Mobil 0173 2394162
andreas.heinze@kws.com

KWS Beraterin für nördliches Sachsen-Anhalt, Prignitz und Ludwigslust-Parchim
Anna Belaya
Mobil 0173 1593323
anna.belaya@kws.com

KWS Berater für Thüringen, Burgenlandkreis, Mansfelder Land und Harz
Julius Lurz
Mobil 0173 2397780
julius.lurz@kws.com

KWS Berater für südöstliches Mecklenburg-Vorpommern und nördliches Brandenburg
Andreas Daedelow
Mobil 0173 2382644
andreas.daedelow@kws.com

KWS Berater für Sachsen und südliches Brandenburg
Raik Brocke
Mobil 0173 1598448
raik.brocke@kws.com

KWS Beraterin für nördliches Mecklenburg-Vorpommern
Inga Jürgens
Mobil 0173 6181790
inga.juergens@kws.com

KWS Berater für südliches Sachsen-Anhalt und mittleres Brandenburg
Jens Fischer
Mobil 0173 2397780
jens.fischer@kws.com

KWS LOCHOW GMBH, Ferdinand-von-Lochow-Straße 5, 29303 Bergen

Diese Ergebnisse/Eigenschaften haben die beschriebenen Sorten in der Praxis und in Versuchen erreicht. Das Erreichen der Ergebnisse und die Ausprägung der Eigenschaften hängen in der Praxis jedoch auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab. Deshalb können wir keine Gewähr oder Haftung dafür übernehmen, dass diese Ergebnisse/Eigenschaften unter allen Bedingungen erreicht werden. (Stand: April 2024)