

# Каталог 2025

Вашият партньор за семена



ПОСЯВАМЕ  
БЪДЕЩЕТО  
ОТ 1856





Скъпи приятели и колеги,

Започваме новия сезон, изпращайки поредната стопанска година, белязана от изключително трудни производствени условия, съчетани с продължаваща икономическа нестабилност и неблагоприятен пазар на земеделска продукция. В тези все по-трудни условия, ние от екипа на KWS България осъзнаваме колко е важно да адресираме вашите нужди от качествени семена с портфолио, напълно и безусловно адаптирано към климатичните условия в нашата страна.

В този каталог ще откриете изключителни хибриди царевица за зърно, в двете ни основни широко използвани технологии – ClimaCONTROL<sup>3</sup> и Plus4GRAIN, доказани решения от лидиращата в световен мащаб селекция в сегмента Силаж и Биогаз, както и отлични предложения в Слънчоглед – и в двете широко използвани в страната технологии – Clearfield и SU.

В стресовите за пролетните култури условия, при острата липса на влага и валежи, съчетани с незапомнено високи температури, царевичните хибриди на KWS за пореден път не ни разочароваха с представянето си, показвайки оптимални спрямо ситуацията резултати.

Наред с доказаните вече бойци – KWS Хиполито, Колегас и KWS Адвизио, на масовите полета отлично се представиха и новите ни предложения в група 300 – KWS Олтенио и KWS Инкантио, както и тези в група 400 – KWS Банато, KWS Гиро и KWS Аднано. Технологията ClimaCONTROL<sup>3</sup>, специално адаптирана за условията на стрес, липса на влага и високи температури, отново показва силата си на българските полета. През 2025 г. предстои и ново предложение – KWS Дженто, хибрид от група 400, още по-добре адаптиран към предизвикателните климатични условия в България. Отделно внимание заслужава и набиращата скорост слънчогледова селекция на KWS. Получихме прекрасни отзиви от вас за двата ни изключителни хибрида – Арнетес SU и Сувекс SU, които предложихме за втора година на пазара. В тежките стресови условия на 2024 година, техните резултати отново бяха наистина впечатляващи – на всички полета, на които присъстваха, се наредиха сред лидерите по добив, показвайки отлична толерантност към климатичните фактори и устойчивост към икономически важните болести, което ги превърна в едни от най-предпочитаните решения в слънчоглед в страната. Не на последно място – тук ще откриете отлични предложения и за културата Сорго, която се превърна в последните няколко години във все по-реална алтернатива на царевицата. Нашите предложения включват високодобивни хибриди за силаж, биогаз, с червено и бяло зърно.

Вече 20 години вие ни удостоявате с ВАШЕТО ДОВЕРИЕ и ни мотивирате да ставаме все по-добри в това, което правим. Ние не спираме да полагаме ОЦЕ ПОВЕЧЕ усилия, за да разбираме все по-добре вашите променящи се нужди и да ви подкрепяме неотлъчно през дългия път на полето - от семето до комбайна. Готови сме да ви предоставим ОЦЕ ПОВЕЧЕ печеливши решения за вашите култури. ОЦЕ ПОВЕЧЕ с KWS.

Благодарим ви и ви желаем успешна и плодородна година!

Петко Василев  
Управител на KWS България

*Petko Vasilev*

Съдържание

| ЦАРЕВИЦА         | FAO |                           |    |
|------------------|-----|---------------------------|----|
| KWS 2370         | 260 | ECONOMY                   | 16 |
| KWS ЛАУРО        | 310 | CLIMACONTROL <sup>3</sup> | 17 |
| KWS АДОНИСИО     | 340 | PLUS4GRAIN                | 18 |
| KWS ХИПОЛИТО     | 350 | CLIMACONTROL <sup>3</sup> | 19 |
| KWS КАШМИР       | 360 | STABLE                    | 20 |
| КАПИТОЛИС        | 380 | ECONOMY                   | 21 |
| KWS ОЛТЕНИО      | 380 | CLIMACONTROL <sup>3</sup> | 22 |
| KWS ИНКАНТИО     | 390 | CLIMACONTROL <sup>3</sup> | 23 |
| KWS АЛМАНЦО      | 400 | ECONOMY                   | 24 |
| НОВ KWS ФОРТУРИО | 400 | PLUS4GRAIN                | 25 |
| KWS БАНАТО       | 410 | CLIMACONTROL <sup>3</sup> | 26 |
| KWS ИНТЕЛИДЖЪНС  | 420 | STABLE                    | 27 |
| БАЛАСКО          | 430 | ECONOMY                   | 28 |
| KWS ГИРО         | 440 | CLIMACONTROL <sup>3</sup> | 29 |
| KWS АДВИЗИО      | 450 | CLIMACONTROL <sup>3</sup> | 30 |
| НОВ KWS ДЖЕНТО   | 450 | CLIMACONTROL <sup>3</sup> | 31 |
| КОЛЕГАС          | 460 | PLUS4GRAIN                | 32 |
| KWS АДНАНО       | 480 | CLIMACONTROL <sup>3</sup> | 33 |
| KWS ЛУКАС        | 530 | BEST4MILK                 | 34 |
| МИКАДО           | 600 | BEST4MILK                 | 35 |
| КАЛУМЕТ          | 700 | BEST4MILK                 | 36 |

| СЛЪНЧОГЛЕД         |    |
|--------------------|----|
| СУВЕКС SU          | 42 |
| АРНЕТЕС SU         | 43 |
| ФЮРИЪС CLP         | 44 |
| KWS АХИЛЕС CLP     | 45 |
| ДЕЛИЦИО CLP НО     | 46 |
| НОВ АРНОЛДЕС CL НО | 47 |

ЛЕГЕНДА

|                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Подходящ за зърно   | <br>Подходящ за силаж   | <br>Изхранване на птици |
| <br>Изхранване на свине | <br>Изхранване на крави | <br>Подходящ за биогаз  |

| СОРГО          |    |
|----------------|----|
| НОВ KWS АРГУС  | 50 |
| НОВ KWS ТИГРУС | 51 |
| KWS ЛУПУС      | 52 |
| KWS ТАР3АН     | 53 |
| KWS Fit4NEXT   |    |
| DIVERSITY      | 55 |
| BIOMASS        | 56 |
| CATCH N COVER  | 57 |

|                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Високо маслено съдържание | <br>Толерантност на суша | <br>Добивен потенциал | <br>Оптимизиран за Трибенурон-Метил технология |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# #ОЧАКВАЙТЕПОВЕЧЕ от царевичните хибриди на KWS

**Продължаване на пътя към по-високи добиви:  
Доказани резултати с нашите царевични хибриди**

След успешното представяне на царевичните хибриди на KWS в различни райони, в стресовите условия през 2024, ние сме развълнувани да продължим нашето пътуване към повишаване на добивите, основавайки се на многогодишните ни успехи. Бихме искали да подчертаем набор от характеристики в най-новите ни хибриди, които ще подпомогнат вашите силни резултати през следващата реколта.



**Ранно изцъфтяване:**

През 2024 хибридите на KWS показаха забележително ранно изцъфтяване, което води до по-дълъг период на опрашване. Нашите хибриди в повечето райони на Югоизточна Европа успешно завършиха опрашването, преди сушата да успее да навреди на прашеца им. Освен това те произведоха по-активен прашец, което води до успешно оплождане и изпълване на кочана. Този активен прашец се разпръсква от голяма и много добре разклонена метлица. За разлика от хибриди с по-малки метлици, които често са скрити в последния флагов лист, при нашите хибриди този негативен ефект е избегнат, което осигурява по-добро разпространение на прашеца и впоследствие допринася за по-добро опрашване и озърняване.

**По-добро напълване и наливане на зърното:**

Постигането на оптимално наливане на зърното е от съществено значение за достигане на

продуктовия и добивен потенциал. Нашите хибриди са отлични в този аспект благодарение на селекционните усилия за постигане на устойчивост към различни болести и проблеми като фузариум и полягане. Тези характеристики, заедно с дългия stay green ефект, позволяват на растението да продължи да храни зърната до нормалната фаза на зрялост, което води до по-добър здравен профил, избягване на образуването на афлатоксини и по-лесна жътва с ниски разходи. По този начин се предотвратява и „усукването на кочана“, при което зърната остават по него след прибирането на реколтата, често дори с по-високи нива на влажност. Резултатът е пълни кочани, здрави растения и високи добиви.

**По-голяма толерантност към високи температури и суша:**

Често не става въпрос за рекордни добиви. Високите температури и сушата поставят значителни предизвикателства пред земеделските стопани не само в Югоизточна Европа, но и по целия свят, като ограничават потенциала за добив. Отчитайки това, хибридите KWS се справят с тези предизвикателства ефективно чрез описания в тях усъвършенстван набор от характеристики. Те се отличават с голяма устойчивост в стресови условия, запазвайки максимална производителност. Така фермерите могат да намалят рисковете и да осигурят стабилни добиви година след година.

**Присъединете се към нас по време на това пътешествие:**

С нашите най-нови царевични хибриди можете да продължите към по-високи добиви и по-голяма рентабилност, както при благоприятни, така и при предизвикателни условия. Можете да намерите повече информация за тези хибриди на следващите страници. За да научите повече, свържете се с нашия екип или посетете нашия уебсайт. Заедно можем да се погрижим за печелившо и устойчиво бъдеще за земеделието.



# Ново поколение хибриди! Доказано представяне!

## #ОЧАКВАЙТЕПОВЕЧЕ

**KWS АДОНИСИО** FAO 340  
**KWS ХИПОЛИТО** FAO 350  
**KWS ОЛТЕНИО** FAO 380  
**KWS ИНКАНТИО** FAO 390  
**KWS ФОРТУРИО** FAO 400 **НОВ**

**KWS БАНАТО** FAO 410  
**KWS ГИРО** FAO 440  
**KWS ДЖЕНТО** FAO 450 **НОВ**  
**KWS АДНАНО** FAO 480

[www.kws.bg](http://www.kws.bg)

ПОСЯВАМЕ  
БЪДЕЩЕТО  
ОТ 1856





# Стабилни добиви с нашите високоустойчиви на стрес хибриди

Някои фази от развитието на растението се осъществяват при висока температура на въздуха и засушаване, като резултатът от това е недостатъчно количество лесно усвоима от растенията влага в почвата. Какво е нашето решение? KWS непрекъснато подобрява генетичните качества на царевичните хибриди. При лабораторни условия и полски опити с родителските форми на KWS ние идентифицираме гени, които способстват за толерантност при стрес. За да изпитаме нашите върхови постижения,


в цяла Европа са разположени стотици опитни полета. Освен това сме създали 4 платформи за симулация на суша за изпитване на стреса от засушаване през различните етапи от жизнения цикъл на растенията. Целта ни е големият брой опити да предостави информация за поведението на хибридите в по-големи масиви. Цялата тази изследователска работа в различни климатични условия доведе до създаването на ClimaCONTROL<sup>3</sup> - група хибриди, които са по-толерантни на засушаване.



През трите специфични фази - преди, по време и след цъфтеж, нашите хибриди свеждат до минимум риска от свързани със сушата и високите температури проблеми благодарение на техните добре развити корени, по-големия капацитет за задържане на вода и по-добрия контрол на загубите от изпаряването на влагата при асимилация. Поради това нашите хибриди са в състояние да реализират по-ефективно своя потенциал в сравнение с останалите. И да оптимизират вашата печалба.

## Ранната устойчивост

при студена почва, хербициден и климатичен стрес осигурява фертилен цъфтеж, с оптимален брой редове и зърна



## Сигурен цъфтеж

Синхронизираното опрашване и изсвлячане по време на суша осигурява сигурност при развитието на зърното



## Сигурното наливане на зърното

запазва висока Маса на 1000 семена. Staygreen ефектът поддържа наливането на зърното до образуване на „Черна точка“

Умен избор!  
Толерантни към суша и високи температури KWS хибриди

# ClimaCONTROL<sup>3</sup>

KWS ЛАУРО FAO 310

KWS ХИПОЛИТО FAO 350

KWS ОЛТЕНИО FAO 380

KWS ИНКАНТИО FAO 390

KWS БАНАТО FAO 410

KWS ГИРО FAO 440

KWS АДВИЗИО FAO 450

KWS ДЖЕНТО FAO 450

KWS АДНАНО FAO 480

НОВ

ПОСЯВАМЕ  
БЪДЕЩЕТО  
ОТ 1856





# Най-добрите добиви от вашата най-добра земя

## Открийте правилното парче земя

Вие познавате потенциала на вашите полета, типа почва и тяхното представяне по добив и години. Проверете историята на полетата!

## Изберете правилния хибрид

Ако желаете да постигнете по-високи добиви от досегашните, вашият хибрид трябва да бъде оптимизиран за полета с висок производствен профил. Разчитайте на вашите KWS консултанти!

Тази програма предоставя на стопаните предложения за хибриди с цел оптимизиране на добивния резултат спрямо вложените инвестиции за интензификация, които даден стопанин може да осигури на царевичните си посеви. В много обширна мрежа от опити в области с континентален и средиземноморски климат бяха идентифицирани хибридите от новото портфолио **Plus4GRAIN**, които притежават по-голяма способност за максимизиране на добива при наличие на оптимални условия и използване на интензивна технология, при които общите добивни нива съществено превишават 1000 кг/дка в сравнение с други хибриди от същата група по ранозрелост. KWS идентифицира генетични източници, осигуряващи по-висока реактивност на различните добивни компоненти.



Реализирайте вашите най-добри добиви от вашите най-добри полета

### Повече зърна на растение

Добивните компоненти показват по-добро представяне при благоприятни условия на растеж



### Подобрена ефективност в развитието

Растенията превръщат вложените средства в хранене и поливане в превъзходен добив



### Непрекъснат растеж на добива

Ключовите добивни компоненти показват превъзходен отговор през всички фази

# Огромен добив!

KWS хибриди за рекордни добиви при високоинтензивна технология

## Plus4GRAIN

KWS АДОНИСИО FAO 340

KWS ФОРТУРИО FAO 400

КОЛЕГАС FAO 460

НОВ

ПОСЯВАМЕ  
БЪДЕЩЕТО  
ОТ 1856





# Най-добрата подкрепа за генетиката на KWS!

Третирането на семена е комплексно мероприятие и се състои от няколко компонента, чието взаимодействие позволява възможно най-добрия ефект върху тях. KWS непрекъснато инвестира в изследвания и по-нататъшното развитие на комбинациите за технологично третиране на семена и за намиране на иновативни и оптимизирани начини на въздействие, за да ги интегрира в нови продукти.

INITIO е усъвършенствано решение за третиране на семена от KWS. Състои се от различни компоненти, наслоени върху семето, за да оптимизират неговата студоустойчивост, енергия и кълняемост. Всеки от тези компоненти подsigурява определена полза за фермерите, но заедно те правят разлика, която отключва пълния потенциал на генетиката на KWS!

## Основни предимства



- Полимер/Прилепител**  
Прилепва към семената и освобождава активния компонент.
- Биостимуланти**  
По-добро развитие в ранните фази от вегетацията
- Фунгицид**  
Запазва семето от болести при поникване
- Микронутриент**  
Подобрява развитието на корените и ранната устойчивост на стрес
- Инсектицид**  
Запазва семето от повреди, причинени от неприятели



Полимерите и прилепителят не само контролират освобождаването на активната съставка, но и подобряват външния вид и по-доброто гарниране на семената при сеитба.






Начална искра за по-добро развитие

**INITIO** – иновативно третиране на семена от KWS

#kwsinitio



\* KWS лабораторни условия, температура 12° C, 60 растения = 100%, 30 пожънати растения.

## INITIO Решения

Всяко семе има право да стане растение.

|                            | INITIO | INITIO InsectPLUS |
|----------------------------|--------|-------------------|
| Сигурно покълване          | ✓      | ✓                 |
| По-добро кореново развитие | ✓      | ✓                 |
| Защита от болести          | ✓      | ✓                 |
| Защита от инсекти          |        | ✓                 |

# Царевични хибриди

## Царевични хибриди за зърно:

KWS 2370, KWS ЛАУРО,  
KWS АДОНИСИО, KWS ХИПОЛИТО,  
KWS КАШМИР, КАПИТОЛИС, KWS ОЛТЕНИО,  
KWS ИНКАНТИО, KWS АЛМАНЦО, KWS ФОРТУРИО,  
KWS БАНАТО, KWS ИНТЕЛИДЖЪНС,  
БАЛАСКО, KWS ГИРО, KWS АДВИЗИО,  
KWS ДЖЕНТО, КОЛЕГАС, KWS АДНАНО

## Царевични хибриди за силаж:

KWS ЛУКАС, МИКАДО, КАЛУМЕТ

## Царевични хибриди с двойна употреба:

KWS ИНТЕЛИДЖЪНС, БАЛАСКО, KWS ЛУКАС

Plus4GRAIN

STABLE

ECONOMY

ClimaCONTROL<sup>3</sup>

#EXPECTMORE

Best4MILK

Двойна употреба





| ХИБРИД           | FAO | ТИП ЗЪРНО  | ХИБРИДИ ЗА ЗЪРНО |                               |              | ХИБРИДИ ЗА СИЛАЖ И БИОГАЗ |                               |
|------------------|-----|------------|------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
|                  |     |            | ПРИЛОЖЕНИЕ       | ГЪСТОТА НА СЕИТБА (РАСТ./ДКА) | ВЛАГОУДЪВАНЕ | ПРИЛОЖЕНИЕ                | ГЪСТОТА НА СЕИТБА (РАСТ./ДКА) |
|                  |     |            | ЗЪРНО            |                               |              | СИЛАЖ И БИОГАЗ            |                               |
| KWS 2370         | 260 | конски зъб | ■■■■■            | 6700 - 7500                   | ■■■■■        | ■■■                       | 8500                          |
| KWS ЛАУРО        | 310 | конски зъб | ■■■■■            | 6700 - 7500                   | ■■■■■        | ■■■                       | 8500                          |
| KWS АДОНИСИО     | 340 | конски зъб | ■■■■■            | 6500 - 7000                   | ■■■■■        | ■■■                       |                               |
| KWS ХИПОЛИТО     | 350 | конски зъб | ■■■■■            | 6500 - 7000                   | ■■■■■        | ■■■                       |                               |
| KWS КАШМИР       | 360 | конски зъб | ■■■■■            | 6500 - 7000                   | ■■■■■        | ■■■                       |                               |
| КАПИТОЛИС        | 380 | конски зъб | ■■■■■            | 6000 - 6500                   | ■■■■■        | ■■■                       |                               |
| KWS ОЛТЕНИО      | 380 | конски зъб | ■■■■■            | 6500 - 7000                   | ■■■■■        | ■■■                       |                               |
| KWS ИНКАНТИО     | 390 | конски зъб | ■■■■■            | 6500 - 7000                   | ■■■■■        | ■■■                       |                               |
| KWS АЛМАНЦО      | 400 | конски зъб | ■■■■■            | 6300 - 7000                   | ■■■■■        | ■■■                       |                               |
| НОВ KWS ФОРТУРИО | 400 | конски зъб | ■■■■■            | 6300 - 6700                   | ■■■■■        | ■■■                       |                               |
| KWS БАНАТО       | 410 | конски зъб | ■■■■■            | 6500 - 7000                   | ■■■■■        | ■■■                       |                               |
| KWS ИНТЕЛИДЖЪНС  | 420 | конски зъб | ■■■■■            | 6300 - 6700                   | ■■■■■        | ■■■                       | 8000                          |
| БАЛАСКО          | 430 | конски зъб | ■■■■■            | 6000 - 6500                   | ■■■■■        | ■■■                       | 8000                          |
| KWS ГИРО         | 440 | конски зъб | ■■■■■            | 6500 - 7000                   | ■■■■■        | ■■■                       |                               |
| KWS АДВИЗИО      | 450 | конски зъб | ■■■■■            | 6300 - 6700                   | ■■■■■        | ■■■                       |                               |
| НОВ KWS ДЖЕНТО   | 450 | конски зъб | ■■■■■            | 6000 - 6500                   | ■■■■■        | ■■■                       |                               |
| КОЛЕГАС          | 460 | конски зъб | ■■■■■            | 6300 - 6500                   | ■■■■■        | ■■■                       |                               |
| KWS АДНАНО       | 480 | конски зъб | ■■■■■            | 6300 - 6700                   | ■■■■■        | ■■■                       |                               |
| KWS ЛУКАС        | 530 | конски зъб | ■■■■■            | 5300 - 5800                   | ■■■■■        | ■■■                       | 7500 - 9000                   |
| МИКАДО           | 600 | конски зъб | ■■■■■            | 5300 - 5800                   | ■■■■■        | ■■■                       | 7500 - 9000                   |
| КАЛУМЕТ          | 700 | конски зъб | ■■■■■            | 5300 - 5800                   | ■■■■■        | ■■■                       | 7500 - 8000                   |

■■■■■

отличен

■■■■■

добър

■■■■■

слаб

■

Царевични хибриди за зърно

■

Царевични хибриди, подходящи както за зърно, така и за силаж и биогаз

По-подробна информация ще намерите в техническите характеристики и описания в таблицата на хибридите.

## KWS Царевични хибриди 2025



Хибриди Plus4GRAIN

KWS хибриди за рекордни добиви при високоинтензивна технология

**KWS АДОНИСИО** |FAO 340|  
**KWS ФОРТУРИО** |FAO 400|  
**КОЛЕГАС** |FAO 460|

Хибриди ClimaCONTROL<sup>3</sup>

Толерантни към суша и високи температури KWS хибриди

**KWS ЛАУРО** |FAO 310|  
**KWS ХИПОЛИТО** |FAO 350|  
**KWS ОЛТЕНИО** |FAO 380|  
**KWS ИНКАНТИО** |FAO 390|  
**KWS БАНАТО** |FAO 410|  
**KWS ГИРО** |FAO 440|  
**KWS АДВИЗИО** |FAO 450|  
**KWS ДЖЕНТО** |FAO 450|  
**KWS АДНАНО** |FAO 480|

Хибриди STABLE

Хибриди за стабилни добиви

**KWS КАШМИР** |FAO 360|  
**KWS ИНТЕЛИДЖЪНС** |FAO 420|

Хибриди ECONOMY

Хибриди за екстензивна технология и втора култура

**KWS 2370** |FAO 260|  
**КАПИТОЛИС** |FAO 380|  
**KWS АЛМАНЦО** |FAO 400|  
**БАЛАСКО** |FAO 430|

Хибриди Best4MILK

Хибриди за качествен силаж

**KWS ЛУКАС** |FAO 530|  
**МИКАДО** |FAO 600|  
**КАЛУМЕТ** |FAO 700|

Хибриди с двойна употреба

Хибриди за производство на зърно и силаж

**KWS ИНТЕЛИДЖЪНС** |FAO 420|  
**БАЛАСКО** |FAO 430|  
**KWS ЛУКАС** |FAO 530|



# KWS 2370

FAO 260

## ECONOMY

- Характеристика на хибрида:
- Вегетационен период 98 - 105 дни
  - Височина на залагане на кочана 100 - 110 см
  - Височина на растението 275 - 290 см
  - 14 - 16 редови кочани с 35 - 38 брой зърна в ред



третиран с REDIGO M



| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

| Характеристики         |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

| Устойчивост на            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

| Препоръка                  |             |
|----------------------------|-------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6700 - 7500 |
| Брой редове в кочан        | 14 - 16     |

### Защо KWS 2370?

- Отлични резултати при засушливи почви
- Подходящ за интензивно и екстензивно отглеждане
- Ранен хибрид, създаден за сухи условия с изтеглен период на цъфтеж
- Подходящ за втора култура
- Хибрид с повишено съдържание на протеини - 9,65\*\*

\*\* Пробите за протеин са взети и измерени от демо опит при с. Безводица за 2015 г. и са приравнени към 14% стандартна влага от оторизирана лаборатория.

# KWS ЛАУРО

FAO 310

## ClimaCONTROL<sup>3</sup>

- Характеристика на хибрида:
- Вегетационен период 98 - 105 дни
  - Височина на залагане на кочана 88 - 104 см
  - Височина на растението - средновисок 230 - 260 см
  - Балансирани 14 - 16 редови кочани с 34 - 38 брой зърна в ред



INITIO третиране



| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

| Характеристики         |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

| Устойчивост на            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

| Препоръка                  |             |
|----------------------------|-------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6700 - 7200 |
| Брой редове в кочан        | 14 - 16     |

### Защо KWS ЛАУРО?

- Ранен хибрид от програмата ClimaCONTROL<sup>3</sup>
- Подходящ както за ранна, така и за късна сеитба със стабилен добив при сухи стресови условия
- Подходящ за отглеждане в цялата страна за основна и втора култура
- Подходящ за полета с високо надморско равнище
- Добивният потенциал слабо се влияе от условията на средата при екстремно сухи години
- Издържа на високи температури и през трите фенофази - интензивен растеж, цъфтеж и до фаза наливане на зърното



# KWS АДОНИСИО

FAO 340



INITIO третиране

## Plus4GRAIN

### Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 108 - 118 дни
- Височина на залагане на кочана 95 - 110 см
- Височина на растението - средновисок 240 - 280 см
- Балансирани 16 - 18 редови кочани с 35 - 40 брой зърна в реда



#### Царевица зърно

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

#### Характеристики

|                        |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

#### Устойчивост на

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

#### Препоръка

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6500 - 7000 |
| Брой редове в кочан        | 16 - 18     |

### Защо KWS АДОНИСИО?

- Нова генерация хибрид от програмата Plus4GRAIN, с отлично представяне както при интензивни, така и при стресови условия
- Висок и стабилен добивен потенциал
- Силно еластично стъбло
- Зърно - тип конски зъб, жълто с висок хектолитър
- Подходящ за всякакъв тип почви

# KWS ХИПОЛИТО

FAO 350



INITIO третиране  
по заявка възможно  
третиране с Force 20 CS

## ClimaCONTROL<sup>3</sup>

### Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 113 - 120 дни
- Височина на залагане на кочана 93 - 114 см
- Височина на растението - средновисок 242 - 278 см
- Балансирани 16 - 18 редови кочани с 37 - 41 брой зърна в реда



#### Царевица зърно

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

#### Характеристики

|                        |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

#### Устойчивост на

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

#### Препоръка

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6500 - 7000 |
| Брой редове в кочан        | 16 - 18     |

### Защо KWS ХИПОЛИТО?

- Нова генерация хибрид от програмата ClimaCONTROL<sup>3</sup>, с отлична толерантност на стресови и сухи условия и високи температури
- Висок и стабилен добивен потенциал
- Много добре развити и здрави корени, стъбло и листа
- Зърно - тип конски зъб, жълто с висок хектолитър
- Подходящ за максимални добиви при оптимални и сухи условия





INITIO третиране  
по заявка възможно  
третиране с Force 20 CS

STABLE

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 107 - 120 дни
- Височина на залагане на кочана 60 - 113 см
- Височина на растението 234 - 264 см
- Дебели кочани с 16 - 18 реда и над 40 зърна в реда

\*по продажби на KWS за 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024



Царевица зърно

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

Характеристики

|                        |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

Устойчивост на

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

Препоръка

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6500 - 7000 |
| Брой редове в кочан        | 16 - 18     |

Защо KWS КАШМИР?

- При добри почвени условия, климат и интензивни технологии впечатлява с рекордни нива на производство
- Големият брой редове и зърна в ред му дават възможност да достигне максимално ниво на добив
- При продължително засушаване поради дълбоката си коренова система хибридът запазва висок производствен потенциал



INITIO третиране

ECONOMY

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 118 - 125 дни
- Височина на залагане на кочана 105 - 110 см
- Височина на растението 275 - 290 см
- 16 - 18 редови кочани с 35 - 40 брой зърна в ред



Царевица зърно

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

Характеристики

|                        |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

Устойчивост на

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

Препоръка

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6000 - 6500 |
| Брой редове в кочан        | 16 - 18     |

Защо КАПИТОЛИС?

- Подходящ за интензивно отглеждане
- Създаден за сухи условия с изтеглен период на цъфтеж
- Мощни растения със силни многоредови кочани
- Хибридът е подходящ и за по-ниска сеитбена норма при неблагоприятни условия
- Силно изразена толерантност към фузариоза по кочана



# KWS ОЛТЕНИО

FAO 380



INITIO третиране  
по заявка възможно третиране с  
Force 20 CS

## ClimaCONTROL<sup>3</sup>

### Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 118 - 126 дни
- Височина на залагане на кочана 92 - 111 см
- Височина на растението - средновисок 240 - 260 см
- До върха озърнени 16 - 18 редови кочани



### Царевица зърно

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

### Характеристики

|                        |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

### Устойчивост на

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

### Препоръка

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6500 - 7000 |
| Брой редове в кочан        | 16 - 18     |

### Защо KWS ОЛТЕНИО?

- Нова генерация хибрид от програмата ClimaCONTROL<sup>3</sup>
- Средноранен хибрид с отлична стабилност в изхранване на зърното при засушаване
- Добра толерантност на болести
- Ранен цъфтеж за избягване на високите температури
- Зърно - тип конски зъб, кехлибарено, с високо хектолитрово тегло
- Средновисок с изравнени растения с висока адаптивност при различни почвени типове
- Хибрид с бърз експлозивен старт на развитие
- Стабилен добив и ниска влага по време на жътва

# KWS ИНКАНТИО

FAO 390



INITIO третиране  
по заявка възможно третиране с  
Force 20 CS

## ClimaCONTROL<sup>3</sup>

### Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 118 - 126 дни
- Височина на залагане на кочана 90 - 115 см
- Височина на растението - средновисок 260 - 280 см
- До върха озърнени 16 - 18 - 20 редови кочани



### Царевица зърно

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

### Характеристики

|                        |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

### Устойчивост на

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

### Препоръка

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6500 - 7000  |
| Брой редове в кочан        | 16 - 18 - 20 |

### Защо KWS ИНКАНТИО?

- Нова генерация хибрид от програмата ClimaCONTROL<sup>3</sup>
- Силни резултати и отлична стабилност в изхранване на зърното при засушаване
- Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо хектолитрово тегло
- Добра толерантност на болести
- Мощни и здрави растения
- Средновисок с изравнени растения с висока адаптивност при различни почвени типове
- Много бързо отдаване на влагата след физиологична зрялост
- Стабилен добив и ниска влага по време на жътва





ECONOMY

- Характеристика на хибрида:
- Вегетационен период 121 - 126 дни
  - Височина на залагане на кочана 90 - 108 см
  - Височина на растението - средновисок 260 - 280 см
  - До върха озърнени 16 - 18 - 20 редови кочани



Защо KWS АЛМАНЦО?

- Високи резултати и отлична стабилност при засушаване
- Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо хектолитрово тегло и маса на 1000 семена
- Адаптивност и толерантност на болести
- Средновисок с изравнени растения със силна пластичност при различни почвени типове
- Много бързо отдаване на влагата след физиологична зрялост
- За максимален добив и ниска влага по време на жътва

| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

| Характеристики         |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

| Устойчивост на            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

| Препоръка                  |              |
|----------------------------|--------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6300 - 7000  |
| Брой редове в кочан        | 16 - 18 - 20 |



Plus4GRAIN

- Характеристика на хибрида:
- Вегетационен период 121 - 126 дни
  - Височина на залагане на кочана 90 - 106 см
  - Височина на растението - средновисок 260 - 280 см
  - Балансирани 16 - 18 редови кочани с 35 - 38 брой зърна в реда



Защо KWS ФОРТУРИО?

- Най-нова генерация хибрид от програмата Plus4GRAIN
- Хибрид, тип конски зъб, предназначен за производство на зърно при условия на интензивно производство
- Мощен добивен потенциал, подходящ и за ранна сеитба, с отлична сила и експлозивен растеж в първите фази на вегетацията
- Ранен цъфтеж с перфектен синхрон в момента на появата на цветоносните органи
- Висока маса на 1000 семена - 370 – 380 g и хектолитрово тегло над 77
- Подходящ за поливни площи, при оптимален режим на хранене

| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

| Характеристики         |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

| Устойчивост на            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

| Препоръка                  |             |
|----------------------------|-------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6300 - 6700 |
| Брой редове в кочан        | 16 - 18     |







ClimaCONTROL<sup>3</sup>

- Характеристика на хибрида:
- Вегетационен период 120 - 126 дни
  - Височина на залагане на кочана 90 - 104 см
  - Височина на растението - средновисок 240 - 280 см
  - Балансирани 16 - 18 редови кочани с 35 - 40 брой зърна в реда



| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

| Характеристики         |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

| Устойчивост на            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

| Препоръка                  |              |
|----------------------------|--------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6500 - 7000  |
| Брой редове в кочан        | 16 - 18 - 20 |

- Защо KWS БАНАТО?
- Нова генерация хибрид от програмата ClimaCONTROL<sup>3</sup>
  - Средноранен с висок и стабилен добивен потенциал
  - Здраво и еластично стъбло с мощна коренова система и намален риск от полягане
  - Зърно - тип конски зъб с висок хектолитър
  - Подходящ за всякакъв тип почви
  - Отлична синхронизация на фазите на изсвляване и изметляване – важен момент за процеса на пълно опрашване и оплождане на целия кочан



STABLE

- Характеристика на хибрида:
- Вегетационен период 118 - 127 дни
  - Височина на залагане на кочана 88 - 109 см
  - Височина на растението 280 - 296 см
  - Дълги 16 - 18 - 20 многоредови кочани с повече от 40 зърна в реда



| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

| Характеристики         |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

| Устойчивост на            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

| Препоръка                            |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Гъстота на сеитба: за зърно за силаж | 6300 - 7000 8000 |
| Брой редове в кочан                  | 16 - 18 - 20     |

- Защо KWS ИНТЕЛИДЖЪНС?
- Силен и сигурен хибрид за интензивна технология
  - Отличен “Stay Green” ефект, който повишава сухоустойчивостта
  - Хибрида е подходящ и за силаж
  - Здрав и мощен хибрид до края на вегетацията
  - Кочани с отлично озърняване и високо хектолитрово тегло
  - Повишена устойчивост на стъблото на пречупване
  - Много добра толерантност на цветна главня





третиран с REDIGO M

ECONOMY

- Характеристика на хибрида:
- Вегетационен период 125 - 130 дни
  - Височина на залагане на кочана 98 - 110 см
  - Височина на растението 285 - 310 см
  - 16 - 18 редови кочани с над 38 зърна в реда



| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

| Характеристики         |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

| Устойчивост на            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

| Препоръка                                  |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Гъстота на сеитба:<br>за зърно<br>за силаж | 6000 - 6500<br>8000 |
| Брой редове в кочан                        | 16 - 18             |

- Защо БАЛАСКО?
- Висока устойчивост при условия на стрес
  - Висок добивен потенциал с бързо освобождаване на влага
  - Многофункционална употреба с предназначение: за зърно, силаж и биогаз
  - Отлична приспособимост към различни условия на отглеждане
  - Стабилен и сигурен с добър “Stay green” ефект
  - Високо растение с широки масленозелени изправени листа



INITIO третиране  
по заявка възможно третиране с  
Force 20 CS

ClimaCONTROL<sup>3</sup>

- Характеристика на хибрида:
- Вегетационен период 123 - 130 дни
  - Височина на залагане на кочана 90 - 105 см
  - Височина на растението - средновисок 220 - 230 см
  - Балансирани 16 - 18 - 20 редови кочани с 38 - 40 брой зърна в ред



| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

| Характеристики         |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

| Устойчивост на            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

| Препоръка                  |              |
|----------------------------|--------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6500 - 7000  |
| Брой редове в кочан        | 16 - 18 - 20 |

- Защо KWS ГИРО?
- Среднокъсен хибрид от програмата ClimaCONTROL<sup>3</sup>
  - Стабилен добив при условия на стрес, породен от суша и високи температури
  - Подходящ за отглеждане в цялата страна при всякакъв тип почви
  - Издържа на високи температури и през трите фенофази - интензивен растеж, цъфтеж и до фаза наливане на зърното
  - Силен “Stay green” ефект
  - Изтеглено начало на цъфтеж на ниво FAO 380



INITIO третиране  
по заявка възможно третиране с  
Force 20 CS

ClimaCONTROL<sup>3</sup>

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 127 - 131 дни
- Височина на залагане на кочана 96 - 109 см
- Височина на растението - средновисок 270 - 290 см
- Дебели 16 - 18 - 20 многоредови кочани с повече от 40 зърна в реда



| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

| Характеристики         |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

| Устойчивост на            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

| Препоръка                  |              |
|----------------------------|--------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6300 - 6700  |
| Брой редове в кочан        | 16 - 18 - 20 |

Защо KWS АДВИЗИО?

- Хибрид от програмата ClimaCONTROL<sup>3</sup>
- Изключително висок и стабилен добивен потенциал, включително при сухи стресови условия
- Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо хектолитрово тегло
- Много по-бързо отдаване на влагата при достигане на физиологична зрялост
- Изключително толерантен към високи температури през периода на цъфтеж и наливане на зърното
- Подходящ за отглеждане в цялата страна за максимални добиви при всякакви условия



INITIO третиране

ClimaCONTROL<sup>3</sup>

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 125 - 130 дни
- Височина на залагане на кочана 86 - 106 см
- Височина на растението - средновисок 250 - 270 см
- Кочаните са тип флекс, с цилиндрично-конична форма, с 16 - 18 - 20 реда и над 35 зърна на ред



| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

| Характеристики         |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

| Устойчивост на            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

| Препоръка                  |              |
|----------------------------|--------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6000 - 6500  |
| Брой редове в кочан        | 16 - 18 - 20 |

Защо KWS ДЖЕНТО?

- Нов среднокъсен хибрид от програмата ClimaCONTROL<sup>3</sup>
- Хибрид, тип конски зъб, за производство на зърно
- Силно устойчив на полягане и пречупване
- Плавно отдаване на влагата, за синхронна жътва без загуба на добив
- Силен “Stay green” ефект осигурява формирането на кочан с пълен комплект зърна, бързото им наливане и добрата водна динамика при достигане на физиологична зрялост



Plus4GRAIN

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 117 - 128 дни
- Височина на залагане на кочана 81 - 104 см
- Височина на растението 223 - 278 см
- Дебели 18 - 20 многоредови кочани с повече от 43 зърна в реда



INITIO третиране  
по заявка възможно третиране с  
Force 20 CS



| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

| Характеристики         |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

| Устойчивост на            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

| Препоръка                  |              |
|----------------------------|--------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6300 - 6500  |
| Брой редове в кочан        | 16 - 18 - 20 |

Защо КОЛЕГАС?

- Хибрид от програмата Plus4GRAIN
- Бърз старт в неблагоприятни условия
- Много добра устойчивост на кореново и съблено полягане
- Перфектно съотношение между височина на растението и височина на залагане на кочана
- Силно адаптивен в стресови условия в етап наливане на зърното
- Покривната обвивка на кочана е полуотворена, което позволява по-бързо отдаване на влагата

ClimaCONTROL<sup>3</sup>

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 128 - 133 дни
- Височина на залагане на кочана 95 - 110 см
- Височина на растението - средновисок 270 - 290 см
- Дебели 16 - 18 - 20 многоредови кочани с повече от 40 зърна в реда



INITIO третиране



| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

| Характеристики         |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

| Устойчивост на            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

| Препоръка                  |              |
|----------------------------|--------------|
| Гъстота на сеитба за зърно | 6300 - 6700  |
| Брой редове в кочан        | 16 - 18 - 20 |

Защо KWS АДНАНО?

- Хибрид от програмата ClimaCONTROL<sup>3</sup>
- Висок и стабилен добивен потенциал при сухи стресови условия
- През периода на цъфтеж и наливане на зърното слабо се влияе от високите температури
- Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо хектолитрово тегло
- Много мощна и здрава коренова система
- По-бързо отдаване на влагата при достигане на физиологична зрялост

# KWS ЛУКАС

FAO 530



третиран с REDIGO M

## Best4MILK

### Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 130 - 135 дни
- Височина на залагане на кочана 110 - 120 см
- Височина на растението - висок 280 - 310 см
- Напълно озърнени 16 - 18 редови кочани



| Царевица зърно       |   |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| Царевица зърно       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Добив зърно          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Стабилност на добива | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Изпускане на влага   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Характеристики         |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| Начално развитие       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Височина на растението | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Царевица за силаж      | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Добив зелена маса      | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Добив сухо вещество    | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Устойчивост на            |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| Ustilago maidis           | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Helminthosporium turcicum | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Fusarium spp              | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Съблено полягане          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Препоръка                                  |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Гъстота на сеитба:<br>за зърно<br>за силаж | 5300 - 5800<br>7500 - 9000 |
| Брой редове в кочан                        | 16 - 18                    |

### Защо KWS ЛУКАС?

- Мощни и здрави, добре облистени растения
- Отличен “Stay green” ефект със 100% озърняване на кочана
- Бавното отдаване на влагата удължава оптималното време за производство на силаж
- Балансираното съдържание на протеин, нишесте и лигнини осигурява на зърното отлична смилаемост с висока хранителна стойност на силажа
- Подходящ за двойна употреба: за силаж и зърно

# МИКАДО

FAO 600



третиран с REDIGO M

## Best4MILK

### Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 133 - 135 дни
- Височина на залагане на кочана над 95 см
- Височина на растението - висок 280 - 310 см
- Напълно озърнени 18 - 20 - 22 редови кочани

\* №1 силажен хибрид в България за последните 17 години съгласно изследване на Kynetec



| Царевица зърно       |   |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| Царевица зърно       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Добив зърно          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Стабилност на добива | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Изпускане на влага   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Характеристики         |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| Начално развитие       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Височина на растението | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Царевица за силаж      | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Добив зелена маса      | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Добив сухо вещество    | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Устойчивост на            |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| Ustilago maidis           | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Helminthosporium turcicum | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Fusarium spp              | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Съблено полягане          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Препоръка                                  |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Гъстота на сеитба:<br>за зърно<br>за силаж | 5300 - 5800<br>7500 - 9000 |
| Брой редове в кочан                        | 18 - 20 - 22               |

### Защо МИКАДО?

- Много високо съдържание на протеин, което прави високото качество на силажа
- Мощна и дълбока коренова система
- Позицията на листата е полуизправена
- Хибрид за многофункционална употреба
- Хомогенно поникване
- Толерантен към основните болести





третиран с REDIGO M

Best4MILK

- Характеристика на хибрида:
- Вегетационен период 135 - 139 дни
  - Височина на залагане на кочана 100 - 110 см
  - Височина на растението - висок 290 - 320 см
  - 18 - 20 многоредови кочани с повече от 40 зърна в реда



| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Царевица зърно       |  |  |  |  |  |
| Добив зърно          |  |  |  |  |  |
| Стабилност на добива |  |  |  |  |  |
| Изпускане на влага   |  |  |  |  |  |

| Характеристики         |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Начално развитие       |  |  |  |  |  |
| Височина на растението |  |  |  |  |  |
| Царевица за силаж      |  |  |  |  |  |
| Добив зелена маса      |  |  |  |  |  |
| Добив сухо вещество    |  |  |  |  |  |

| Устойчивост на            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ustilago maidis           |  |  |  |  |  |
| Helminthosporium turcicum |  |  |  |  |  |
| Fusarium spp              |  |  |  |  |  |
| Съблено полягане          |  |  |  |  |  |

| Препоръка                                  |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Гъстота на сеитба:<br>за зърно<br>за силаж | 5300 - 5800<br>7500 - 8000 |
| Брой редове в кочан                        | 18 - 20                    |

Защо КАЛУМЕТ?

- Висок и стабилен добивен потенциал при оптимална почвена влага или поливни условия
- Зърно - тип конски зъб, с високо хектолитрово тегло
- Широки, мощни листа в облистено растение
- Висока смилаемост с отлично съотношение на скорбяла и мазнини
- Подходящ за отглеждане в цялата страна за максимални добиви от силаж и биогаз



| ХИБРИД                    |                 | ГРУПА ПО FAO | ГЪСТОТА ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ | ГЪСТОТА ПРИ ПОЛИВНИ УСЛОВИЯ | STAY GREEN                                                                    | ИЗПУСКАНЕ НА ВЛАГА ДО 16%                                                     | УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТНА И МАЗНА ГЛАВНЯ                               | УСТОЙЧИВОСТ НА ФУЗАРИОЗА                                           | ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЕТО                                             | БРОЙ РЕДОВЕ НА КОЧАН | ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО | МАСА НА 1000 СЕМЕНА | СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТЕИН В ЗЪРНОТО | СЪДЪРЖАНИЕ НА СКОРЕЛЯ В ЗЪРНОТО | СЪДЪРЖАНИЕ НА МАЗНИНИ В ЗЪРНОТО |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ECONOMY                   | KWS 2370        | 260          | 6700 - 7500                   | 8500 - 9000                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 14 - 16              | 73,3               | 360 - 380           | 8,96                            | 77,90                           | 3,65                            |
| CLIMACONTROL <sup>3</sup> | KWS ЛАУРО       | 310          | 6700 - 7500                   | 8500                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 14 - 16              | 74                 | 360 - 380           | 7,80                            | 76-78                           | 3,55                            |
| PLUS4GRAIN                | KWS АДОНИСИО    | 340          | 6500 - 7000                   | 8500                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18              | 76                 | 380 - 400           | 7,50                            | 76-79                           | 3,48                            |
| CLIMACONTROL <sup>3</sup> | KWS ХИПОЛИТО    | 350          | 6500 - 7000                   | 8500                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18              | 77,9               | 380 - 400           | 8,20                            | 76-79                           | 3,44                            |
| STABLE                    | KWS КАШМИР      | 360          | 6500 - 7000                   | 8500                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18              | 76,9               | 380 - 400           | 8,99                            | 78,43                           | 3,44                            |
| ECONOMY                   | КАПИТОЛИС       | 380          | 6000 - 6500                   | 8500                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18              | 76,9               | 380 - 400           | 8,89                            | 72,28                           | 3,27                            |
| CLIMACONTROL <sup>3</sup> | KWS ОЛТЕНИО     | 380          | 6500 - 7000                   | 8500                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18              | 76                 | 360 - 380           | 7,67                            | 76-78                           | 3,60                            |
| CLIMACONTROL <sup>3</sup> | KWS ИНКАНТИО    | 390          | 6500 - 7000                   | 8000                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18 - 20         | 78                 | 410                 | 7,40                            | 76-80                           | 3,64                            |
| ECONOMY                   | KWS АЛМАНЦО     | 400          | 6300 - 7000                   | 8000                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18 - 20         | 79                 | 380 - 400           | 8,30                            | 76-80                           | 3,30                            |
| PLUS4GRAIN                | KWS ФОРТУРИО    | 400          | 6300 - 6700                   | 8500                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18              | 76                 | 370 - 380           | 7,85                            | 74-76                           | 3,56                            |
| CLIMACONTROL <sup>3</sup> | KWS БАНАТО      | 410          | 6500 - 7000                   | 8500                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18 - 20         | 78                 | 380 - 400           | 7,46                            | 76-79                           | 3,55                            |
| STABLE                    | KWS ИНТЕЛИДЖЪНС | 420          | 6300 - 6700                   | 8000                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18 - 20         | 80,1               | 390 - 410           | 8,20                            | 74,90                           | 3,00                            |
| ECONOMY                   | БАЛАСКО         | 430          | 6000 - 6500                   | 8000                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18              | 75,8               | 360 - 380           | 8,63                            | 74,65                           | 3,72                            |
| CLIMACONTROL <sup>3</sup> | KWS ГИРО        | 440          | 6500 - 7000                   | 8000                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18 - 20         | 80                 | 410                 | 7,77                            | 76-80                           | 3,76                            |
| CLIMACONTROL <sup>3</sup> | KWS АДВИЗИО     | 450          | 6300 - 6700                   | 8000                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18 - 20         | 80,1               | 390 - 430           | 8,20                            | 76-79                           | 3,00                            |
| CLIMACONTROL <sup>3</sup> | KWS ДЖЕНТО      | 450          | 6000 - 6500                   | 8500                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18 - 20         | 78                 | 350 - 380           | 7,64                            | 75-78                           | 3,78                            |
| PLUS4GRAIN                | КОЛЕГАС         | 460          | 6300 - 6500                   | 8000                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18 - 20         | 80                 | 380 - 400           | 8,90                            | 75,66                           | 3,11                            |
| CLIMACONTROL <sup>3</sup> | KWS АДНАНО      | 480          | 6300 - 6700                   | 8000                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18 - 20         | 80                 | 390 - 430           | 7,70                            | 75-80                           | 3,11                            |
| BEST4MILK                 | KWS ЛУКАС       | 530          | 5300 - 5800                   | 7500 - 9000                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16-18 - 20           | 74,8               | 360 - 410           | 8,5 - 8,9                       | 79-81                           | 3,21                            |
| BEST4MILK                 | МИКАДО          | 600          | 5300 - 5800                   | 7500 - 9000                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18 - 20         | 74,8               | 390 - 410           | 9,86                            | 81,75                           | 2,92                            |
| BEST4MILK                 | КАЛУМЕТ         | 700          | 5300 - 5800                   | 7500                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 16 - 18 - 20         | 78                 | 360 - 430           | 8,00                            | 78-81                           | 3,50                            |

отличен

добър

слаб

Царевични хибриди за зърно

Царевични хибриди, подходящи както за зърно, така и за силаж и биогаз



# Слънчогледови хибриди

СУВЕКС SU  
АРНЕТЕС SU  
ФЮРИЪС CLP  
KWS АХИЛЕС CLP  
ДЕЛИЦИО CLP НО  
АРНОЛДЕС CL НО

НОВ

Високи добиви

Продуктивност

Стабилност

Високо маслено  
съдържание

Технологията  
среща опита

Устойчивост

# СУБЕКC SU



третиран с фунгицид

## ОПТИМИЗИРАН ЗА ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ ТЕХНОЛОГИЯ

### Характеристика на хибрида:

- Височина на растението - средновисок до висок 170 - 190 см
- Пита - средноголяма до голяма
- Позиция на питата - полуизправена
- Физиологична зрялост – средноранен хибрид
- Потенциал за масленост 44 - 46%
- Отлична озърненост в центъра



| Добив и качество              |     |  |  |  |
|-------------------------------|-----|--|--|--|
| Добивен потенциал             |     |  |  |  |
| Съдържание на масло в семката |     |  |  |  |
| Устойчивост на полягане       |     |  |  |  |
| Устойчивост на Мана           | M9  |  |  |  |
| Устойчивост на Фома           |     |  |  |  |
| Устойчивост на Фомопис        |     |  |  |  |
| Устойчивост на Синя китка     | A/F |  |  |  |

| Подходящ за            |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|
| Сухи и пясъчливи почви |  |  |  |  |
| Влажни и студени почви |  |  |  |  |

| Препоръка                   |             |
|-----------------------------|-------------|
| Сеитбена норма растения/дка | 5900 - 6300 |

### Защо СУБЕКC SU?

- Изключително висок добивен потенциал при оптимални условия
- Резистентен на Синя китка – раса A/F
- Растения със здрава и широка петура на листа
- Високо ниво на толерантност към Мана по слънчогледа – раса M9
- Висока устойчивост на стъблото срещу пречупване

# APHETEC SU



третиран с фунгицид  
по заявка възможно третиране с  
Force 20 CS

## ОПТИМИЗИРАН ЗА ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ ТЕХНОЛОГИЯ

### Характеристика на хибрида:

- Височина на растението - средновисок до висок 180 - 205 см
- Пита - средноголяма до голяма
- Позиция на питата - полунаведена
- Физиологична зрялост – среднокъсен хибрид
- Потенциал за масленост 44 - 46%
- Отлична озърненост в центъра



| Добив и качество              |     |  |  |  |
|-------------------------------|-----|--|--|--|
| Добивен потенциал             |     |  |  |  |
| Съдържание на масло в семката |     |  |  |  |
| Устойчивост на полягане       |     |  |  |  |
| Устойчивост на Мана           | M9  |  |  |  |
| Устойчивост на Фома           |     |  |  |  |
| Устойчивост на Фомопис        |     |  |  |  |
| Устойчивост на Синя китка     | A/F |  |  |  |

| Подходящ за            |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|
| Сухи и пясъчливи почви |  |  |  |  |
| Влажни и студени почви |  |  |  |  |

| Препоръка                   |             |
|-----------------------------|-------------|
| Сеитбена норма растения/дка | 5900 - 6300 |

### Защо APHETEC SU?

- Стабилен добивен потенциал при неблагоприятни производствени условия
- Подходящ за стресови и сухи климатични райони
- Резистентен на Синя китка – раса A/F
- Високо ниво на толерантност към Мана по слънчогледа – раса M9
- Отличен фитосанитарен профил
- Висока устойчивост на стъблото срещу пречупване



# ФЮРИЪС CLP

## CLEARFIELD PLUS ТЕХНОЛОГИЯ



третиран с фунгицид



### Характеристика на хибрида:

- Височина на растението - средновисок до висок 180 - 230 см
- Пита - средноголяма до голяма, хомогенна и добре озърнена
- Позиция на питата - полунаведена, изпъкнала
- Физиологична зрялост - средна до среднокъсна
- Потенциал за масленост - 48%



| Добив и качество              |     |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Добивен потенциал             |     |  |  |  |  |
| Съдържание на масло в семката |     |  |  |  |  |
| Устойчивост на полягане       |     |  |  |  |  |
| Устойчивост на Мана           | M9  |  |  |  |  |
| Устойчивост на Фома           |     |  |  |  |  |
| Устойчивост на Фомопсис       |     |  |  |  |  |
| Устойчивост на Синя китка     | A/F |  |  |  |  |

| Подходящ за            |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Сухи и пясъчливи почви |  |  |  |  |  |
| Влажни и студени почви |  |  |  |  |  |

| Препоръка                   |             |
|-----------------------------|-------------|
| Сеитбена норма растения/дка | 5600 - 6100 |

### Защо ФЮРИЪС CLP?

- Висок и стабилен добивен потенциал при всякакви условия
- Отлична толерантност на засушаване
- Висока маса на 1000 семена
- Много добра толерантност на полягане
- Добра географска адаптивност
- Повишена толерантност към основните болести по слънчогледа



# KWS АХИЛЕС CLP

## CLEARFIELD PLUS ТЕХНОЛОГИЯ



третиран с фунгицид



### Характеристика на хибрида:

- Височина на растението - средновисок 174 - 210 см
- Пита - средноголяма до голяма, хомогенна и добре озърнена
- Позиция на питата - плоска, полунаведена
- Физиологична зрялост - средно до среднокъсна
- Потенциал за масленост - 45%



| Добив и качество              |     |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Добивен потенциал             |     |  |  |  |  |
| Съдържание на масло в семката |     |  |  |  |  |
| Устойчивост на полягане       |     |  |  |  |  |
| Устойчивост на Мана           | M9  |  |  |  |  |
| Устойчивост на Фома           |     |  |  |  |  |
| Устойчивост на Фомопсис       |     |  |  |  |  |
| Устойчивост на Синя китка     | A/E |  |  |  |  |

| Подходящ за            |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Сухи и пясъчливи почви |  |  |  |  |  |
| Влажни и студени почви |  |  |  |  |  |

| Препоръка                   |             |
|-----------------------------|-------------|
| Сеитбена норма растения/дка | 5600 - 6100 |

### Защо KWS АХИЛЕС CLP?

- Висок добивен потенциал при интензивни условия на отглеждане
- Бързо ранно вегетативно развитие
- Високотолерантен хибрид на полягане и пречупване
- Силно изразените компенсаторни възможности на хибрида гарантират стабилен добив
- Отлична хербицидна толерантност към Имазамокс съдържащи хербициди





# ДЕЛИЦИО CLR NO

## ВИСОКООЛЕИНОВ CLEARFIELD PLUS



### Характеристика на хибрида:

- Височина на растението - среднонисък до нисък 165 - 185 см
- Пита - средноголяма до голяма, хомогенна и добре озърнена
- Позиция на питата - полунаведена, изпъкнала
- Физиологична зрялост - средноранен хибрид
- Потенциал за масленост - Линолова - 48-50% и съдържание на олеинова киселина - над 90%



| Добив и качество              |     |  |  |  |
|-------------------------------|-----|--|--|--|
| Добивен потенциал             |     |  |  |  |
| Съдържание на масло в семката |     |  |  |  |
| Устойчивост на полягане       |     |  |  |  |
| Устойчивост на Мана           | M9  |  |  |  |
| Устойчивост на Фома           |     |  |  |  |
| Устойчивост на Фомопис        |     |  |  |  |
| Устойчивост на Синя китка     | A/E |  |  |  |

| Подходящ за            |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|
| Сухи и песъчливи почви |  |  |  |  |
| Влажни и студени почви |  |  |  |  |

| Препоръка                   |             |
|-----------------------------|-------------|
| Сеитбена норма растения/дка | 5600 - 6100 |

### Защо ДЕЛИЦИО CLR NO?

- Стабилен и сигурен добив
- Пластичен спрямо климатични условия и технология на отглеждане
- Много добра толерантност към Имазамокс съдържащи хербициди
- Добра устойчивост на болести, включително трудните за контрол от фунгициди

# АРНОЛДЕС CL NO

## ВИСОКООЛЕИНОВ CLEARFIELD



### Характеристика на хибрида:

- Височина на растението - средновисок до висок - 180 – 205 см
- Пита - средноголяма до голяма
- Позиция на питата - полуизправена
- Физиологична зрялост – средноранен хибрид
- Потенциал за масленост - Линолова – до 48%, Олеинова – до 92%



| Добив и качество              |     |  |  |  |
|-------------------------------|-----|--|--|--|
| Добивен потенциал             |     |  |  |  |
| Съдържание на масло в семката |     |  |  |  |
| Устойчивост на полягане       |     |  |  |  |
| Устойчивост на Мана           | M9  |  |  |  |
| Устойчивост на Фома           |     |  |  |  |
| Устойчивост на Фомопис        |     |  |  |  |
| Устойчивост на Синя китка     | A/E |  |  |  |

| Подходящ за            |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|
| Сухи и песъчливи почви |  |  |  |  |
| Влажни и студени почви |  |  |  |  |

| Препоръка                   |             |
|-----------------------------|-------------|
| Сеитбена норма растения/дка | 5500 - 6300 |

### Защо АРНОЛДЕС CL NO?

- Нов високоолеинов Клиърфийлд устойчив хибрид със стабилни и високи добиви
- Подходящ както за интензивно, така и за екстензивно отглеждане
- Растения със здрава и широка петура на листа
- Резистентен на Синя китка – раса A/E
- Подходящ за стресови и сухи климатични райони
- Високо ниво на толерантност към Мана по слънчогледа – раса M9
- Много добра толерантност на стъблото към полягане и пречупване



# Сорго за зърно, биогаз и силаж

KWS АРГУС  
KWS ТИГРУС  
KWS ЛУПУС  
KWS ТАРЗАН

НОВ

НОВ

Производство на  
биоетанол

Царевичната  
алтернатива

Зърно

Силаж

Енергия

# KWS АРГУС



третиран с REDIGO M + CONCEP C

НОВ

## Средноранен хибрид за бяло зърно:

- Генетичен тип – Sorghum bicolor
- Силно начално развитие – дни до цъфтеж - 65
- Метлица с бяло зърно - полуотворена
- Височина на растението – нисък 130 - 132 см
- Размер метлица 29 - 31 см



### Добив и качество

|                         |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Добив зърно             |  |  |  |  |  |
| Начално развитие        |  |  |  |  |  |
| Устойчивост на полягане |  |  |  |  |  |
| Височина на растението  |  |  |  |  |  |
| Склонност към братене   |  |  |  |  |  |

### Характеристики

|                                              |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Толерантност към болести                     |  |  |  |  |  |
| Приспособимост към сухи условия и леки почви |  |  |  |  |  |
| Адаптивност при нормални почви               |  |  |  |  |  |
| Адаптивност към преовлажнени и студени почви |  |  |  |  |  |

### Препоръка

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Сеитбена норма раст./дка при сухи условия | 16000 - 20000 |
| при нормални условия                      | 23000 - 26000 |

## Защо KWS АРГУС?

- Съдържание на скорбяла 70,86%
- Съдържание на протеин 9,20%
- Съдържание на захари 4,59 г сухо вещество
- По-силно адаптивен при сухи условия
- Висок добив на зърно
- Висока толерантност към основните листни болести
- Устойчив на полягане и братене
- Много ниско съдържание на танин
- Високо съдържание на скорбяла - подходящ за производство на биоетанол

# KWS ТИГРУС



третиран с REDIGO M + CONCEP C

НОВ

## Средноранен хибрид с бяло зърно:

- Подходящ за основна култура - Sorghum Bicolor
- Бързо начално развитие - дни до цъфтеж - 72
- Метлица - затворен тип
- Височина на растението - нисък 110 - 125 см
- Размер метлица 25 - 30 см



### Добив и качество

|                         |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Добив зърно             |  |  |  |  |  |
| Начално развитие        |  |  |  |  |  |
| Устойчивост на полягане |  |  |  |  |  |
| Височина на растението  |  |  |  |  |  |
| Склонност към братене   |  |  |  |  |  |

### Характеристики

|                                              |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Толерантност към болести                     |  |  |  |  |  |
| Приспособимост към сухи условия и леки почви |  |  |  |  |  |
| Адаптивност при нормални почви               |  |  |  |  |  |
| Адаптивност към преовлажнени и студени почви |  |  |  |  |  |

### Препоръка

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Сеитбена норма раст./дка при сухи условия | 16000 - 20000 |
| при нормални условия                      | 23000 - 26000 |

## Защо KWS ТИГРУС?

- Съдържание на скорбяла 67 - 69%
- Съдържание на протеин 10 - 11%
- Съдържание на захари 5,03 г сухо вещество
- Маса на 1000 семена 20 - 25 г
- Лесно и бързо усвоява хранителните вещества при сухи условия
- Висока толерантност към основните листни болести
- Устойчив на полягане и братене



# KWS ЛУПУС



третиран с REDIGO M + CONCEP C

## Средноранен хибрид с червено зърно:

- Подходящ за основна култура – Sorghum Bicolor
- Бързо начално развитие - дни до цъфтеж - 68 дни
- Метлица – затворен до полуотворен тип
- Височина на растението – нисък 130 см
- Размер метлица 28 - 30 см



| Добив и качество        |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Добив зърно             | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Начално развитие        | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Устойчивост на полягане | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Височина на растението  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Склонност към братене   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Характеристики                               |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Толерантност към болести                     | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Приспособимост към сухи условия и леки почви | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Адаптивност при нормални почви               | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Адаптивност към преовлажнени и студени почви | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Препоръка                                 |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Сеитбена норма раст./дка при сухи условия | 16000 - 20000 |
| при нормални условия                      | 23000 - 26000 |

## Защо KWS ЛУПУС?

- Съдържание на скорбяла 69,39%
- Съдържание на протеин 10,21%
- Съдържание на захари 5,31 г сухо вещество
- Отлична адаптивност към стресови условия на производство, по-силен при сухи условия от царевичните хибриди
- Лесно и бързо усвоява хранителните вещества при сухи условия
- Висок добив на зърно
- Висока толерантност към основните листни болести
- Устойчив на полягане и братене

# KWS ТАРЗАН



третиран с REDIGO M + CONCEP C

## Средноранен хибрид за биогаз и силаж:

- Генетичен тип - Sorghum bicolor
- Бързо начално развитие - дни до цъфтеж - 69 дни
- Метлица - полуотворена
- Височина на растението – много висок 350 - 450 см
- Подходящ за основна култура



| Добив и качество            |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| Съдържание на сухо вещество | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Добив сухо вещество         | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Начално развитие            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Устойчивост на полягане     | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Височина на растението      | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Склонност към братене       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Характеристики                               |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Толерантност към болести                     | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Приспособимост към сухи условия и леки почви | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Адаптивност при нормални почви               | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Адаптивност към преовлажнени и студени почви | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Препоръка                                 |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Сеитбена норма раст./дка при сухи условия | 16000 - 18000 |
| при нормални условия                      | 18000 - 20000 |


## Защо KWS ТАРЗАН?

- Съдържание на протеин 7,9%
- Съдържание на захари 10 г сухо вещество
- По-лесно усвояване на хранителните вещества
- Висок добив на биомаса и биогаз
- Висока толерантност към основните болести
- Отлична адаптивност и толерантност към стресови условия на производство
- Висока устойчивост на полягане



# KWS Fit4NEXТ

2025




### Предимства

- Много голяма вариативност от видове, подходяща за зони с пчелари
- Различен тип коренова система с различно кореново развитие
- Различните компоненти по-добре свързват хранителните вещества и подобряват наличността на фосфати
- Насърчават биоразнообразието и подобряват почвения живот и структура на почвата
- Възможно е прилагане на торове (оборски тор), произведени от фермата

| Знаете ли?                   |           |
|------------------------------|-----------|
| Съдържание на бобови в %     | 29        |
| Препоръка за сеитбена норма: |           |
| кг/ха:                       | 18 – 25   |
| растения/м²:                 | 230 – 330 |

| Препоръки за дата на сеитба пролет/лято: |        |           |          |
|------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| април                                    | май    | юни       | юли      |
|                                          |        |           |          |
| юли                                      | август | септември | октомври |
|                                          |        |           |          |

■ идеално ■ ок ■ възможно



■ Лен ■ Египетска детелина ■ Фацелия ■ Бял Синап ■ Маслена ряпа  
■ Персийска детелина ■ Пролетен фий ■ Грах ■ Лупина ■ Слънчоглед






Предимства

- Допринася за високо съхранение на хранителните вещества чрез силен растеж на биомасата
- Има слабо извличане на хранителни вещества, напр. за отглеждане във водозащитни зони
- Възможно е прилагане на произведени от фермата торове (оборски тор) през есента
- Бързо развитие на младите растения -> добро потискане на плевелите
- Подходяща за късна сеитба

| Знаете ли?                   |           |
|------------------------------|-----------|
| Съдържание на бобови в %     | 0         |
| Препоръка за сеитбена норма: |           |
| кг/ха:                       | 21 – 28   |
| растения/м²:                 | 180 – 260 |

| Препоръки за дата на сеитба: |        |           |          |
|------------------------------|--------|-----------|----------|
| юли                          | август | септември | октомври |
|                              |        |           |          |

■ идеално ■ ок ■ възможно



■ Лен ■ Бял Синап ■ Маслена ряпа ■ Тартарска елда




Предимства

- Добра способност за допринасяне на хранителни вещества
- Бързо развитие в ранните фази => Изключително потискане на плевелите
- Силно развитие на корените в по-дълбоките слоеве на почвата
- Подходяща за късна сеитба
- Възможно е прилагане на произведени от фермата торове (оборски тор) през есента

| Знаете ли?                   |           |
|------------------------------|-----------|
| Съдържание на бобови в %     | 0         |
| Препоръка за сеитбена норма: |           |
| кг/ха:                       | 13 – 18   |
| растения/м²:                 | 130 – 190 |

| Препоръки за дата на сеитба: |        |           |          |
|------------------------------|--------|-----------|----------|
| юли                          | август | септември | октомври |
|                              |        |           |          |

■ идеално ■ ок ■ възможно



■ Бял Синап ■ Маслена ряпа



## Запознайте се с KWS MAIA

Вашият личен дигитален асистент!

Специален бленд от агрономическа експертиза и ноу-хау на KWS.

#KWSMAIA #FarmingCompanion



### Аз съм MAIA.

KWS MAIA е лесно за използване решение, достъпно за всички мобилни устройства чрез Viber! Дигиталната консултантска платформа подкрепя земеделските стопани 24/7 и е достъпна на различни езици.

С помощта на KWS MAIA земеделските производители получават персонализиран доверен съветник, който осигурява незабавни отговори по всяко време!

KWS следва всички тенденции на модерното земеделие, като целта е освен качествени продукти да предоставя и адекватно обслужване на производителите. Една от иновациите е чатът с изкуствен интелект, който ще позволи да получите цялата информация - проверена и точна - по всяко време и навсякъде - 24/7.

#### Коя е KWS MAIA?

##### Експертиза:

- Специализирани познания в областта на почвознанието, управлението на култури и устойчиви земеделски практики
- Сертифициран експерт по семена на KWS

##### Опит:

- Огромен опит в областта на консултантските услуги в селското стопанство
- Задълбочени познания за продуктовото портфолио на KWS
- Експертни познания в областта на продажбите с доказана история за насърчаване на дългосрочни и трайни взаимоотношения


#### Предимства за фермерите

- Удобство по всяко време и навсякъде
- Персонализирани препоръки
- По-добро планиране на културите и оптимизиране на добивите
- Подобрено вземане на решения
- Налична на различни езици

#### Как да използвате?

Необходими са само две стъпки, за да започнете!

- Отидете във Viber
- Потърсете акаунта KWS MAIA BG
- Започнете чат!



- 1 Потърсете **KWS MAIA BG**
- 2 Започнете със "Здравей"
- Разговаряйте

За достъп сканирайте QR кода



**Можете да ме попитате всичко за компанията KWS.**

Ако отговорите ми ви харесат, ще мога да помогна с някои по-практични съвети!

# Вашият личен дигитален асистент!

## KWS MAIA


### 24/7



ПОСЯВАМЕ  
БЪДЕЩЕТО  
ОТ 1856







# myKWS - Дигиталната консултация за фермери



Подобно на хиляди фермери в Европа, вие също можете да се възползвате от целогодишните консултантски и дигитални услуги на KWS. Новото приложение myKWS предлага най-важните функции за вашата ежедневна работа и ги комбинира с възможностите на вашия смартфон. Използването на познатите KWS услуги става още по-лесно, по-интуитивно и по-удобно.

**Добивни резултати**

Инструментът предоставя визуализация на добивните резултати от различни опитни и производствени полета: във формат на карта и таблица. Фермерите могат да вземат решение въз основа на представянето на хибридите в KWS демонстрационни опити, проведени от точно препоръчаните от KWS практики, или резултатите от добивите в масовото производство.

НОВО



## Открийте новия Field Scout в ежедневието

Щети в конкретни зони, планиране на почвени проби, особености на терена по отношение на обработката на почвата? С новия Field Scout можете да маркирате подходящи места с точност и да добавяте бележки за по-късно. Можете също така да се свържете с вашите KWS консултанти и да споделите вашите бележки с тях за съвет. Ако имате въпроси, можете да намерите контактите им директно в приложението.

## Очаквайте още повече мобилни възможности

Приложението се актуализира непрекъснато с нови функции, особено за смартфони и вече познатите услуги от компютърната версия на myKWS. Внимавайте за съответните съобщения и не забравяйте да актуализирате приложението, за да използвате новите функции.

| УСЛУГА | ОПИСАНИЕ                                                                                                                            | КУЛТУРА | ПЕРИОД      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|        | <b>Карти на виталността</b><br>Разгледайте изчерпателните карти на биомаса, за да прецените нивата на жизненост на полето.          |         | целогодишно |
|        | <b>DIGITAL4Cast</b><br>Оптимизиране на полета с помощта на дроне и съвременни технологии.                                           |         | ПО ЗАЯВКА   |
|        | <b>Калкулатор за сеитбена норма</b><br>Калкулирайте вашата желана сеитбена норма и необходимото количество семена.                  |         | целогодишно |
|        | <b>Променлива сеитбена норма</b><br>Оптимизирайте сеитбената гъстота за различните подзони на вашите полета.                        |         | ПО ЗАЯВКА   |
|        | <b>Температура на почвата</b><br>Проверете последната измерена температура на почвата за определяне на оптималното време за сеитба. |         | целогодишно |
|        | <b>Прогноза за времето</b><br>Вижте времето днес или разгледайте 7-дневна прогноза и радар за дъжд.                                 |         | целогодишно |
|        | <b>Зониране според производствения потенциал</b><br>Идентифицирайте зони с различен добивен потенциал.                              |         | целогодишно |

Сканирайте кода и изтеглете myKWS апликацията безплатно





# МИЛИОНИ ВЪЗМОЖНОСТИ. ЕДИН ПАРТНЬОР ЗА СЕМЕНА.

Ако всички участници в земеделието работят заедно като партньори, може да се достигне максималния потенциал за устойчиво и успешно земеделие. Като специалисти по семената, ние в KWS консултираме земеделски производители по целия свят. С иновативни решения, широко портфолио и пълна гама от консултантски услуги от един източник. Ето как се справяме с настоящите и бъдещите предизвикателства и винаги отговаряме на нуждите на фермерите с правилния избор за всяко поле. **#YourSeedPartner**

[www.kws.bg](http://www.kws.bg)

ПОСЯВАМЕ  
БЪДЕЩЕТО  
ОТ 1856



## Вашите консултанти




**Светослав Серафимов**  
Продуктов мениджър  
0885200670 | [svetoslav.serafimov@kws.com](mailto:svetoslav.serafimov@kws.com)



**Танер Селимоглу**  
Мениджър продажби  
0882949762 | [taner.selimoglu@kws.com](mailto:taner.selimoglu@kws.com)




**Давид Томов**  
Мениджър ключови клиенти  
0889889536 | [david.tomov@kws.com](mailto:david.tomov@kws.com)




**Павел Иванов**  
Видин, Монтана, Враца | 0882373502 | [pavel.ivanov@kws.com](mailto:pavel.ivanov@kws.com)




**Радка Иванова**  
Плевен, Ловеч | 0884390664 | [radka.ivanova@kws.com](mailto:radka.ivanova@kws.com)




**Александру Геба**  
Варна, Шумен | 0882525807 | [alexandru.gheba@kws.com](mailto:alexandru.gheba@kws.com)



**Красимир Кръстев**  
Бургас, Ямбол, Сливен | 0882419383 | [krasimir.krastev@kws.com](mailto:krasimir.krastev@kws.com)



**Димитър Димитров**  
Пловдив, Пазарджик, Хасково, Стара Загора | 0886291910 | [dimitar.dimitrov@kws.com](mailto:dimitar.dimitrov@kws.com)



**Грета Георгиева**  
Русе, Силистра | 0884390673 | [greta.georgieva@kws.com](mailto:greta.georgieva@kws.com)



**Владимир Радоев**  
Велико Търново, Габрово | 0886577803 | [vladimir.radoev@kws.com](mailto:vladimir.radoev@kws.com)



**Георги Петков**  
Добрич | 0887363390 | [georgi.petkov@kws.com](mailto:georgi.petkov@kws.com)



**Никол Илиева**  
Югозападна България | 0884858025 | [nikol.ilieva@kws.com](mailto:nikol.ilieva@kws.com)



**Тодор Москов**  
Разград, Търговище | 0882525333 | [todor.moskov@kws.com](mailto:todor.moskov@kws.com)



