

Жънем успехи!

KWS каталог пролетни култури 2024

ПОСЯВАМЕ
БЪДЕЩЕТО
ОТ 1856





Petko Vasilev

Петко Василев
Управител на KWS България

Скъпи приятели и колеги,

На прага на новия сезон, изпращайки стопанска година, белязана от изключително трудни производствени условия, съчетани с икономическа нестабилност и неблагоприятен пазар на земеделска продукция, ние от екипа на KWS България адресираме вашите нужди от качествени семена с обновено портфолио, още по-добре адаптирано към климатичните условия в нашата страна.

В него ще откриете изключителни хибриди царевица за зърно в двете ни основни, широко използвани технологии – **ClimaCONTROL³** и **Plus4GRAIN**, доказани решения от лидиращата в световен мащаб селекция в сегмента Силаж и Биогаз, както и отлични предложения в Слънчоглед – и в двете широко използвани в страната технологии – **Clearfield Plus** и **SU**. В стресовите за пролетните култури условия, при липсата на влага и валежи, съчетани с много високи температури, царевичните хибриди на KWS отново показаха силно представяне и оптимални спрямо ситуацията резултати. Освен доказаните вече бойци – **KWS Хиполито**, **KWS Интелиджънс** и **Колегас**, на масовите полета отлично се включиха и новите ни предложения в група 300 – **KWS Адонисио** и **KWS Инкантио**, както и тези в група 400 – **KWS Адвизио** и **KWS Аднано**. Технологията **ClimaCONTROL³**, специално адаптирана за условията на стрес, липса на влага и високи температури, отново показа силата си на българските полета. От пролетта на 2024 г. тя ще бъде обогатена и с 3 чисто нови хибрида,

още по-добре адаптирани към нашите климатични условия – **KWS Олтенио**, **KWS Банато** и **KWS Гиро**, резултат на уникалната ни регионална селекционна програма, единствена по рода си на Балканите, която доведе на вашите полета, но и на полетата на много фермери от Западна Европа, над 20 нови хибрида царевица през последните 10 години.

Отделно искам да привлека вниманието ви към новата ни слънчогледова селекция и най-вече към двата изключителни SU хибрида – **Сувекс SU** и **Арнетес SU**, които предложихме за пръв път на пазара миналата година. В тежките стресови условия на 2023 година техните резултати бяха наистина впечатляващи – на всички полета, на които присъстваха, се наредиха сред лидерите по добив, показвайки отлична толерантност към климатичните фактори и устойчивост към икономически важните болести.

Вече почти 20 години вие ни удостоявате с **ДОВЕРИЕТО** си към продуктите на KWS и ни мотивирате да станем по-добри в това, което правим. Уверяваме ви, че не спираме да полагаме **ОЩЕ ПОВЕЧЕ** усилия, за да разберем по-добре вашите променящи се нужди и да бъдем неотлъчно до вас през дългия път на полето - от семето до комбайна. Готови сме да ви дадем **ОЩЕ ПОВЕЧЕ** печеливши решения за вашите култури. **ПОВЕЧЕ** с KWS.

Благодарим ви и ви желаем успешна и плодородна година!

Съдържание

ЦАРЕВИЦА

20	KWS КАМИЛО
21	KWS 2370
22	KWS ЛАУРО
23	KWS АДОНИСИО
24	KWS ХИПОЛИТО
25	KWS КАШМИР
26	KWS АКУСТИКА
27	КАПИТОЛИС
28	НОВ KWS ОЛТЕНИО
29	KWS ИНКАНТИО
30	KWS АЛМАНЦО
31	НОВ KWS БАНАТО
32	KWS ИНТЕЛИДЖЪНС
33	БАЛАСКО
34	НОВ KWS ГИРО
35	KWS АДВИЗИО
36	КОЛЕГАС
37	KWS АДНАНО
38	KWS ЛУКАС
39	МИКАДО
40	КАЛУМЕТ

FAO

ECONOMY	260
ECONOMY	260
CLIMACONTROL ³	310
PLUS4GRAIN	340
CLIMACONTROL ³	350
PLUS4GRAIN	360
STABLE	370
ECONOMY	380
CLIMACONTROL ³	380
CLIMACONTROL ³	390
STABLE	400
CLIMACONTROL ³	410
PLUS4GRAIN	420
ECONOMY	430
CLIMACONTROL ³	440
CLIMACONTROL ³	450
PLUS4GRAIN	460
CLIMACONTROL ³	480
BEST4MILK	530
BEST4MILK	600
BEST4MILK	700

СЛЪНЧОГЛЕД

46	СУВЕКС SU
47	АРНЕТЕС SU
48	ФЮРИЪС CLP
49	ДЕЛИЦИО CLP НО
50	KWS АХИЛЕС CLP

СОРГО

54	НОВ KWS АРГУС
55	KWS ЛУПУС
56	KWS ТАРЗАН

ЛЕГЕНДА



Подходящ за зърно Подходящ за силаж Изхранване на птици Изхранване на свине Изхранване на крави Подходящ за биогаз



Маслено съдържание Толерантност на суша Добивен потенциал Оптимизиран за Трибенурон-Метил технология

#ОЧАКВАЙТЕПОВЕЧЕ

ОТ НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ ХИБРИДИ

ПЪТЯТ КЪМ ПО-ВИСОКИ ДОБИВИ!

По-ранен цъфтеж:

Решаваща част от пътя към стабилни високи добиви е ранният цъфтеж и нашето ново поколение хибриди са усвоили този ключов аспект. Те показват забележително ранно изцъфтяване, особено при метлицата на растението. Това води до по-дълъг прозорец на опрашване и по този начин увеличава скоростта за успешно оплождане. Освен това се намалява риска от топлинен стрес, тъй като хибридите ни имат по-добър шанс да завършат опрашването, преди да настъпят екстремните горещини.


По-активен прашец:

Опрашването е крайъгълният камък за успешната царевична реколта и нашите хибриди я извеждат на следващо ниво. С повече активен и жизнен прашец тези хибриди осигуряват повишени нива на оплождане, което води до подобро развитие и изпълване на зърната. Използвайки силата на активния прашец, растенията полагат основата за успешно развитие на кочана.



По-добро развитие на зърното:

Пътуването към високи добиви продължава с по-доброто развитие на зърното в кочана. Нашето ново поколение хибриди се отличава със силно развитие, което играе важна роля за потенциала за добив на културата. Те притежават превъзходни генетични черти, които насърчават по-високи нива на залагане на зърната, което в крайна сметка води до по-пълни кочани.



По-добро напълване и наливане на зърното:

Постигането на оптимално наливане на зърното е друга съществена част от пътя на добива. Нашите най-нови хибриди осигуряват изключителен пълнеж на зърното чрез техния превъзходен "Stay green" ефект. Те поддържат силно ниво на усвояване на CO₂, което е необходимо за високото съдържание на нишесте (скорбяла) в зърното. Освен това хибридите от това ново поколение покриват кочана си по-добре с покривните си листа, като по този начин намаляват отрицателните въздействия върху напълването на зърното чрез загуби на влага.

Тъй като селскостопанското производство продължава да се развива, фермерите непрекъснато търсят решения, за да осигурят и увеличат максимално своите добиви при все по-предизвикателни условия. В това пътуване ви представяме нашето ново поколение царевични хибриди. Тези изключителни хибриди са щателно селектирани и разработени, за да отговорят на специфичните нужди и предизвикателства, пред които са изправени днешните фермери, като им позволяват да постигнат подобрения в потенциала за добив и стабилността им.

По-голяма толерантност към топлина и суша:

Изменението на климата представлява значително предизвикателство за фермерите по целия свят. Осъзнавайки това, нашите селекционери успяват да включват тези усъвършенствани черти, които подобряват устойчивостта на топлинен стрес и суша. Тези хибриди се отглеждат, за да поддържат производителността си през трудни сезони. С по-голяма си устойчивост към екстремните условия фермерите могат да намалят рисковете и да осигурят по-постоянни добиви година след година.

По-висок потенциал за добив:

Чрез приоритизиране на нуждите на фермерите, ние разработихме това ново поколение хибриди, за да продължим напред в пътуването към високите добиви. Тези хибриди са внимателно селектирани и стриктно тествани, за да се гарантира тяхната производителност и надеждност при различни климатични условия. Те имат потенциала да осигурят до 6% увеличение на доходността в сравнение с предишното портфолио, в зависимост от преобладаващите условия на околната среда.

Нека започнем сега:

Вашето пътуване към по-добри добиви и по-голяма рентабилност започва с нашето ново поколение хибриди. За да научите повече за тях, свържете се с нашия опитен екип или посетете нашия уебсайт. Нека заедно оформим печелившо и устойчиво бъдеще за селското стопанство, зърно по зърно.

#ОЧАКВАЙТЕПОВЕЧЕ

ОТ НОВОТО

ПОКОЛЕНИЕ ХИБРИДИ

www.kws.bg

ПОСЯВАМЕ
БЪДЕЩЕТО
ОТ 1856



#ОЧАКВАЙТЕПОВЕЧЕ

Нова генерация царевични хибриди

Тези хибриди са създадени, за да позволят
по-безопасно производство при все по-трудни
климатични и икономически условия
на производство.

Предимството на тези хибриди е по-ранният цъфтеж, особено
отварянето на метлицата и началото на събирането на цветен
прашец. Това води до по-дълъг период на опрашване и по този
начин подобряване на условията за по-успешно оплождане.
Освен това намалява риска от топлинен стрес, тъй като тези
хибриди имат по-добър шанс да завършат опрашването, преди
да настъпят стресови ситуации в метеорологичните условия,
т.е. високи температури.

KWS БАНАТО FAO 410 ClimaCONTROL³

НОВ

- Средноранен с висок и стабилен добивен потенциал
- Здраво и еластично стъбло с мощна коренова система и намален риск от полягане
- Зърно - тип конски зъб с висок хектолитър
- Подходящ за всякакъв тип почви
- Отлична синхронизация на фазите на изсвлячане и изметляване – важен момент за процеса на пълно опрашване и оплождане на целия кочан

KWS АДОНИСИО FAO 340 Plus4GRAIN

- Отлична толерантност както при интензивни, така и при стресови условия
- Висок и стабилен добивен потенциал
- Силно еластично стъбло
- Зърно - тип конски зъб, жълто с висок хектолитър
- Подходящ за всякакъв тип почви

KWS ОЛТЕНИО FAO 380 ClimaCONTROL³

НОВ

- Средноранен хибрид с отлична стабилност в изхранване на зърното при засушаване
- Висок хектолитър и добра толерантност на болести
- Цъфтежът е през първата половина на юни, при което се избягват жегите
- Зърно с високо хектолитрово тегло: по-високи качествени показатели
- Средновисок с изравнени растения с висока адаптивност при различни почвени типове
- Хибрид с бърз експлозивен старт на развитие
- Стабилен добив и ниска влага по време на жътва

KWS ГИРО FAO 440 ClimaCONTROL³

НОВ

- Нов среднокъсен хибрид от програмата ClimaCONTROL³
- Подходящ за всякакъв тип почва със стабилен добив при сухи стресови условия
- Подходящ за отглеждане в цялата страна за основна култура
- Добивният потенциал много слабо се влияе от условията на средата при екстремно сухи години
- Силен Stay green ефект и издържа на много високи температури и през трите фази от развитието си
- Изтеглено начало на цъфтеж на ниво FAO 380

KWS ХИПОЛИТО FAO 350 ClimaCONTROL³

- Отлична толерантност на стресови и сухи условия
- Висок и стабилен добивен потенциал
- Много добре развити и здрави корени, стъбло и листа
- Зърно - тип конски зъб, жълто с висок хектолитър
- Подходящ за максимални добиви при оптимални и сухи условия

KWS ИНКАНТИО FAO 390 ClimaCONTROL³

- Силни резултати и отлична стабилност в изхранване на зърното при засушаване
- Висок хектолитър и добра толерантност на болести
- Мощни и здрави растения
- Средновисок с изравнени растения с висока адаптивност при различни почвени типове
- Много бързо изпускане на влагата след физиологична зрялост
- Стабилен добив и ниска влага по време на жътва

KWS АДНАНО FAO 480 ClimaCONTROL³

- Висок и стабилен добивен потенциал при сухи стресови условия на средата
- По-бързо изпускане на влагата при достигане на физиологична зрялост от група 480 FAO
- Много мощна и здрава коренова система
- През периода на цъфтеж и наливане на зърното слабо се влияе от високите температури

#ОЧАКВАЙТЕПОВЕЧЕ

По-ранен цъфтеж и
жизнен прашец

#ОЧАКВАЙТЕПОВЕЧЕ

По-добро озърняване и
по-добро изпълване на зърното

#ОЧАКВАЙТЕПОВЕЧЕ

По-голяма устойчивост на
суша и високи температури

от **НОВОТО**
поколение хибриди

ПОСЯВАМЕ
БЪДЕЩЕТО
ОТ 1856




Най-добрата подкрепа за генетиката на KWS!


Третирането на семена е комплексно мероприятие и се състои от няколко компонента, чието взаимодействие позволява възможно най-добрия ефект върху тях. KWS непрекъснато инвестира в изследвания и по-нататъшното развитие на комбинациите за технологично третиране на семена и за намиране на иновативни и оптимизирани начини на въздействие, за да ги интегрира в нови продукти.

INITIO е усъвършенствано решение за третиране на семена от KWS. Състои се от различни компоненти, наслоени върху семето, за да оптимизират неговата студоустойчивост, енергия и кълняемост. Всеки от тези компоненти подsigурява определена полза за фермерите, но заедно те правят разлика, която отключва пълния потенциал на генетиката на KWS!


Основни предимства



Полимерите и прилепителят не само контролират освобождаването на активната съставка, но и подобряват външния вид и по-доброто гарниране на семената при сеитба.




* KWS лабораторни условия, температура 12° C, 60 растения = 100%, 30 пожънати растения.



По-голяма зелена маса и сухо вещество

Формулата INITIO съдържа цинк, манган и хумусни киселини, допълнени от бактерии, които активират по-лесното усвояване на фосфора. Тази комбинация ускорява покълването и по-доброто ранно развитие на растенията, което води до повече здрави растения на по-ранен етап.



INITIO Решения

Всяко семе има право да стане растение.

	INITIO	INITIO INSECT+
Сигурно покълване	✓	✓
По-добро кореново развитие	✓	✓
Защита от болести	✓	✓
Защита от инсекти		✓

INITIO INSECT+

Добър старт, комбиниран със защита от инсекти



Комбинацията прави разликата

След интензивно търсене на оптимално третиране на семената, KWS разработи уникален състав, който ефективно съчетава съставките в зависимост от нуждите на производителя.

1 Цинк и манган

INITIO
KWS ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ТРЕТИРАНЕ


2 Патентована формула за подобрене на pH

	INITIO	INITIO INSECT+		INITIO	INITIO INSECT+
 Оптимално развитие на кореновата система	✓	✓	 С фунгицид	✓	✓
 По-силно и ранно развитие	✓	✓	 С инсектицид		✓
 Силни и здрави растения	✓	✓			


По-малко проблеми с инсектите



Защитата на семена с инсектицид има значително въздействие върху здравето и добива на растенията.



INITIO INSECT+ позволява по-бързо покълване. След 13 дни е налице 100% поникване, с 8% повече от третиране със стандартен фунгицид.



INITIO INSECT+ съдържа инсектициден компонент, който защитава младите растения в етап, когато са особено уязвими. По този начин растението получава перфектен старт и може да развие максимално своя добивен потенциал.

INITIO INSECT+ предлага защита срещу почвени неприятели като телени червеи и други.




www.kws.bg

ПОСЯВАМЕ
БЪДЕЩЕТО
ОТ 1856



Стабилни добиви с нашите високоустойчиви на стрес хибриди


Някои фази от развитието на растението се осъществяват при висока температура на въздуха и засушаване, като резултатът от това е недостатъчно количество лесно усвоима от растенията влага в почвата. Какво е нашето решение? KWS непрекъснато подобрява генетичните качества на царевичните хибриди. При лабораторни условия и полски опити с родителските форми на KWS ние идентифицираме гени, които способстват за толерантност при стрес. За да изпитаме нашите върхови постижения, в цяла Европа са разположени стотици опитни полета. Освен това сме създали 4 платформи за симулация на суша за изпитване на стреса от засушаване през различните етапи от жизнения цикъл на растенията. Целта ни е големият брой опити да предостави информация за поведението на хибридите в по-големи масиви. Цялата тази изследователска работа в различни климатични условия доведе до създаването на **ClimaCONTROL³** - група хибриди, които са по-толерантни на засушаване.




През трите специфични фази - преди, по време и след цъфтеж, нашите хибриди свеждат до минимум риска от свързани със сушата и високите температури проблеми благодарение на техните добре развити корени, по-големия капацитет за задържане на вода и по-добрия контрол на загубите от изпаряването на влагата при асимилация. Поради това нашите хибриди са в състояние да реализират по-ефективно своя потенциал в сравнение с останалите. И да оптимизират вашата печалба.



Ранната устойчивост
срещу мраз, хербициден и климатичен стрес осигурява фертилен цъфтеж и с оптимален брой редове и зърна



Сигурен цъфтеж
Синхронизираното опрашване и изсвлячане по време на суша осигурява сигурност при развитието на зърното



Сигурното наливане на зърното
запазва висока Маса на 1000 семена. Staygreen ефектът поддържа наливането на зърното до образуване на „Черна точка“

Умен избор!

ClimaCONTROL³

ТОЛЕРАНТНИ КЪМ СУША И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ KWS ХИБРИДИ

KWS ЛАУРО FAO 310

KWS ХИПОЛИТО FAO 350

KWS ОЛТЕНИО FAO 380 **НОВ**

KWS ИНКАНТИО FAO 390

KWS БАНАТО FAO 410 **НОВ**

KWS ГИРО FAO 440 **НОВ**

KWS АДВИЗИО FAO 450

KWS АДНАНО FAO 480

www.kws.bg

ПОСЯВАМЕ
БЪДЕЩЕТО
ОТ 1856



Plus4GRAIN

Най-добрите добиви от вашата най-добра земя

Открийте правилното парче земя

Вие познавате потенциала на вашите полета, типа почва и тяхното представяне по добив и години. Проверете историята на полетата!

Изберете правилния хибрид

Ако желаете да постигнете по-високи добиви от досегашните, вашият хибрид трябва да бъде оптимизиран за полета с висок производствен профил. Разчитайте на вашите KWS консултанти!

Тази програма предоставя на стопаните предложения за хибриди с цел оптимизиране на добивния резултат спрямо вложените инвестиции за интензификация, които даден стопанин може да осигури на царевичните си посеви. В много обширна мрежа от опити в области с континентален и средиземноморски климат бяха идентифицирани хибридите от новото портфолио Plus4GRAIN, които притежават по-голяма способност за максимизиране на добива при наличие на оптимални условия и използване на интензивна технология, при които общите добивни нива съществено превишават 1000 кг/дка в сравнение с други хибриди от същата група по ранозрелост. KWS идентифицира генетични източници, осигуряващи по-висока реактивност на различните добивни компоненти.

Реализирайте вашите най-добри добиви
от вашите най-добри полета




Повече зърна на растение

Добивните компоненти показват по-добро представяне при благоприятни условия на растеж



Подобрена ефективност в развитието

Растенията превръщат вложените средства в хранене и поливане в превъзходен добив



Непрекъснат растеж на добива

Ключовите добивни компоненти показват превъзходен отговор през всички фази

Огромен добив

Plus4GRAIN

KWS ХИБРИДИ ЗА РЕКОРДНИ ДОБИВИ ПРИ ВИСОКОИНТЕНЗИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

KWS АДОНИСИО FAO 340

KWS КАШМИР FAO 360

KWS ИНТЕЛИДЖЪНС FAO420

КОЛЕГАС FAO460

www.kws.bg

ПОСЯВАМЕ
БЪДЕЩЕТО
ОТ 1856



Царевични хибриди

Царевични хибриди за зърно:

KWS КАМИЛО, KWS 2370, KWS ЛАУРО,
KWS АДОНИСИО, KWS ХИПОЛИТО,
KWS КАШМИР, KWS АКУСТИКА,
КАПИТОЛИС, KWS ОЛТЕНИО,
KWS ИНКАНТИО, KWS АЛМАНЦО,
KWS БАНАТО, KWS ИНТЕЛИДЖЪНС,
БАЛАСКО, KWS ГИРО, KWS АДВИЗИО,
КОЛЕГАС, KWS АДНАНО

Царевични хибриди за силаж:

KWS ЛУКАС, МИКАДО, КАЛУМЕТ

Царевични хибриди с двойна употреба:

KWS ИНТЕЛИДЖЪНС, БАЛАСКО

ПОСЯВАМЕ
БЪДЕЩЕТО
ОТ 1856





KWS Царевични хибриди 2024

ХИБРИД	FAO	ТИП ЗЪРНО	ХИБРИДИ ЗА ЗЪРНО							ХИБРИДИ ЗА СИЛАЖ И БИОГАЗ				
			ФУРАЖНО ЗЪРНО ЗА				ВРЕМЕ ЗА СЕИТБА	ГЪСТОТА НА СЕИТБА (РАСТ./ДКА)	ВЛАГОУДАВАНЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ		ВРЕМЕ ЗА СЕИТБА	РАСТЕНИЯ ЗА РЕКОЛТИРАНЕ	STAY GREEN ЕФЕКТ
			БРАШНО	КРАВИ	СВИНЕ	ПИЛЕТА				СИЛАЖ	БИОГАЗ			
KWS КАМИЛО	260	конски зъб					много ранна до късна	6700 - 7500				втора култура	6000	2
KWS 2370	260	конски зъб					много ранна до късна	6700 - 7200				втора култура	8500	2
KWS ЛАУРО	310	конски зъб					ранна до късна	6700 - 7500				втора култура	6000	3
KWS АДОНИСИО	340	конски зъб					ранна до средна	6500 - 7000						3
KWS ХИПОЛИТО	350	конски зъб					ранна до средна	6500 - 7000						2
KWS КАШМИР	360	конски зъб					ранна до средна	6500 - 7000						3
KWS АКУСТИКА	370	конски зъб					средна	6300 - 7000						3
КАПИТОЛИС	380	конски зъб					много ранна до средна	6000 - 6500						2
НОВ KWS ОЛТЕНИО	380	конски зъб					ранна до късна	6700 - 7300						3
KWS ИНКАНТИО	390	конски зъб					ранна до средна	6500 - 7000						3
KWS АЛМАНЦО	400	конски зъб					средна	6300 - 7000						2
НОВ KWS БАНАТО	410	конски зъб					ранна до средна	6500 - 7000						3
KWS ИНТЕЛИДЖЪНС	420	конски зъб					средна	6300 - 6700				средна	8000	4
БАЛАСКО	430	конски зъб					много ранна до средна	6000 - 6500				много ранна до средна	8000	4
НОВ KWS ГИРО	440	конски зъб					ранна до средна	6500 - 7000						4
KWS АДВИЗИО	450	конски зъб					средна	6300 - 6700						3
КОЛЕГАС	460	конски зъб					ранна до средна	6300 - 6500						3
KWS АДНАНО	480	конски зъб					ранна до средна	6300 - 6700						4
KWS ЛУКАС	530	конски зъб					средна	5300 - 5800				ранна до средна	7500 - 9000	5
МИКАДО	600	конски зъб					ранна до средна	5300 - 5800				ранна до средна	7500 - 9000	5
КАЛУМЕТ	700	конски зъб					ранна до средна	5300 - 5800				основна култура	7500 - 8000	5

отличен

добър

слаб

Царевични хибриди за зърно

Царевични хибриди, подходящи както за зърно, така и за силаж и биогаз

По-подробна информация ще намерите в техническите характеристики и описания в таблицата на хибридите.



Хибриди Plus4GRAIN

KWS АДОНИСИО |FAO 340|
KWS КАШМИР |FAO 360|
KWS ИНТЕЛИДЖЪНС |FAO 420|
КОЛЕГАС |FAO 460|



Хибриди ClimaCONTROL³

KWS ЛАУРО |FAO 310| KWS ГИРО |FAO 440|
KWS ХИПОЛИТО |FAO 350| KWS АДВИЗИО |FAO 450|
KWS ОЛТЕНИО |FAO 380| KWS АДНАНО |FAO 480|
KWS ИНКАНТИО |FAO 390|
KWS БАНАТО |FAO 410|



Хибриди STABLE

KWS АКУСТИКА |FAO 370|
KWS АЛМАНЦО |FAO 400|



Хибриди ECONOMY

KWS 2370 |FAO 260|
KWS КАМИЛО |FAO 260|
КАПИТОЛИС |FAO 380|
БАЛАСКО |FAO 430|



Хибриди Best4MILK

KWS ЛУКАС |FAO 530|
МИКАДО |FAO 600|
КАЛУМЕТ |FAO 700|



Хибриди с двойна употреба

KWS ИНТЕЛИДЖЪНС |FAO 420|
БАЛАСКО |FAO 430|

KWS КАМИЛО FAO 260

ECONOMY



INITIO третиране

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 95 - 105 дни
- Височина на залагане на кочана 85 - 95 см
- Нисък хибрид 220 - 240 см
- Балансирани 14 - 16 редови кочани с 36 - 40 брой зърна в ред

Предимства:

- Ранен хибрид с червено зърно
- Разтеглив период на сеитба със стабилен добивен потенциал, включително при сухи стресови условия
- Подходящ за отглеждане в цялата страна както за основна, така и втора култура
- Добивният потенциал не отстъпва на хибридите от ранно FAO 300
- Издържа на високи температури



Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба за зърно	6700 - 7500
Брой редове в кочан	14 - 16



Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба за зърно	6700 - 7200
Брой редове в кочан	14 - 18

KWS 2370 FAO 260

ECONOMY



третиран с REDIGO M

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 98 - 105 дни
- Височина на залагане на кочана 100 - 110 см
- Височина на растението 275 - 290 см
- Хибрид с повишено съдържание на протеини - 9,65**

Предимства:

- Отлични резултати при засушливи почви
- Подходящ за интензивно отглеждане
- Подходящ и за екстензивно отглеждане
- Ранен хибрид, създаден за сухи условия с изтеглен период на цъфтеж
- Подходящ за втора култура

** Пробите за протеин са взети и измерени от демо опит при с. Безводица за 2015 г. и са приравнени към 14% стандартна влага от оторизирана лаборатория.

KWS ЛАУРО

FAO 310

ClimaCONTROL³




INITIO третиране

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 98 - 105 дни
- Височина на залагане на кочана 88 - 104 см
- Средновисок хибрид 230 - 260 см
- Балансирани 14 - 16 редови кочани с 34 - 38 брой зърна в ред

Предимства:

- Ранен хибрид от програмата ClimaCONTROL³
- Подходящ както за ранна, така и за късна сеитба със стабилен добив при сухи стресови условия
- Подходящ за отглеждане в цялата страна, както за основна, така и втора култура, и при полета с високо надморско равнище
- Добивният потенциал слабо се влияе от условията на средата при екстремно сухи години
- Издържа на високи температури и през трите фази на интензивен растеж, цъфтеж и до фаза наливане на зърното



Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба за зърно	6700 - 7500
Брой редове в кочан	14 - 16





Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба за зърно	6500 - 7000
Брой редове в кочан	16 - 18



KWS АДОНИСИО

FAO 340

Plus4GRAIN



INITIO третиране

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 108 - 118 дни
- Височина на залагане на кочана 95 - 110 см
- Височина на растението - средновисок 240 - 280 см
- Балансирани 16 - 18 редови кочани с 35 - 40 брой зърна в реда

Предимства:

- Най-нова генерация хибрид от програмата Plus4GRAIN, с отлична толерантност както при интензивни, така и при стресови условия
- Висок и стабилен добивен потенциал
- Силно еластично стъбло
- Зърно - тип конски зъб, жълто с висок хектолитър
- Подходящ за всякакъв тип почви

KWS ХИПОЛИТО FAO 350

ClimaCONTROL³



INITIO третиране по заявка възможно третиране с Force 20 CS

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 113 - 120 дни
- Височина на залагане на кочана 93 - 114 см
- Височина на растението - средновисок 242 - 278 см
- Балансирани 16 - 18 редови кочани с 37 - 41 брой зърна в реда

Предимства:

- Нова генерация хибрид от програмата ClimaCONTROL³, с отлична толерантност на стресови и сухи условия
- Висок и стабилен добивен потенциал
- Много добре развити и здрави корени, стъбло и листа
- Зърно - тип конски зъб, жълто с висок хектолитър
- Подходящ за максимални добиви при оптимални и сухи условия



Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба за зърно	6500 - 7000
Брой редове в кочан	16 - 18




Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба за зърно	6500 - 7000
Брой редове в кочан	16 - 18



KWS КАШМИР FAO 360

Plus4GRAIN



INITIO третиране по заявка възможно третиране с Force 20 CS

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 107 - 120 дни
- Височина на залагане на кочана 60 - 113 см
- Височина на растението 234 - 264 см
- Дебели кочани с 16 - 18 реда и над 40 зърна в реда

Предимства:

- При добри почвени условия, климат и интензивни технологии впечатлява с рекордни нива на производство
- Големият брой редове и зърна в ред му дават възможност да достигне максимално ниво на добив
- При недостиг на вода поради дълбоката си коренова система хибридът остава зелен и е в състояние да поддържа висок производствен потенциал

No1 в ЕВРОПА*

KWS АКУСТИКА

FAO 370

STABLE




Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 117 - 122 дни
- Височина на залагане на кочана 83 - 104 см
- Височина на растението 262 - 280 см
- Балансирани 16 - 18 редови кочани с 37 - 41 брой зърна в реда

Предимства:

- Хибрид за минимизиране на риска и максимизиране на добивния потенциал от декар
- В 80% при сухи условия и 50% при оптимални условия на отглеждане превишават по добив стандартите, с които се сравняват в група 380
- Тъмнозелени листа, които трудно се усукват при суша
- По-добре усвоява водата и хранителните вещества от почвата при стресови и неблагоприятни климатични условия – по-висок добив



Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба за зърно	6300 - 7000
Брой редове в кочан	16 - 18



Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба за зърно	6000 - 6500
Брой редове в кочан	16 - 18

КАПИТОЛИС

FAO 380

ECONOMY



Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 118 - 125 дни
- Височина на залагане на кочана 105 - 110 см
- Височина на растението 275 - 290 см

Предимства:

- Подходящ за интензивно отглеждане
- Създаден за сухи условия с изтеглен период на цъфтеж
- Мощни растения със силни многоредови кочани
- Хибридът е подходящ и за по-ниска сеитбена норма при неподходящи условия
- Силно изразена толерантност към фузариоза по кочана

KWS ОЛТЕНИО

FAO 380

НОВ

ClimaCONTROL³




INITIO третиране

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 118 - 126 дни
- Височина на залагане на кочана 92 - 111 см
- Височина на растението - средновисок 240 - 260 см
- До върха озърнени 16 - 18 редови кочани
- Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо хектолитрово тегло

Предимства:

- Средноранен хибрид с отлична стабилност в изхранване на зърното при засушаване
- Висок хектолитър и добра толерантност на болести
- Цъфтежът е през първата половина на юни, при което се избягват жегите
- Зърно с високо хектолитрово тегло: по-високи качествени показатели
- Средновисок с изравнени растения с висока адаптивност при различни почвени типове
- Хибрид с бърз експлозивен старт на развитие
- Стабилен добив и ниска влага по време на жътва



Царевица зърно

Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики

Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на

Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка

Гъстота на сеитба за зърно	6700 - 7300
Брой редове в кочан	16 - 18

Царевица зърно

Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики

Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на

Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка

Гъстота на сеитба за зърно	6500 - 7000
Брой редове в кочан	16 - 18 - 20

943 кг/дка

ЗП Елиан Средков с. Якимово

843 кг/дка

ЗП Петко Костадинов с. Войново

816 кг/дка

С.А.Т.-МИРО ООД с. Пиргово

840 кг/дка

Виялишки 90 гр. Бяла Слатина

750 кг/дка

ПИР ЗП ЕООД гр. Павликени

795 кг/дка

Агроком ЕООД с. Обединение

710 кг/дка

Теди Цвет ЕООД с. Обединение

914* кг/дка

Вивагро ЕООД с. Цалалица

1055* кг/дка

ЕТ Диян Танев гр. Нова Загора

Жътва масови полета 2023

Жътва демо опити 2023

* при поливни условия

KWS ИНКАНТИО

FAO 390

ClimaCONTROL³



INITIO третиране

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 118 - 126 дни
- Височина на залагане на кочана 90 - 115 см
- Височина на растението - средновисок 260 - 280 см
- До върха озърнени 16 - 18 - 20 редови кочани
- Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо хектолитрово тегло

Предимства:

- Силни резултати и отлична стабилност в изхранване на зърното при засушаване
- Висок хектолитър и добра толерантност на болести
- Мощни и здрави растения
- Средновисок с изравнени растения с висока адаптивност при различни почвени типове
- Много бързо изпускане на влагата след физиологична зрялост
- Стабилен добив и ниска влага по време на жътва

KWS АЛМАНЦО FAO 400

STABLE




Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 121 - 126 дни
- Височина на залагане на кочана 90 - 108 см
- Височина на растението - средновисок 260 - 280 см
- До върха озърнени 16 - 18 - 20 редови кочани
- Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо хектолитрово тегло

Предимства:

- Високи резултати и отлична стабилност при засушаване
- Адаптивност, висок хектолитър и толерантност на болести
- Висока маса на 1000 семена
- Средновисок с изравнени растения със силна пластичност при различни почвени типове
- Много бързо изпускане на влагата след физиологична зрялост
- За максимален добив и ниска влага по време на жътва



Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба за зърно	6300 - 7000
Брой редове в кочан	16 - 18 - 20




Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба за зърно	6500 - 7000
Брой редове в кочан	16 - 18 - 20



KWS БАНАТО FAO 410

ClimaCONTROL³



Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 120 - 126 дни
- Височина на залагане на кочана 90 - 104 см
- Височина на растението - средновисок 240 - 280 см
- Балансирани 16 - 18 редови кочани с 35 - 40 брой зърна в реда

Предимства:

- Най-нова генерация хибрид от програмата ClimaCONTROL³
- Средноранен с висок и стабилен добивен потенциал
- Здраво и еластично стъбло с мощна коренова система и намален риск от полягане
- Зърно - тип конски зъб с висок хектолитър
- Подходящ за всякакъв тип почви
- Отлична синхронизация на фазите на изсвляване и изметляване – важен момент за процеса на пълно опрашване и оплождане на целия кочан

НОВ

KWS ИНТЕЛИДЖЪНС FAO 420

Plus4GRAIN



INITIO третиране по заявка възможно третиране с Force 20 CS

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 118 - 127 дни
- Височина на залагане на кочана 88 - 109 см
- Височина на растението 280 - 296 см
- Дебели 16 - 18 - 20 многоредови кочани с повече от 40 зърна в реда

Предимства:

- Силен и сигурен хибрид за интензивен начин на отглеждане
- Отличен “Stay Green” ефект, който повишава сухоустойчивостта, хибридът може да се използва и за силаж в ранно FAO 400
- Здрав и мощен хибрид до края на вегетацията
- Изравнени кочани, запълнени до върха със зърна
- Зърното е с високо хектолитрово тегло – по-високи качествени показатели
- Повишена устойчивост на стъблото на пречупване
- Много добра толерантност на цветна главня



Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба: за зърно за силаж	6300 - 7000 8000
Брой редове в кочан	16 - 18 - 20



Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба: за зърно за силаж	6000 - 6500 8000
Брой редове в кочан	16 - 18

БАЛАСКО FAO 430

ECONOMY



третиран с REDIGO M

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 125 - 130 дни
- Височина на растението 285 - 310 см
- Височина на залагане на кочана 98-110 см
- 16 - 18 редови кочани с над 38 зърна в реда

Предимства:

- Висока устойчивост при условия на стрес
- Висок добивен потенциал с бързо освобождаване на влага
- Многофункционална употреба с предназначение: за зърно, силаж и биогаз
- Отлична приспособимост към различни условия на отглеждане
- Стабилен и сигурен с добър “Stay green” ефект
- Високо растение с широки масленозелени изправени листа

KWS ГИРО FAO 440



ClimaCONTROL³




Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 123 - 130 дни
- Височина на залагане на кочана 90 - 105 см
- Средновисок хибрид 220 - 230 см
- Балансирани 16 - 18 - 20 редови кочани с 38 - 40 брой зърна в ред

Предимства:

- Нов среднокъсен хибрид от програмата ClimaCONTROL3
- Подходящ за всякакъв тип почва със стабилен добив при сухи стресови условия
- Подходящ за отглеждане в цялата страна за основна култура
- Добивният потенциал много слабо се влияе от условията на средата при екстремно сухи години
- Силен "Stay green" и издържа на много високи температури и през трите фази от развитието си
- Изтеглено начало на цъфтеж на ниво ФАО 380



Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба за зърно	6500 - 7000
Брой редове в кочан	16 - 18 - 20



Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба за зърно	6300 - 6700
Брой редове в кочан	16 - 18 - 20



KWS АДВИЗИО FAO 450

ClimaCONTROL³



Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 127 - 131 дни
- Височина на залагане на кочана 96 - 109 см
- Средновисоки растения с много здраво стъбло 270 - 290 см
- Дебели 16 - 18 - 20 многоредови кочани с повече от 40 зърна в реда
- Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо хектолитрово тегло

Предимства:

- Изключително висок и стабилен добивен потенциал, включително при сухи стресови условия в сравнение с предишното поколение хибриди
- Много по-бързо изпускане на влагата при достигане на физиологична зрялост
- Изключително толерантен към високи температури през периода на цъфтеж и наливане на зърното
- Подходящ за отглеждане в цялата страна за максимални добиви при сухи стресови и оптимални условия

КОЛЕГАС FAO 460

Plus4GRAIN



INITIO третиране по заявка възможно третиране с Force 20 CS

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 117 - 128 дни
- Височина на залагане на кочана 81 - 104 см
- Височина на растението 223 - 278 см
- Дебели 18 - 20 многоредови кочани с повече от 43 зърна в реда

Предимства:

- Покривната обвивка на кочана е полуотворена, което позволява по-бързо изпускане на влагата
- Силно адаптивен в стресови условия в етап наливане на зърното
- Бърз старт в неблагоприятни условия
- Перфектно съотношение между височина на растението и височина на залагане на кочана
- Много добра устойчивост на кореново и стъблено полягане



Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба за зърно	6300 - 6500
Брой редове в кочан	16 - 18 - 20




Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба за зърно	6300 - 6700
Брой редове в кочан	16 - 18 - 20



KWS АДНАНО FAO 480

ClimaCONTROL³



INITIO третиране

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 128 - 133 дни
- Височина на залагане на кочана 95 - 110 см
- Средновисоки растения 270 - 290 см
- Дебели 16 - 18 - 20 многоредови кочани с повече от 40 зърна в реда
- Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо хектолитрово тегло

Предимства:

- Висок и стабилен добивен потенциал при сухи стресови условия на средата
- По-бързо изпускане на влагата при достигане на физиологична зрялост от група 480 ФАО
- Много мощна и здрава коренова система
- През периода на цъфтеж и наливане на зърното слабо се влияе от високите температури

KWS ЛУКАС FAO 530

Best4MILK



третиран с REDIGO M

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 130 - 135 дни
- Височина на залагане на кочана 110 - 120 см
- Високи растения с много здраво стъбло 280 - 310 см

Предимства:

- Мощни и здрави, добре облистени растения
- Отличен “Stay green” ефект със 100% озърняване на кочана
- Бавното изпускане на влагата удължава оптималното време за производство на силаж
- Балансираното съдържание на протеин, нишесте и лигнини осигурява на зърното отлична смилаемост с висока хранителна стойност при животните
- Да се прилага интензивна технология на отглеждане на плодородни и добре запасени почви

1 **6,2* т/дка**

ЕТ Бултабак
гр. Пазарджик

2 **5,8* т/дка**

ЗП Иван Стоилов
с. Ягодово

3 **5,5* т/дка**

ЗП Аргил Илиев
гр. Съединение

Жътва масови полета 2023 *при поливни условия



Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба: за зърно за силаж	5300 - 5800 7500 - 9000
Брой редове в кочан	16 - 18

Царевица зърно					
Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики					
Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на					
Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка	
Гъстота на сеитба: за зърно за силаж	5300 - 5800 7500 - 9000
Брой редове в кочан	18 - 20 - 22



1 **7,2* т/дка**

Агро Стоев ЕООД
с. Динката

2 **6,0* т/дка**

Асеница'96 ООД
гр. Асеновград

3 **5,6* т/дка**

ЗП Аргил Илиев
гр. Съединение

Жътва масови полета 2023 *при поливни условия

МИКАДО FAO 600

Best4MILK



третиран с REDIGO M

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 133 - 135 дни
- Височина на залагане на кочана над 95 см
- Мощна и дълбока коренова система
- Позицията на листата е полуизправена
- Напълно озърнени 18 - 20 - 22 редови кочани

Предимства:

- Много високо съдържание на протеин, което прави високото качество на силажа
- Хибрид за многофункционална употреба
- Хомогенно поникване
- Толерантен към основните болести

* №1 силажен хибрид в България за последните 14 години

№1
в СИЛАЖА*

КАЛУМЕТ^{FAO 700}

Best4MILK



третиран с REDIGO M

Характеристика на хибрида:

- Вегетационен период 135 - 139 дни
- Височина на залагане на кочана 100 - 110 см
- Високи растения 290 - 320 см
- 18 - 20 многоредови кочани с повече от 40 зърна в реда
- Зърно - тип конски зъб, с високо хектолитрово тегло

Предимства:

- Висок и стабилен добивен потенциал при напояване и влажни условия на средата
- Широки, мощни листа в облистено растение
- Висока смилаемост с отлично съотношение на скорбяла и мазнини
- Подходящ за отглеждане в цялата страна за максимални добиви от силаж и биогаз при средни инвестиции

1 **6,0* т/дка**

ЕТ Бултабак
гр. Пазарджик

2 **5,7* т/дка**

ЗП Аргил Илиев
гр. Съединение

3 **5,5* т/дка**

УРОЖАЙ ЕООД
с. Червен

Жътва масови полета 2023 *при поливни условия



Царевица зърно

Царевица зърно					
Добив зърно					
Стабилност на добива					
Изпускане на влага					

Характеристики

Начално развитие					
Височина на растението					
Царевица за силаж					
Добив зелена маса					
Добив сухо вещество					

Устойчивост на

Ustilago maidis					
Helminthosporium turcicum					
Fusarium spp					
Стъблено полягане					

Препоръка

Гъстота на сеитба: за зърно за силаж	5300 - 5800 7500 - 8000
Брой редове в кочан	18 - 20

ПОСЯВАМЕ
БЪДЕЩЕТО
ОТ 1856



		ГРУПА ПО FAO	ТИП НА ЗЪРНОТО	ПОДХОДЯЩ ЗА ЗЪРНО	ПОДХОДЯЩ ЗА СИПАЖ И БИОГАЗ	ГЪСТОТА ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ	ГЪСТОТА ПРИ ПОЛИВНИ УСЛОВИЯ	НАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	STAY GREEN	ИЗПУСКАНЕ НА ВЛАГА ДО 16%	УСТОЙЧИВОСТ НА КОРЕНОВО ПОЛЯГАНЕ	УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕУПЛУВАНЕ НА СЪБЛОТО ПРЕДИ ЖЪТВА	УСТОЙЧИВОСТ НА МАЗНА ГЛАВНЯ	УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТНА ГЛАВНЯ	УСТОЙЧИВОСТ НА ФУЗАРИОЗА	ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЕТО	ВИСОЧИНА НА ЗАЛАГАНЕ НА КОЧАНА	ПОЗИЦИЯ НА ЛИСТАТА	БРОЙ РЕДОВЕ НА КОЧАН	ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО	МАСА НА 1000 СЕМЕНА	СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТЕИН В ЗЪРНОТО	СЪДЪРЖАНИЕ НА СКОРЕЯЛА В ЗЪРНОТО	СЪДЪРЖАНИЕ НА МАЗНИНИ В ЗЪРНОТО	СТРАНИЦА	
ECONOMY	KWS КАМИЛО	260				6700 - 7500	8500 - 9000													14-16	73,3	360 - 380	8,00	76-78	3,65	20
ECONOMY	KWS 2370	260				6700 - 7200	8500 - 9000												14 - 16	73,3	360 - 380	8,96	77,90	3,65	21	
CLIMACONTROL ³	KWS ЛАУРО	310				6700 - 7500	8500												14 - 16	74	360 - 380	7,80	76-78	3,55	22	
PLUS4GRAIN	KWS АДОНИСИО	340				6500 - 7000	8500												16 - 18	76	380 - 400	7,50	76-79	3,48	23	
CLIMACONTROL ³	KWS ХИПОЛИТО	350				6500 - 7000	8500												16 - 18	77,9	380 - 400	8,20	76-79	3,44	24	
PLUS4GRAIN	KWS КАШМИР	360				6500 - 7000	8500												16 - 18	76,9	380 - 400	8,99	78,43	3,44	25	
STABLE	KWS АКУСТИКА	370				6500 - 7000	8500												16 - 18	77	380 - 400	8,34	73,00	3,30	26	
ECONOMY	КАПИТОЛИС	380				6000 - 6500	8500												16 - 18	76,9	380 - 400	8,89	72,28	3,27	27	
CLIMACONTROL ³	НОВ KWS ОЛТЕНИО	380				6700 - 7500	8500												16 - 18	76	360 - 380	7,67	76-78	3,60	28	
CLIMACONTROL ³	KWS ИНКАНТИО	390				6500 - 7000	8000												16 - 18 - 20	78	410	7,40	76-80	3,64	29	
STABLE	KWS АЛМАНЦО	400				6300 - 7000	8000												16 - 18 - 20	79	380 - 400	8,30	76-80	3,30	30	
CLIMACONTROL ³	НОВ KWS БАНАТО	410				6500 - 7000	8500												16 - 18 - 20	78	380 - 400	7,46	76-79	3,55	31	
PLUS4GRAIN	KWS ИНТЕЛИДЖЪНС	420				6300 - 6700	8000												16 - 18 - 20	80,1	390 - 410	8,20	74,90	3,00	32	
ECONOMY	БАЛАСКО	430				6000 - 6500	8000												16 - 18	75,8	360 - 380	8,63	74,65	3,72	33	
CLIMACONTROL ³	НОВ KWS ГИРО	440				6500 - 7000	8000												16 - 18 - 20	80	410	7,77	76-80	3,76	34	
CLIMACONTROL ³	KWS АДВИЗИО	450				6300 - 6700	8000												16 - 18 - 20	80,1	390 - 430	8,20	76-79	3,00	35	
PLUS4GRAIN	КОЛЕГАС	460				6300 - 6500	8000												16 - 18 - 20	80	380 - 400	8,90	75,66	3,11	36	
CLIMACONTROL ³	KWS АДНАНО	480				6300 - 6700	8000												16 - 18 - 20	80	390 - 430	7,70	75-80	3,11	37	
BEST4MILK	KWS ЛУКАС	530				5300 - 5800	7500 - 9000												16-18 - 20	74,8	360 - 410	8,5 - 8,9	79-81	3,21	38	
BEST4MILK	МИКАДО	600				5300 - 5800	7500 - 9000												16 - 18 - 20	74,8	390 - 410	9,86	81,75	2,92	39	
BEST4MILK	КАЛУМЕТ	700				5500 - 6000	7500												16 - 18 - 20	78	360 - 430	8,00	78-81	3,50	40	

Слънчогледови хибриди

СУВЕКС SU

АРНЕТЕС SU

ФЮРИЪС CLP

ДЕЛИЦИО CLP HO

KWS АХИЛЕС CLP

ПОСЯВАМЕ
БЪДЕЩЕТО
ОТ 1856




СУВЕКС SU

третиран с фунгицид

ОПТИМИЗИРАН ЗА ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ ТЕХНОЛОГИЯ

- Характеристика на хибрида:
- Средновисок 170 - 190 см
 - Позиция на питата - полуизправена
 - Физиологична зрялост – средноранен хибрид
 - Потенциал за масленост 44 - 46%
 - Отлична озърненост в центъра
 - Растения със здрава и широка петура на листа
- Предимства:
- Подходящ както за интензивно, така и за екстензивно отглеждане
 - Резистентен на Синя китка – раса A/F
 - Подходящ за стресови и сухи климатични райони
 - Високо ниво на толерантност към Мана по слънчогледа – раса M9
 - Висока устойчивост на стъблото срещу пречупване



Добив и качество

Добивен потенциал	
Съдържание на масло в семката	
Устойчивост на полягане	
Устойчивост на Мана	M9
Устойчивост на Фома	
Устойчивост на Фомописис	
Устойчивост на Синя китка	A/F

Подходящ за

Сухи и песъчливи почви	
Влажни и студени почви	

Препоръка

Сеитбена норма растения/дка	5900 - 6300
-----------------------------	-------------



Добив и качество

Добивен потенциал	
Съдържание на масло в семката	
Устойчивост на полягане	
Устойчивост на Мана	M9
Устойчивост на Фома	
Устойчивост на Фомописис	
Устойчивост на Синя китка	A/F

Подходящ за

Сухи и песъчливи почви	
Влажни и студени почви	

Препоръка

Сеитбена норма растения/дка	5900 - 6300
-----------------------------	-------------

АРНЕТЕС SU

третиран с фунгицид

ОПТИМИЗИРАН ЗА ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ ТЕХНОЛОГИЯ

Характеристика на хибрида:

- Средновисок до висок 180 - 205 см
- Позиция на питата - полунаведена
- Физиологична зрялост – среднокъсен хибрид
- Потенциал за масленост 44 - 46%
- Отлична озърненост в центъра
- Здрави растения до жътва

Предимства:

- Резистентен на Синя китка – раса A/F
- Подходящ за стресови и сухи климатични райони
- Високо ниво на толерантност към Мана по слънчогледа – раса M9
- Висока устойчивост на стъблото срещу пречупване

ФЮРИЪС CLR



CLEARFIELD PLUS ТЕХНОЛОГИЯ




третиран с фунгицид

Характеристика на хибрида:

- Височина на растенията - средновисоки до високи 180 - 230 см
- Пита - средноголяма до голяма, хомогенна и добре озърнена
- Профил - полунаведена, изпъкнала
- Физиологична зрялост - средна до среднокъсна
- Високо маслено съдържание - 48%

Предимства:

- Висок потенциал за добив
- Отлична стабилност в представянето
- Отлична толерантност на засушаване
- Висока маса на 1000 семена
- Много добра толерантност на полягане
- Добра географска адаптивност
- Повишена толерантност към основните болести по слънчогледа



Добив и качество


Добивен потенциал					
Съдържание на масло в семката					
Устойчивост на полягане					
Устойчивост на Мана	M9				
Устойчивост на Фома					
Устойчивост на Фомописис					
Устойчивост на Синя китка	A/F				

Подходящ за

Сухи и пясъчливи почви					
Влажни и студени почви					

Препоръка

Сеитбена норма растения/дка	5600 - 6100
-----------------------------	-------------



ДЕЛИЦИО CLR NO



ВИСОООЛЕИНОВ CLEARFIELD PLUS



третиран с фунгицид

Характеристика на хибрида:

- Височина на растенията - среднониски до ниски 165 - 185 см
- Пита - средноголяма до голяма, хомогенна и добре озърнена
- Позиция на питата - полунаведена, изпъкнала
- Физиологична зрялост - средноранен хибрид
- Потенциал за масленост - Линолова - 48-50 и съдържание на олеинова киселина - над 90%
- Отглеждане - интензивен тип

Предимства:

- Стабилен и сигурен добив
- Пластичен спрямо климатични условия и технология на отглеждане
- Много добра толерантност към хербицида
- Добра устойчивост на болести, включително трудните за контрол от фунгициди

Добив и качество					
Добивен потенциал					
Съдържание на масло в семката					
Устойчивост на полягане					
Устойчивост на Мана	M3				
Устойчивост на Фома					
Устойчивост на Фомописис					
Устойчивост на Синя китка	A/E				

Подходящ за

Сухи и пясъчливи почви					
Влажни и студени почви					

Препоръка

Сеитбена норма растения/дка	5600 - 6100
-----------------------------	-------------

KWS АХИЛЕС CLP



CLEARFIELD PLUS ТЕХНОЛОГИЯ



третиран с фунгицид

Характеристика на хибрида:

- Височина на растенията - средновисоки 174 - 210 см
- Пита - средноголяма до голяма, хомогенна и добре озърнена
- Профил - плосък, полунаведен
- Физиологична зрялост - средно до среднокъсна
- Средновисоко маслено съдържание - 45%

Предимства:




- Висок добивен потенциал при интензивни условия на отглеждане
- Бързо ранно вегетативно развитие и лесна жътва
- Високотолерантен хибрид на полягане и пречупване
- Силно изразените компенсаторни възможности на хибрида гарантират стабилен добив
- Отлична хербицидна толерантност към Имазамокс съдържащи хербициди



Добив и качество					
Добивен потенциал					
Съдържание на масло в семката					
Устойчивост на полягане					
Устойчивост на Мана	M3				
Устойчивост на Фома					
Устойчивост на Фомопсис					
Устойчивост на Синя китка	A/E				

Подходящ за					
Сухи и пясъчливи почви					
Влажни и студени почви					

Препоръка	
Сеитбена норма растения/дка	5600 - 6100



Сорго за зърно, биогаз и силаж

KWS АРГУС
KWS ЛУПУС
KWS ТАРЗАН

ПОСЯВАМЕ
БЪДЕЩЕТО
ОТ 1856



KWS АРГУС



Царевичната алтернатива



третиран с фунгицид

Средноранен хибрид за бяло зърно:

- Генетичен тип – Sorghum bicolor
- Силно начално развитие – дни до цъфтеж - 55
- Метлица с бяло зърно - полуотворена
- Височина на растението – 130 - 132 см
- Размер метлица – 29 - 31 см

Предимства:

- По-силно адаптивен при сухи условия от царевичните хибриди
- Висок добив на зърно
- Висока толерантност към основните листни болести
- Устойчив на полягане и братене
- Много ниско съдържание на танин
- Високо съдържание на скорбяла - подходящ за производство на биоетанол



Добив и качество					
Добив зърно					
Начално развитие					
Устойчивост на полягане					
Височина на растението					
Склонност към братене					


Характеристики					
Толерантност към болести					
Приспособимост към сухи условия и леки почви					
Адаптивност при нормални почви					
Адаптивност към преовлажнени и студени почви					

Препоръка	
Сеитбена норма раст./дка при сухи условия при нормални условия	20000 23000 - 25000

Добив и качество					
Добив зърно					
Начално развитие					
Устойчивост на полягане					
Височина на растението					
Склонност към братене					

Характеристики					
Толерантност към болести					
Приспособимост към сухи условия и леки почви					
Адаптивност при нормални почви					
Адаптивност към преовлажнени и студени почви					

Препоръка	
Сеитбена норма раст./дка при сухи условия при нормални условия	16000 - 18000 23000 - 25000



KWS ЛУПУС

Хибридът, който искате да имате, когато слънцето грее безмилостно



третиран с фунгицид

Средноранен хибрид с червено зърно:

- Подходящ за основна култура – Sorghum Bicolor
- Бързо начално развитие
- Съцветие – затворен до полуотворен тип
- Ниски растения – 130 см
- Размер на метлицата – 28 - 30 см
- Устойчив на полягане и братене

Предимства:

- Отлична адаптивност към стресови условия на производство, по-силен при сухи условия от царевичните хибриди
- Лесно и бързо усвоява хранителните вещества при сухи условия
- Висок добив на зърно
- Висока толерантност към основните листни болести

KWS TAP3AH



третиран с фунгицид

Отличен избор като източник на енергия за инсталации за производство на биогаз

Средноранен хибрид за биогаз и силаж:

- Генетичен тип - Sorghum bicolor
- Тип метлица - полуотворена
- Много високи растения - 350 - 450 см
- Подходящ за основна култура
- Бързо начално развитие

Предимства:

- По-лесно усвояване на хранителните вещества
- Висок добив на биомаса и биогаз
- Висока толерантност към основните болести
- Отлична адаптивност и толерантност към стресови условия на производство
- Висока устойчивост на полягане



Добив и качество					
Съдържание на сухо вещество					
Добив сухо вещество					
Начално развитие					
Устойчивост на полягане					
Височина на растението					
Склонност към братене					

Характеристики					
Толерантност към болести					
Приспособимост към сухи условия и леки почви					
Адаптивност при нормални почви					
Адаптивност към преовлажнени и студени почви					

Препоръка	
Сеитбена норма раст./дка	18000 - 20000



myKWS - Дигиталната консултация за фермери

Подобно на хиляди фермери в Европа, вие също можете да се възползвате от целогодишните консултантски и дигитални услуги на KWS. Новото приложение myKWS предлага най-важните функции за вашата ежедневна работа и ги комбинира с възможностите на вашия смартфон. Използването на познатите KWS услуги става още по-лесно, по-интуитивно и по-удобно.

Започнете деня си с началната страница

Тук ще намерите текущата прогноза за времето, както и вашите новини с нашата експертна информация, сезонни препоръки и известия. Получете общ преглед и използвайте съвети от вашите регионални консултанти, за да оптимизирате управлението на вашите култури. Вашият KWS консултант ви помага през цялата година, дори и да не е на място.



Планирайте с помощта на нашата Прогноза за времето

Почасовата прогноза предоставя подходяща информация за планиране на ежедневните ви операции. Благодарение на интуитивния дисплей можете лесно да разпознавате важни фактори като температура, вятър и влажност и техните промени през целия ден.




Изследвайте виталността на вашите полета

Картите на виталността се актуализират ежеседмично. Чрез цветови разлики можете да идентифицирате зони с ерозия, суша, почвени разлики или други нередности през вегетацията на вашата растителност. На място можете да получите пряко впечатление за ситуацията.







Следете своите растения и полета

В Управление на полета на приложението можете да видите вече създадените си полета или да създадете нови. Превключете към други изгледи само с един клик, напр. изглед Истински цветове или текущи аналитични карти от други дигитални услуги като Карти на виталността.

УСЛУГА	ОПИСАНИЕ	КУЛТУРА	ПЕРИОД
	Карти на виталността Разгледайте изчерпателните карти на биомаса, за да прецените нивата на жизненост на полето.	  	ЦЕЛОГОДИШНО
	DIGITAL4Cast Оптимизиране на полета с помощта на дронове и съвременни технологии.	  	ПО ЗАЯВКА
	Калкулатор за сеитбена норма Калкулирайте вашата желана сеитбена норма и необходимото количество семена.	  	ЦЕЛОГОДИШНО
	Променлива сеитбена норма Оптимизирайте сеитбената гъстота за различните подзони на вашите полета.		ПО ЗАЯВКА
	Температура на почвата Проверете последната измерена температура на почвата за определяне на оптималното време за сеитба.		ЦЕЛОГОДИШНО
	Прогноза за времето Вижте времето днес или разгледайте 7-дневна прогноза и радар за дъжд.	  	ЦЕЛОГОДИШНО
	Зониране според производствения потенциал Идентифицирайте зони с различен добивен потенциал.	  	ЦЕЛОГОДИШНО

Открийте новия Field Scout в ежедневието

Щети в конкретни зони, планиране на почвени проби, особености на терена по отношение на обработката на почвата? С новия Field Scout можете да маркирате подходящи места с точност и да добавяте бележки за по-късно. Можете също така да се свържете с вашите KWS консултанти и да споделите вашите бележки с тях за съвет. Ако имате въпроси, можете да намерите контактите им директно в приложението.

Очаквайте още повече мобилни възможности

Приложението се актуализира непрекъснато с нови функции, особено за смартфони и вече познатите услуги от компютърната версия на myKWS. Внимавайте за съответните съобщения и не забравяйте да актуализирате приложението, за да използвате новите функции.



СКАНИРАЙТЕ КОДА И ИЗТЕГЛЕТЕ myKWS АПЛИКАЦИЯТА БЕЗПЛАТНО

KWS дигитални иновации за полеви оптимизации

Модерното земеделие е свързано с големи инвестиции, така че всяко увеличение на производствената цена означава, че производителите трябва да достигнат максималния добив върху оскъдните земни ресурси и всеки провал в този процес потенциално води до спад на доходността и удар по бюджета.

KWS чрез своята **DIGITAL4Cast** програма, съвместно с компанията **Agremo™**, стартира през 2019 дигитален проект за оптимизация на полетата чрез използване на дронове и модерни сателитни технологии, целящи подобряване на производството и увеличаване на добива.

През 2019 проектът стартира пилотно на полетата на 35 производители от България, Сърбия и Румъния, а към днешна дата са направени повече от 3000 анализа на над 1 250 000 дка,

при повече от 550 производители.

След събирането на снимките, направени от дроновете, **Agremo™** извършва анализи на полето и посевите с помощта на своя специално разработен алгоритъм.

При вземането на решение кой анализ следва да бъде извършен, са взети предвид потребностите на производителите, както и другите фактори, които допринасят за увеличаването на добива от отделните култури.

DIGITAL4Cast проектът продължава през целия селскостопански сезон. Лицензирани дрон оператори посещават вашите полета, като вашият KWS консултант ще се свърже предварително с вас. Вие не сте длъжни да присъствате на терена по време на записа от дрон, но можете да видите използването на съвременни технологии на място и да се запознаете внимателно с проекта.

Представителите на KWS ще преминат през следните стъпки, за да получите вие резултатите от **DIGITAL4Cast** анализа и ясна представа за състоянието на вашите полета.



По време на всеки етап вашият KWS консултант ще достави резултатите от анализа, който е представен по-горе в стъпката Управление на резултатите. След това зависи от вас да излезете на полето, да изберете и приложите адекватни агротехнически мероприятия. В случай на някакви дилеми или въпроси, не се колебайте да се свържете с вашия KWS консултант.

ДОБРЕ ДОШЛИ В ПРОЕКТ DIGITAL4Cast

KWS е идентифицирала различни предизвикателства, с които се сблъскват земеделските производители по време на селскостопанския сезон, които могат да бъдат избегнати, използвайки програмата **DIGITAL4Cast**, Agremo анализите и дроновете. Някои от най-големите предизвикателства, с които можете да се сблъскате, и които **DIGITAL4Cast** може да реши, са:

- ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОПТИМАЛНА СЕИТБЕНА НОРМА
- ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТОЧЕН БРОЙ РАСТЕНИЯ И ПРОЦЕНТ ПОНИКВАНЕ
- ЛОКАЦИЯ И РАЗМЕР НА ЗОНИТЕ НА ЗАПЛЕВЕЛЯВАНЕ
- КОЛКО И КЪДЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТОРЕНЕ
- РАНЕН ПРОГНОЗЕН ДОБИВ
- ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРИЧИНИ ЗА ПО-НИСЪК ДОБИВ



DIGITAL4Cast

KWS ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ ЗА ПОЛЕВИ ОПТИМИЗАЦИИ

- Съвременен инструмент за агро мениджмънт
- Оптимизиране на разходите
- Планиране на мероприятия по растителна защита и хранене
- Идентифициране на стреса
- Ранно прогнозиране на добива

www.kws.bg


ПОСЯВАМЕ
БЪДЕЩЕТО
ОТ 1856




Винаги до вас

Бъдете в крак с всички новости от KWS в България и по света. Нашият професионален екип от регионални представители е винаги готов да ви даде добър съвет за хибридите, които ще постигнат най-добри резултати на вашите полета, както и как да се подобри производственият процес във всички негови фази.

KWS България




Вашите консултанти в избора на добри семена



Светослав Серафимов
Продуктов мениджър
0885200670
svetoslav.serafimov@kws.com





Давид Томов
Мениджър ключови клиенти
0889889536
david.tomov@kws.com





Павел Иванов
Видин, Монтана, Враца | 0882373502 |
pavel.ivanov@kws.com



Грета Георгиева
Русе, Силистра | 0884390673 |
greta.georgieva@kws.com




Димитър Димитров
Пловдив, Пазарджик, Хасково, Стара Загора | 0886291910 |
dimitar.dimitrov@kws.com



Радка Иванова
Плевен, Ловеч | 0884390664 |
radka.ivanova@kws.com



Георги Петков
Добрич | 0887363390 |
georgi.petkov@kws.com



Красимир Кръстев
Бургас, Ямбол, Сливен | 0882419383 |
krasimir.krastev@kws.com



Марина Ангелова
Разград, Търговище | 0884124043 |
marina.angelova@kws.com



Владимир Радоев
Велико Търново, Габрово | 0886577803 |
vladimir.radoev@kws.com



Александру Геба
Варна, Шумен | 0882525807 |
alexandru.gheba@kws.com



Никол Илиева
Югозападна България | 0884858025 |
nikol.ilieva@kws.com

KWS България ЕООД

София 1540

Арт Бизнес Център,

бул. „Христофор Колумб“ № 80,

ет. 3, офис 3.2

тел: 02/9716320

office-bg@kws.com

www.kws.bg