


# RK7518 IPRO

NOVO

Estabilidade e potencial produtivo com tolerância multi-raças para nematóides

INTACTA RR2 PRO

## Principais características



- Grupo de maturação 7.5
- Bom potencial produtivo
- Resistência ao nematóide de cisto Raça 3, 6, 9, 10, 14
- Resistência ao nematóide de Galha - *Meloydogine Javanica*
- Ótimo potencial de engalhamento
- Boa tolerância ao acamamento
- Boa estabilidade em diversos ambientes

A variedade **RK 7518**, possui alta estabilidade, excelente potencial produtivo, e apresenta múltipla resistência ao nematóide do ciclo da soja, sendo uma excelente opção para plantio em diversos ambientes.

Ciclo 110 a 120 dias | Populações em 1.000 pl/ha

| Regiões | Setembro | Outubro |         | Novembro |         | Dezembro |
|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|
|         | 15 a 30  | 1 a 15  | 16 a 31 | 1 a 15   | 16 a 30 | 1 a 15   |
| 301     | 280      | 280     | 280     | 280      | 280     | -        |
| 302     | -        | 280     | 260     | 260      | 260     | -        |
| 303     | -        | 280     | 260     | 260      | 260     | -        |
| 304     | -        | 260     | 260     | 260      | 260     | -        |
| 401     | 340      | 340     | 340     | 340      | -       | -        |
| 402     | 360      | 360     | 360     | 360      | -       | -        |
| 403     | 360      | 360     | 360     | 360      | -       | -        |
| 404     | -        | 360     | 360     | 360      | -       | -        |
| 405     | -        | -       | -       | 360      | 360     | -        |
| 501     | -        | 380     | 380     | 380      | 380     | -        |

“Lançamento com estabilidade e potencial produtivo.”

Época crítica de plantio

Época ideal de plantio



### Características Agronômicas

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Grupo de Maturação</b>          | 7.5           |
| <b>Altura de Planta</b>            | 80 cm         |
| <b>Hábito de Crescimento</b>       | Indeterminado |
| <b>Adap. à Fertilidade do Solo</b> | Média/Alta    |
| <b>Resistência ao Acamamento</b>   | Boa           |
| <b>Cor da Pubescência</b>          | Cinza         |
| <b>Cor da Flor</b>                 | Roxa          |
| <b>Cor do Hilo</b>                 | Preto         |
| <b>Cor da Vagem</b>                | Cinza claro   |

### Reação a doenças

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Mancha-alvo</b>                             | Moderadamente Resistente  |
| <b>Pústula Bacteriana</b>                      | Moderadamente Suscetível  |
| <b>Cancro da Haste</b>                         | Resistente                |
| <b>Nematóide de Galha (<i>M. javanica</i>)</b> | Resistente                |
| <b>Nematóide de Cisto</b>                      | R 3, 6, 9,10, 14 e MR 14+ |