


ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ с 1.09 по 1.10, %



Динамика роста корнеплодов, гибриды КВС



Алгоритм принятия решения о сроках уборки



Показатель	Ранний срок уборки	Поздний срок уборки
Корнеплоды сильно поражены гнилями (гниль сердечка и пр.)	+	
Высокая засоренность посева	+	
Сильное повреждение листового аппарата (церкоспороз, засуха)	+ (до начала его отрастания)	+ (в случае его отрастания в начале сентября)
Неравномерное распределение корнеплодов по полю, значительное количество дуплистых корнеплодов	+	
Низкие темпы прироста массы корнеплода, независимо от типа гибрида и срока сева	+	
Сахаристый тип, высокая потенциальная урожайность	+	
Нормальный и урожайный тип, высокая потенциальная урожайность		+
Поздний срок сева, высокие темпы прироста массы корнеплода независимо от типа гибрида		+
Избыточное внесение азота		+
Неблагоприятный для уборки корнеплодов и их транспортировки рельеф поля	+	
Недостаток рабочей силы и техники	+	

Потери урожайности корнеплодов в зависимости от регулировки и погодных условий



Почвенно-климатические условия	Потери
благоприятные	5% нормативные
	До 15% фактические
неблагоприятные	До 18% нормативные
	30% и более фактические

