Triticale



| | KAULOS | KWS FIDO |
|---------------------------------|-------------|--------------|
| Caractéristiques agronomiques | | |
| Alternativité | 4 | 6 |
| Hauteur de la plante | 6 | 6.5 |
| Précocité montaison | Tardif | Très précoce |
| Précocité épiaison | 6 | 7 |
| Précocité maturité | 1/2 Précoce | Précoce |
| Résistance au froid | 7.5 | 5 |
| Résistance verse | 7 | 5 |
| Germination sur pied | 5 | 4 |
| Tolérance maladies | | |
| Rouille brune | 7 | 6 |
| Rouille jaune | 3 | 4 |
| Oïdium | 7 | 5 |
| Piétin verse | 7 | 4 |
| Septoriose | 6.5 | 6 |
| Fusariose | 5.5 | 5 |
| Rhynchosporiose | 7 | 7 |
| Caractéristiques technologiques | | |
| Poids spécifique | 5 | 7 |
| Teneur protéines | 5 | 5 |
| PMG | 5 | 5 |
| Viscosité (1) | 3.5 | 2.2 |

19.05.2020

 ^{(1) =} valeurs indicatives moyennes
1 = très hiver - très tardif - très court - très sensible - très faible
9 = alternatif - très précoce - très haut - résistant - très élevé