



BASMATI

Sorta ozime pšenice



- Srednje rana sorta tipa brkulje
- Visoka razina tolerantnosti na niske temperature zimi
- Izrazito čvrsta elastičnost stabljike od velikog je značaja u formiranju otpornosti usjeva na polijeganje
- Vrlo visok prinos zrna
- Visoko tolerantna na hrđu (*Pucciniasp.*), pepelnici (*Erysiphæ sp.*), sivu pjegavost lista (*Septoria tritici*) te palež klasa (*Fusarium graminearum*)

PREPORUKA ZA PROIZVODNJU

Rokovi sjetve

Optimalno vrijeme sjetve od sredine listopada do kraja studenog.

Upute za sjetvu

400-450 biljaka/m² odnosno 200-220 kg/ha ovisno o roku sjetve i masi 1000 zrna.

Herbicidi

Osjetljivost na Chlortoluron.

Fungicidi


Visoka tolerantnost na bolesti.

Fungicide upotrebljavati opravdano i pravovremeno.

Agronomске odlike



Tolerantnost na bolesti



Tehnološke odlike

JAKO VISOKA

VISOKA

SREDNJA

NISKA

Masa 1000 zrna

Hektolitarska masa

Sadržaj proteina

*Govori se o relativnoj otpornosti na polijeganje uzimajući pri tome u obzir da u agronomskom smislu ne postoji sorta apsolutne otpornosti na polijeganje usjeva