

KWS ACER CL **NOU**

- Se cultivă în tehnologia Clearfield
- Hibrid timpuriu cu potențial stabil de producție
- Toleranță deosebită la secetă și arșiță

Caracteristici fiziologice



Înălțimea
plantei, cm **160-180**



Diametrul
calatidiului, cm **17-21**



O bună rezistență
la cădere și frângere



Toleranță
la secetă



Uscare rapidă
a calatidiilor la maturare

Densitatea plantelor recomandată la recoltare


La irigat, mii/hectar



La neirigat, mii/hectar



Conținutul de ulei



Grupa de maturitate

Timpuriu

Caracteristici agronomice

- Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia, Plasmopara halstedii)
- Rezistență la lupoaie (Orobanche cumana) inclusiv rasa A-E

Recomandată pentru cultivarea în zonele
de stepă și silvostepă

Potențial de producție

Semințe, t/ha



> 5



KWS ACHILLES CLP

- Se cultivă în tehnologia ClearfieldPlus
- Hibrid foarte stabil la niveluri înalte de productivitate
- Masă hectolitică mare (68 g)

NOU

Caracteristici fiziologice



Înălțimea
plantei, cm **155-170**



Diametrul
calatidiului, cm **17-21**



O bună rezistență
la cădere și frângere



Toleranță
la secetă



Uscare rapidă
a calatidiilor la maturare

Densitatea plantelor recomandată la recoltare


La irigat, mii/hectar



La neirigat, mii/hectar



Conținutul de ulei



Grupa de maturitate

Semitardiv

Caracteristici agronomice

- Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia, Plasmopara halstedii)
- Rezistență la lupoaie (Orobanche cumana) inclusiv rasa A-E

Recomandată pentru cultivarea în zonele
de stepă și silvostepă

Potențial de producție

Semințe, t/ha



> 5



KWS LOGOS CL

- Se cultivă în tehnologia Clearfield
- Potențial înalt de roadă
- Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia)

NOU

Caracteristici fiziologice



Înălțimea
plantei, cm **157-165**



Diametrul
calatidiului, cm **18-20**



O bună rezistență
la cădere și frângere



Toleranță
la secetă



Uscare rapidă
a calatidiilor la maturare

Densitatea plantelor recomandată la recoltare


La irigat, mii/hectar



La neirigat, mii/hectar



Conținutul de ulei



Grupa de maturitate

Semitimpuriu

Caracteristici agronomice

- Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia, Plasmopara halstedii)
- Rezistență la lupoaie (Orobanche cumana) inclusiv rasa A-E

Recomandată pentru cultivarea în zonele
de stepă și silvostepă

Potențial de producție

Semințe, t/ha



> 5