



FLOAREA SOARELUI

KWS APACHE CL	39
KWS ACHILLES CLP	40
FURIOUS CLP	41

KWS APACHE CL

- Se cultivă în tehnologia Clearfield
- Hibrid cu potențial mare de producție. Calatidiul de mărime medie ușor convex. Masă hectolitrică mare 45-48 kg/hl.

NOU



Caracteristici fiziologice



Înălțimea plantei, cm **180-190**



Diametrul calatidiului, cm **18-20**



O bună rezistență la cădere și frângere



Toleranță înaltă la secetă



Uscare rapidă a calatidiilor la maturare

Densitatea plantelor recomandată la recoltare


La irigat, mii/hectar



La neirigat, mii/hectar



Conținutul de ulei



Grupa de maturitate

Semitardiv

Caracteristici agronomice

- Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia, Plasmopara halstedii)
- Rezistență la lupoai (Orobanche cumana) inclusiv rasa A-E

Recomandată pentru cultivarea în zonele de stepă și silvostepă

Potențial de producție

Semințe, t/ha



> 5



KWS ACHILLES CLP

- Se cultivă în tehnologia ClearfieldPlus
- Hibrid foarte stabil cu niveluri înalte de productivitate
- Masă a 1000 de boabe înaltă (68 g)

NOU

 Clearfield Plus

Caracteristici fiziologice



Înălțimea
plantei, cm **155-170**



Diametrul
calatidiului, cm **17-21**



O bună rezistență
la cădere și frângere



Toleranță
la secetă



Uscare rapidă
a calatidiilor la maturare

Densitatea plantelor recomandată la recoltare

La irigat, mii/hectar



La neirigat, mii/hectar



Grupa de maturitate


Semitardiv

Caracteristici agronomice

- Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia, Plasmopara halstedii)
- Rezistență la lupoai (Orobanche cumana) inclusiv rasa A-E

Recomandată pentru cultivarea în zonele
de stepă și silvostepă

Conținutul de ulei



Potențial de producție

Semințe, t/ha



> 5

FURIOUS CLP

- Se cultivă în tehnologia Clearfield Plus
- Potențial înalt de roadă
- Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia)

NOU

 **Clearfield Plus**

Caracteristici fiziologice



Înălțimea
plantei, cm **160-180**



Diametrul
calatidiului, cm **18-20**



O bună rezistență
la cădere și frângere



Toleranță înaltă
la secetă



Uscare rapidă
a calatidiilor la maturare

Densitatea plantelor recomandată la recoltare

La irigat, mii/hectar



La neirigat, mii/hectar



Grupa de maturitate


Semitardiv

Caracteristici agronomice

- Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia, Plasmopara halstedii)
- Rezistență la lupoai (Orobanche cumana) inclusiv rasa A-E

Recomandată pentru cultivarea în zonele
de stepă și silvostepă

Conținutul de ulei



Potențial de producție

Semințe, t/ha



> 5