



KWS

höstvete sorter

2022/2023

Kontakt: Nils Yngveson
Telefon: 0761 163 211
E-mail: nils.yngveson@kws.com



Julius

Höstvete

SEEDING
THE FUTURE
SINCE 1856


KWS



Välbeprövad höstvete med fantastisk brödkvalite

- **Mycket säker brödvetesort för alla tänkbara lägen och situationer.**
- **Julius besitter en osedvanligt god vinterhärdighet som bildat skola.**
- **Stråstyrkan är god men skall inte utmanas av för hög utsädesmängd.**
- **Sjukdomsmottagligheten är väl avvägd, förekomsten av gulrost har tilltagit och skall därför bevakas.**
- **Kan sås genom hela såperioden , även den mycket tidiga sådden.**

Julius avkastning kommer från en hög tusenkornvikt, normal bestockning och ett mindre antal kärnor i varje ax.



Julius

Avkastning, reltivtal, behandlade försök

Sverige område A - B ¹ 2017-2021	97
Sverige område D - F ¹ 2017-2021	96

Sjukdomsmottaglighet, officiella försök

Respons skörd ² omr A - B	+ 782 kg/ha
Respons skörd ² omr D - F	+ 700 kg/ha
Mjöldagg %	3
Brunrost %	5
Gulrost %	11
Bladfläcksjuka (DTR) %	7
Svartpricksjuka %	6

Agronomi & kvalitet

Övervintring %	96	(99 rel)
Stråstyrka ³ %	87	(98 rel)
Strårlängd ³ cm	87	(109 rel)
Mognad dagar	313	(100 rel)
Proteinhalt %	12,5	(104 rel)
Glutenhalt %	29,2	(106 rel)
Stärkelsehalt %	67,7	(98 rel)
Rymdvikt g/l	832	(101 rel)
Falltal sek	388	(104 rel)

¹ Omr A-B = södra Sverige, omr D-F mellersta Sverige.

² Merskörd för svampbehandling i sortförsök.

³ Resultat från ej svampbehandlade sortförsök.

november 2021

Källa: Fältforsk sortprovning (SE)

Fenomen

Höstvete

SEEDING
THE FUTURE
SINCE 1856



Ny borsting höstvete med ypperlig brödkvalite

- Fenomen är en ny borstig höstvete med mycket lovande brödkvalitet.
- Fenomen är fenomenalt vinterhärdig.
- Stråstyrkan är mycket god med en väldigt ringa tendes till stråbrytning.
- Mottagligheten för sjukdomar hos Fenomen är väldigt liten, frisk!

Fenomen		
Avkastning, reltivtal, behandlade försök		
Sverige område A - B ¹	2021	102
Sverige område D - F ¹	2021	98
Sjukdomsmottaglighet, officiella försök		
Respons skörd ² omr A - B		+ 507 kg/ha
Respons skörd ² omr D - F		+ 516 kg/ha
Mjöldagg %		0
Brunrost %		1
Gulrost %		0
Bladfläcksjuka (DTR) %		2
Svartpricksjuka %		3
Agronomi & kvalitet		
Övervintring %	98	(101 rel)
Stråstyrka ³ %	95	(125 rel)
Strålänge ³ cm	75	(94 rel)
Mognad dagar	314	(100 rel)
Proteinhalt %	12,7	(101 rel)
Glutenhalt %	28,0	(100 rel)
Stärkelsehalt %	68,4	(100 rel)
Rymdvikt g/l	799	(100 rel)
Falltal sek	316	(87 rel)

¹ Omr A-B = södra Sverige, omr D-F mellersta Sverige.

² Merskörd för svampbehandling i sortförsök.

³ Resultat från ej svampbehandlade sortförsök.

november 2021

Källa: Fältforsk sortprovning (SE)

KWS Ahoi

Höstvete


SEEDING
THE FUTURE
SINCE 1856



Tidig höstvete med tillförlitlig brödkvalite

- Tidig brödvetesort, lämplig förfrukt till grödor som måste höstsås i tid.
- KWS Ahoi är utmärkt vinterhärdig.
- Stråstyrkan är god men skall inte utmanas av för hög utsädesmängd eller kvävemängder tidig vår.
- Sjukdomsmottagligheten är väl avvägd utan direkta svagheter.
- KWS Ahoi skall inte sås alltför sent.

KWS Ahoi avkastning kommer från en lägre tusenkornvikt, mycket stark bestockning och ett mindre antal kärnor i varje ax.



KWS Ahoi

Avkastning, reltivtal, behandlade försök

Sverige område A - B ¹ 2017-2021	99
Sverige område D - F ¹ 2017-2021	96

Sjukdomsmottaglighet, officiella försök

Respons skörd ² omr A - B	+ 691 kg/ha
Respons skörd ² omr D - F	+ 581 kg/ha
Mjöldagg %	2
Brunrost %	4
Gulrost %	6
Bladfläcksjuka (DTR) %	7
Svartpricksjuka %	6

Agronomi & kvalitet

Övervintring %	96	(100 rel)
Stråstyrka ³ %	79	(88 rel)
Strå längd ³ cm	74	(93 rel)
Mognad dagar	309	(99 rel)
Proteinhalt %	12,1	(100 rel)
Glutenhalt %	27,8	(101 rel)
Stärkelsehalt %	68,9	(100 rel)
Rymdvikt g/l	829	(101 rel)
Falltal sek	375	(101 rel)

¹ Omr A-B = södra Sverige, omr D-F mellersta Sverige.

² Merskörd för svampbehandling i sortförsök.

³ Resultat från ej svampbehandlade sortförsök.

KWS Kerrin

Höstvete


SEEDING
THE FUTURE
SINCE 1856



Höstvete som håller världsrekordet i avkastning

- **Foder/industrivete avsedd för sprit- och annan industriproduktion.**
- **KWS Kerrin är utmärkt vinterhärdig.**
- **Stråstyrkan i KWS Kerrin är verkligen tillförlitlig, den bästa.**
- **Sjukdomsmottagligheten är avvägd, svartpricksjuka skall alltid bevakas.**
- **KWS Kerrin tål att sås ganska sent.**

KWS Kerrins avkastning kommer från en lägre tusenkornvikt, en återhållsam bestockning samt ett mycket stort antal kärnor i det enskilda axet.



KWS Kerrin

Avkastning, relativt, behandlade försök

Sverige område A - B ¹ 2017-2021	107
Sverige område D - F ¹ 2017-2021	105

Sjukdomsmottaglighet, officiella försök

Respons skörd ² omr A - B	+ 939 kg/ha
Respons skörd ² omr D - F	+ 734 kg/ha
Mjöldagg %	2
Brunrost %	1
Gulrost %	4
Bladfläcksjuka (DTR) %	6
Svartpricksjuka %	7
Resistent röd vetemygga	Ja

Agronomi & kvalitet

Övervintring %	96	(99 rel)
Stråstyrka ³ %	88	(98 rel)
Strålägg ³ cm	70	(88 rel)
Mognad dagar	313	(100 rel)
Proteinhalt %	10,6	(88 rel)
Glutenhalt %	-	
Stärkelsehalt %	70,5	(102 rel)
Rymdvikt g/l	790	(96 rel)
Falltal sek	196	(53 rel)


¹ Omr A-B = södra Sverige, omr D-F mellersta Sverige.

² Merskörd för svampbehandling i sortförsök.

KWS Kerankum

Höstvete


SEEDING
THE FUTURE
SINCE 1856



Nytt stråstyvt och friskt foder/industrivete

- **Foder/industrivete avsedd för sprit- och annan industriproduktion.**
- **KWS Kerankum är vinterhärdig.**
- **Stråstyrkan i KWS Kerrin är absolut tillförlitlig, den mest tillförlitliga.**
- **Sjukdomsmottagligheten är liten, bladfläcksjuka skall alltid bevakas.**
- **KWS Kerankum skall inte sås sent.**

KWS Kerrins avkastning kommer från en hög tusenkornvikt, en kraftig bestockning samt ett lägre antal kärnor i axet.



KWS Kerankum

Avkastning, reltvtal, behandlade försök

Sverige område A - B ¹ 2017-2021	108
Sverige område D - F ¹ 2017-2021	103

Sjukdomsmottaglighet, officiella försök

Respons skörd ² omr A - B	+ 388 kg/ha
Respons skörd ² omr D - F	+ 290 kg/ha
Mjöldagg %	2
Brunrost %	4
Gulrost %	0
Bladfläcksjuka (DTR) %	6
Svartpricksjuka %	3

Agronomi & kvalitet

Övervintring %	96	(100 rel)
Stråstyrka ³ %	90	(101 rel)
Strålägg ³ cm	70	(88 rel)
Mognad dagar	313	(100 rel)
Proteinhalt %	11,9	(99 rel)
Glutenhalt %	-	
Stärkelsehalt %	69,8	(101 rel)
Rymdvikt g/l	816	(99 rel)
Falltal sek	351	(94 rel)

¹ Omr A-B = södra Sverige, omr D-F mellersta Sverige.

² Merskörd för svampbehandling i sortförsök.

³ Resultat från ej svampbehandlade sortförsök.