

# KWS

## 2020 HİBRİT MISIR KATALOĞU

GELECEĞİ  
EKİYORUZ  
1856'DAN BERİ

KWS



# 2020

## HİBRİT MISIR KATALOĞU

GELECEĞİ  
EKİYORUZ  
1856'DAN BERİ





# KWS - 164 YILIN BAŞARI HİKAYESİ

- 1856** - Doğu Almanya'da bulunan KleinWanzleben'de kuruldu
- 1885** - Anonim şirkete dönüştü
- 1900** - Şeker pancarı ıslahında dünya lideri oldu
- 1920** - Hububat ve patates ıslahı başladı
- 1945** - Firma genel merkezi Einbeck'e taşındı
- 1955** - Mısır ıslahının başlaması
- 1972** - Biyoteknolojinin ilk kez kullanımı: hücre ve doku kültürü için laboratuvarın açılması
- 2000** - Kuzey Amerika mısır pazarı için AgReliant firmasının kurulması
- 2012** - RIBER - KWS Sementes S.A ve KWS - Melhoramento e Sementes Ltda. Brezilya'daki başlangıç noktaları oldu
- 2020** - Bugün KWS - Bitki ıslahında Dünya liderlerinden biri olup; 70'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir





**KWS 2020**  
HİBRİT MİSİR  
ÇEŞİTLERİ

## İçindekiler

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KALUMET                                                                                             | 8  |
| KEBEOS                                                                                              | 10 |
| KEFRANCOS                                                                                           | 12 |
| KATONE                                                                                              | 14 |
| KONTIGOS                                                                                            | 16 |
|  KEFIEROS      | 18 |
| KWS 6565                                                                                            | 20 |
| KERBANIS                                                                                            | 22 |
| KILOWATT                                                                                            | 24 |
| KOLOSSEUS                                                                                           | 26 |
|  KERAVNOS      | 28 |
| KLIPS                                                                                               | 30 |
|  SIMPATICO KWS | 32 |

# KALUMET

FAO 700



## Özellikler

- 1 FAO 700 olum grubundadır.
- 2 Uzun boylu, kuvvetli ve gösterişli bitki yapısına sahiptir.
- 3 Yüksek adaptasyon kabiliyetine sahiptir.
- 4 Farklı toprak yapılarına karşı uyum yeteneği yüksektir.
- 5 Sıra üzeri 17 cm üzeri ekim tavsiye edilir.
- 6 Yüksek hektolitreye ve dane kalitesine sahiptir.
- 7 Silaj verimi ve kalitesi oldukça yüksektir.
- 8 Ana ürün olarak danelik veya silajlık yetiştirilir.



### Agro - Teknik Özellikleri

Kalumet yüksek dane veriminden dolayı aynı zamanda çok iyi bir silajlık mısır çeşididir.

| ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ                | Zayıf |  |  | İyi |  |  | Çok İyi |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|-----|--|--|---------|--|--|
| Çimlenme                         |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Sürme Gücü                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Bitki Boyu                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Hektolitreye                     |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Çevre Şartlarına Uyum            |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Gövde Mukavemeti                 |       |  |  |     |  |  |         |  |  |

# KEBEOS

FAO 700



## Özellikler

- 1 FAO 700 olum grubundandır.
- 2 Güçlü kök ve gövde yapısına sahiptir.
- 3 Adaptasyon kabiliyeti yüksektir.
- 4 Farklı toprak yapılarına kolaylıkla uyum sağlar.
- 5 Sıra üzeri 17 cm aşağısı ekim önerilmez
- 6 Stres koşullarına adaptasyon kabiliyeti yüksektir.
- 7 İri, fazla tur yapan ve camsı dane yapısına sahip koçanı vardır.
- 8 Ana ürün olarak yetiştirilir.




### Agro - Teknik Özellikleri

Dane kalitesi sebebi ile nişasta, irmik ve yem sanayi için yüksek kalitede ham madde sağlar.

| ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ                | Zayıf |  |  | İyi |  |  | Çok İyi |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|-----|--|--|---------|--|--|
| Çimlenme                         |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Sürme Gücü                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Bitki Boyu                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Hektolitre                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Çevre Şartlarına Uyum            |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Gövde Mukavemeti                 |       |  |  |     |  |  |         |  |  |

# KEFRANCOS

FAO 650



## Özellikler

- 1 FAO 650 olum grubundadır.
- 2 Mükemmel çıkış ve koyu yaprak rengi ile göze çarpar
- 3 Verim potansiyeli yüksek ve stabildir.
- 4 Sıra üzeri 17 cm aşağısı ekim önerilmez
- 5 Yüksek hektolitreye ve kırmızı iri dane yapısına sahiptir.
- 6 Dane rutubetini hızlı atar.




### Agro - Teknik Özellikleri

Yüksek hektolitreye ve kırmızı iri dane yapısına sahiptir.

| ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ                | Zayıf | İyi | Çok İyi |
|----------------------------------|-------|-----|---------|
| Çimlenme                         |       |     |         |
| Sürme Gücü                       |       |     |         |
| Bitki Boyu                       |       |     |         |
| Hektolitreye                     |       |     |         |
| Çevre Şartlarına Uyum            |       |     |         |
| Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti |       |     |         |
| Gövde Mukavemeti                 |       |     |         |

# KATONE

FAO 650



## Özellikler

- 1 FAO 650 olum grubundadır
- 2 Koyu yaprak rengine ve uzun boyu ile göze çarpar
- 3 Adaptasyon kabiliyeti iyidir ve toprak seçiciliği yoktur.
- 4 Sıra üzeri ekim 16 cm önerilir.
- 5 Danesi kaliteli ve hektolitresi oldukça yüksektir.
- 6 Hızlı nem atma özelliğine sahiptir.
- 7 Sıcaklık stresine karşı toleransı yüksektir.




### Agro - Teknik Özellikleri

Adaptasyon kabiliyeti iyidir ve toprak seçiciliği yoktur.

| ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ                | Zayıf | İyi | Çok İyi |
|----------------------------------|-------|-----|---------|
| Çimlenme                         |       |     |         |
| Sürme Gücü                       |       |     |         |
| Bitki Boyu                       |       |     |         |
| Hektolitres                      |       |     |         |
| Çevre Şartlarına Uyum            |       |     |         |
| Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti |       |     |         |
| Gövde Mukavemeti                 |       |     |         |

# KONTIGOS



## Agro - Teknik Özellikleri

Stres koşullarında (sıcak ve kurak) toleransı son derece yüksektir.

## Özellikler

- 1 İç Anadolu ve İç Ege bölgelerinde ana ürün, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ikinci ürün grubundadır.
- 2 Verim potansiyeli yüksek ve stabildir.
- 3 Koçan ucuna kadar dane tutma özelliğine sahiptir.
- 4 Sıra üzeri 17 cm aşağısı ekim önerilmez.
- 5 Stres koşullarında (sıcak ve kurak) toleransı son derece yüksektir.
- 6 Danesi kaliteli ve hektolitresi oldukça yüksektir.

| ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ                | Zayıf |  |  | İyi |  |  | Çok İyi |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|-----|--|--|---------|--|--|
| Çimlenme                         |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Sürme Gücü                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Bitki Boyu                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Hektolitire                      |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Çevre Şartlarına Uyum            |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Gövde Mukavemeti                 |       |  |  |     |  |  |         |  |  |

# KEFIEROS

YENİ

FAO 580



## Özellikler

- 1 FAO 580 olum grubundandır.
- 2 Güçlü kök ve gövde yapısına sahiptir.
- 3 Çıkış ve gelişmesi mükemmeldir.
- 4 Sıra üzeri 17 cm aşağısı ekim önerilmez.
- 5 Kurak ve sıcak stresine karşı toleransı yüksektir.
- 6 Danesi kaliteli ve hektolitresi oldukça yüksektir.



### Agro - Teknik Özellikleri

Koçan hastalıklarına karşı toleransı yüksektir.

| ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ                | Zayıf |  |  | İyi |  |  | Çok İyi |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|-----|--|--|---------|--|--|
| Çimlenme                         |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Sürme Gücü                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Bitki Boyu                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Hektolitire                      |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Çevre Şartlarına Uyum            |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Gövde Mukavemeti                 |       |  |  |     |  |  |         |  |  |

# KWS 6565

FAO 570



## Özellikler



### Agro - Teknik Özellikleri

Her toprak yapısında iyi sonuç verir.

- 1 FAO 570 olum grubundandır.
- 2 Koyu yaprak rengi ve uzun boyu ile göze çarpar
- 3 Her toprak yapısında iyi sonuç verir.
- 4 Su stresine karşı toleransı yüksektir.
- 5 İç anadolu bölgesinde ikinci ürün silaj olarak yetiştirilebilir.
- 6 İri ve albenili koçan yapısına sahiptir.

| ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ                | Zayıf |  |  | İyi |  |  | Çok İyi |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|-----|--|--|---------|--|--|
| Çimlenme                         |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Sürme Gücü                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Bitki Boyu                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Hektolitire                      |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Çevre Şartlarına Uyum            |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Gövde Mukavemeti                 |       |  |  |     |  |  |         |  |  |

# KERBANIS

FAO 550



## Özellikler

- 1 FAO 550 olum grubundandır.
- 2 Yapraklar yarı dik, koyu yeşil renklidir.
- 3 Verim potansiyeli yüksek ve stabildir.
- 4 Sıra üzeri ekim danelik olarak 16 cm aşağısı ekim önerilmez.
- 5 Silajlık olarak ekimde 14 cm aşağısı ekim önerilmez.
- 6 Koyu sarı renkli tane yapısına sahiptir.
- 7 Buğday ve arpa arakası ikinci ürün silajda yüksek verimlidir.
- 8 İç anadolu bölgesi için ana ürün danelik ve ikinci ürün silajlık çeşidimizdir.



### Agro - Teknik Özellikleri

Buğday ve arpa arkası ikinci ürün silajda yüksek verimlidir.

| ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ                | Zayıf | İyi | Çok İyi |
|----------------------------------|-------|-----|---------|
| Çimlenme                         |       |     |         |
| Sürme Gücü                       |       |     |         |
| Bitki Boyu                       |       |     |         |
| Hektolitire                      |       |     |         |
| Çevre Şartlarına Uyum            |       |     |         |
| Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti |       |     |         |
| Gövde Mukavemeti                 |       |     |         |

# KILOWATT

FAO 700



## Özellikler



### Agro - Teknik Özellikleri

Verimi ve silaj kalitesi oldukça yüksektir.

- 1 FAO 700 olum grubundadır.
- 2 Uzun boylu,gösterişli bitki yapısına sahiptir.
- 3 Yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip toprak seçiciliği yoktur.
- 4 Sıra üzeri ekim 16 cm önerilir.
- 5 Hasat olgunluğuna geldiğinde alt yaprak kuruması yapmaz.
- 6 Verimi ve silaj kalitesi oldukça yüksektir.

| ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ                | Zayıf | İyi | Çok İyi |
|----------------------------------|-------|-----|---------|
| Çimlenme                         |       |     |         |
| Sürme Gücü                       |       |     |         |
| Bitki Boyu                       |       |     |         |
| Çevre Şartlarına Uyum            |       |     |         |
| Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti |       |     |         |
| Gövde Mukavemeti                 |       |     |         |

# KOLOSSEUS

FAO 680



## Özellikler

- 1 FAO 680 olum grubundandır.
- 2 Yapraklar yarı dik, koyu yeşil renklidir.
- 3 Adaptasyon kabiliyeti yüksektir.
- 4 Sıra üzeri ekim 16 cm önerilir.
- 5 Yüksek silaj verimi ve kalite analiz değerlerine sahiptir.
- 6 İri ve albenili koçan yapısına sahiptir.



### Agro - Teknik Özellikleri

Yüksek silaj verimi ve kalite analiz değerlerine sahiptir.

| ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ                | Zayıf |  |  | İyi |  |  | Çok İyi |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|-----|--|--|---------|--|--|
| Çimlenme                         |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Sürme Gücü                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Bitki Boyu                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Çevre Şartlarına Uyum            |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Gövde Mukavemeti                 |       |  |  |     |  |  |         |  |  |

# KERAVNOS

YENİ

FAO 700



## Özellikler



### Agro - Teknik Özellikleri

Yüksek silaj verimi ve kalite analiz değerlerine sahiptir.

- 1 FAO 700 olum grubundadır.
- 2 Uzun boylu, İri Koçan yapısına sahiptir.
- 3 Yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip toprak seçiciliği yoktur.
- 4 Yüksek silaj verimi ve kalite analiz değerlerine sahiptir.
- 5 Sıra üzeri ekim 16 cm önerilir.
- 6 Hasat olgunluğuna geldiğinde alt yaprak kuruması yapmaz.

| ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ                | Zayıf |  |  | İyi |  |  | Çok İyi |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|-----|--|--|---------|--|--|
| Çimlenme                         |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Sürme Gücü                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Bitki Boyu                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Çevre Şartlarına Uyum            |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Gövde Mukavemeti                 |       |  |  |     |  |  |         |  |  |

# KLIPS

FAO 670



## Özellikler

- 1 FAO 670 olum grubundandır.
- 2 Yapraklar yarı dik, koyu yeşil renklidir.
- 3 Hafif bünyeli topraklara ekimi önerilir.
- 4 Sıra üzeri ekim 16 cm önerilir.
- 5 İri ve albenili koçan yapısına sahiptir.



### Agro - Teknik Özellikleri


İri ve albenili koçan yapısına sahiptir.

| ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ                | Zayıf |  |  | İyi |  |  | Çok İyi |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|-----|--|--|---------|--|--|
| Çimlenme                         |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Sürme Gücü                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Bitki Boyu                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Çevre Şartlarına Uyum            |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Gövde Mukavemeti                 |       |  |  |     |  |  |         |  |  |

# SIMPATICO KWS

YENİ

FAO 300



## Özellikler

- 1 FAO 300 olum grubundadır.
- 2 Uzun boylu ve güçlü kök yapısına sahiptir.
- 3 Çok yüksek dane ve silaj verim potansiyeline sahiptir.
- 4 Yüksek silaj kalitesi ve mükemmel koçan / bitki oranı vardır.
- 5 Rakımı yüksek yerlerde 1. ürün dane olarak da kullanılabilir.



### Agro - Teknik Özellikleri

Türkiye'nin en erkenci mısır çeşididir.

| ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ                | Zayıf |  |  | İyi |  |  | Çok İyi |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|-----|--|--|---------|--|--|
| Çimlenme                         |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Sürme Gücü                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Bitki Boyu                       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Hektolitire                      |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Çevre Şartlarına Uyum            |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Gövde Mukavemeti                 |       |  |  |     |  |  |         |  |  |

**YENİ**

FAO 300



Ana ürün hasadından sonra tarla boş bırakılmayıp 2. ürün erkenci mısır üretimi yaparak çok iyi değerlendirilebilir.

Vejetatif süresi kısa olan serin bölgelerde üretim için çok uygundur.




Çok erken silaj olum süresi, normal silajlık çeşitlere göre 4 haftaya\* kadar erken hasat imkanı



| EKİM    | KASIM | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM |
|---------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|------|
|         |       |        |      |       |      |       |       |         |        |         |       |      |
|         |       |        |      |       |      |       |       |         |        |         |       |      |
|         |       |        |      |       |      |       |       |         |        |         |       |      |
|         |       |        |      |       |      |       |       |         |        |         |       |      |
| 2. Ürün |       |        |      |       |      |       |       |         |        |         |       |      |
|         |       |        |      |       |      |       |       |         |        |         |       |      |
|         |       |        |      |       |      |       |       |         |        |         |       |      |
|         |       |        |      |       |      |       |       |         |        |         |       |      |
|         |       |        |      |       |      |       |       |         |        |         |       |      |
|         |       |        |      |       |      |       |       |         |        |         |       |      |
|         |       |        |      |       |      |       |       |         |        |         |       |      |
|         |       |        |      |       |      |       |       |         |        |         |       |      |
|         |       |        |      |       |      |       |       |         |        |         |       |      |
|         |       |        |      |       |      |       |       |         |        |         |       |      |

## Agronomik Karşılaştırma FAO 300 ve FAO 700



\* Bölge, iklim ve bakım şartlarına göre farklılık gösterebilir

Eşit verim koşullarında FAO 300 olum grubu çeşitler daha az Azot kullanır. FAO 300 grubu bitkiler farklı gelişim dönemlerine FAO 700 grubu bitkilere göre daha önce ulaşırlar. Bu durumda,

- Azot daha hızlı kullanılır
- Toprakta Azot kaybı daha az olur.
- Bitki üzerinden buharlaşma yoluyla kaybedilen enerji daha az olur.

**Bu yüzden %10-12 oranında Azot tasarrufu sağlanır.**

**GELECEĞİ  
EKİYORUZ**  
1856'DAN BERİ

1856'DAN BERİ



| Sıra<br>üzeri<br>(cm) | MISIRDA EKİM SIKLIĞI CETVELİ                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       | Sıra arası (Mesafe - cm) - Bitki sayısı (Dekar) |      |      |      |      |      |      |
|                       | 60                                              | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   | 90   |
| 25.0                  | 6660                                            | 6150 | 5710 | 5330 | 5000 | 4710 | 4440 |
| 23.8                  | 7000                                            | 6460 | 6000 | 5600 | 5250 | 4940 | 4660 |
| 22.7                  | 7340                                            | 6770 | 6280 | 5860 | 5500 | 5170 | 4880 |
| 21.7                  | 7680                                            | 7090 | 6570 | 6130 | 5750 | 5410 | 5110 |
| 20.8                  | 8010                                            | 7390 | 6850 | 6400 | 6000 | 5640 | 5330 |
| 20.0                  | 8330                                            | 7690 | 7140 | 6660 | 6250 | 5880 | 5550 |
| 19.2                  | 8680                                            | 8010 | 7420 | 6930 | 6500 | 6100 | 5770 |
| 18.5                  | 9000                                            | 8310 | 7710 | 7200 | 6750 | 6350 | 6000 |
| 17.8                  | 9390                                            | 8640 | 8000 | 7460 | 7000 | 6580 | 6220 |
| 17.2                  | 9680                                            | 8940 | 8280 | 7730 | 7250 | 6820 | 6440 |
| 16.7                  | 9980                                            | 9210 | 8570 | 8000 | 7500 | 7050 | 6660 |
| 16.1                  | 10630                                           | 9550 | 9140 | 8530 | 8000 | 7500 | 7050 |



## İçindekiler

Marcopolos

38

# MARCOPOLoS

Yüksek Performanslı Hibrit  
Kolza Tohumu



## Özellikler

- 1 Güçlü ve alttan dallanma özelliğine sahiptir.
- 2 Yüksek verim potansiyeline sahiptir.
- 3 Dane dökmeye karşı toleranslıdır.
- 4 Adaptasyon yeteneği yüksektir.
- 5 Stres koşullarına karşı toleranslıdır.



### Agro - Teknik Özellikleri

Yüksek yağ içeriğine sahiptir.

| ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ         | Zayıf |  |  | İyi |  |  | Çok İyi |  |  |
|---------------------------|-------|--|--|-----|--|--|---------|--|--|
| Verim Potansiyeli         |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Yağ İçeriği               |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Bitki Boyu                |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Dallanma Özelliği         |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Kök ve Gövde Sağlamlığı   |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Yatma - Yıkılma Toleransı |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Kuraklığa Toleransı       |       |  |  |     |  |  |         |  |  |
| Soğuğa Toleransı          |       |  |  |     |  |  |         |  |  |



**Organize Sanayi Bölgesi 14. Cad. No:22**  
**26110 Odunpazarı / Eskişehir**

Tel: 0 222 236 17 60 Fax: 0 222 236 17 69  
e - mail: [info@kwsturk.com.tr](mailto:info@kwsturk.com.tr)

**[www.kws.com.tr](http://www.kws.com.tr)**