

Каталог гібридів кукурудзи та соняшнику

2019/2020

www.kws.ua

СІЄМО МАЙБУТНЄ
З 1856 РОКУ







Зміст

9	Кукурудза
10	АМАРОС ФАО 230
12	КАНЬЙОНС ФАО 230
13	КВС КАВАЛЕР ФАО 250
14	КВС 2323 ФАО 260
15	КЕЛТІКУС ФАО 270
16	КВС 2370 ФАО 280
17	КВС КУМПАН ФАО 290
18	БОГАТИР ФАО 290
19	КРАБАС ФАО 300
20	КЕРБЕРОС ФАО 310
21	КАРПАТІС ФАО 340
22	КВС 381 ФАО 350
24	КВС 4484 ФАО 370
25	КАРІФОЛС ФАО 380
26	КВС КАШЕМІР ФАО 390
27	Соняшник
28	КВС АСЕР КЛ
29	КВС ДРАГОН
30-33	Контакти представників департаменту кукурудзи та соняшнику

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ: КУКУРУДЗА



Висота рослин, см



Кількість рядів зерен




Маса 1000 зерен, г



Потенціал урожайності зеленої маси, т/га



Висота прикріплення качанів, см



Кількість зерен у ряді



Потенціал урожайності зерна, т/га



Для вирощування на зерно



Для вирощування на силос



Для виготовлення комбікормів




На біогаз




Для виготовлення круп

КП - кременистоподібний
ЗП - зубоподібний
З - зубовий
Р - ремонтантний
НР - напівремонтантний
НЕ - напіверектоїдний
Е - еректоїдний
П - проміжний

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ: СОНЯШНИК



Висота рослин, см



Діаметр кошика, см



Стійкість до вилягання



Толерантність до посухи



Швидкість висихання кошиків при дозріванні

Назва гібриду	ФАО	Призначення	Тип зерна	Тип рослин	Тип листків	Висота рослин, см	Висота прикріплення качанів, см	Кількість рядів зерен	Кількість зерен у ряді	Маса 1000 зерен, г	Напрям використання	Вологовіддача	Потенціал урожайності, т/га зерно/силос	Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га		
														Зона достатнього вологозабезпечення	Зона недостатнього вологозабезпечення	
КУКУРУДЗА																
АМАРОС	230	    	КП	Р	Е	310-320	100-110	14-16	32-37	280-310	зерно / силос	швидка	15/60-65	80-90	65-70	
КАНЬЙОНС	230		ЗП	Р	Е	260-270	80-90	14	35-37	300-310	зерно	дуже швидка	14	80-90	65-70	
КВС КАВАЛЕР	250		З	НР	Е	250-260	75-85	12-14	33-36	270-300	зерно	дуже швидка	16	75-85	60-65	
КВС 2323	260		ЗП	Р	НЕ	280-290	90-100	14-16	35-37	310-320	зерно	дуже швидка	15	80-90	65-70	
КЕЛТІКУС	270		З	Р	Е	260-270	80-90	14-16	36-38	310-320	зерно	дуже швидка	16	75-85	60-70	
КВС 2370	280		З	Р	Е	290-300	100-110	14-16	37-39	300-310	зерно	дуже швидка	17	80-90	60-65	
КВС КУМΠΑН	290		З	НР	НЕ	280-290	100-110	12-14	35-37	350-370	зерно	дуже швидка	17	75-80	60-70	
БОГАТИР	290	  	КП	Р	Е	330-340	110-120	14-16	33-37	310-330	силос / зерно	середня	12/85	85-90	65-75	
КРАБАС	300		ЗП	НР	НЕ	310-320	110-120	12-14	37-40	340-350	зерно	швидка	17	70-80	60-70	
КЕРБЕРОС	310		ЗП	НР	НЕ	300-310	100-110	14	35-37	350-360	зерно	дуже швидка	18	70-75	60-65	
КАРПАТІС	340		З	Р	НЕ	290-300	100-110	16	37-39	320-340	зерно	дуже швидка	18	70-75	55-60	
КВС 381	350	  	З	Р	Е	290-300	110-120	14-16	36-40	350-360	зерно / силос	сердня	16/80	70-80	55-65	
КВС 4484	370		З	Р	Е	290-300	100-110	14-16	35-39	290-320	зерно	швидка	18	65-75	55-65	
КАРІФОЛС	380	  	З	Р	Е	330-340	120-130	14-16	38-44	340-360	зерно / силос	швидка	17/80-85	65-75	55-65	
КВС КАШЕМІР	390		З	НР	НЕ	280-290	100-110	16-18	37-39	340-350	зерно	дуже швидка	19	70-75	55-65	

Назва гібриду	Група стиглості	Придатність до гербіцидної технології	Висота рослин, см	Діаметр кошика, см	Толерантність до посухи	Стійкість до вовчка	Стійкість до несправжньої борошністої роси	Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га	
								Зона достатнього вологозабезпечення	Зона недостатнього вологозабезпечення
СОНЯШНИК									
КВС АСЕР КЛ	середньоранній	Clearfield®	160-180	17-21	висока	А-Е	висока	55-60	45-55
КВС ДРАГОН	середньостиглий		150-170	16-20	висока	А-Е	висока	55-60	45-55



Нові гравці на вашому полі



Сьогодні компанія «КВС-УКРАЇНА» доповнює існуюче портфоліо гібридів кукурудзи. Ми пропонуємо три інноваційні продукти: зернові гібриди для різних груп стиглості, технологій та агрокліматичних зон. В процесі селекції та виборі даних гібридів ми враховували підвищений попит українських аграріїв на високоврожайні інтенсивні гібриди з швидкою вологовіддачею.

Українське поле вже готове до інтенсивних технологій. Це підтвердив минулий рік, коли урожайність гібридів кукурудзи KWS на окремих полях сягала 17 т/га, а професійний рівень аграріїв дозволяє зрівняти потенційну і польову урожайність гібрида. І наша компанія, пропонуючи новинки цього сезону, впевнена, що вони цілком відповідатимуть вимогам виробників.

Ми розширюємо лінійку популярного бренду **UNIQUEDENT** – гібридів з раннім ФАО та зубовим типом зерна. Там з'явився **КВС КУМΠΑН** ФАО 290 – це максимум сухого зерна з гектара для професійних виробників Полісся та Лісостепу – напівремонтантний гібрид, що формує 14 рядів зерен на качані. При цьому маса 1000 зерен буде найвищою серед гібридів групи **UNIQUEDENT**.

Після вдалого кукурудзяного сезону в минулому році наші аграрії звернули увагу на середньостиглі інтенсивні гібриди, які природньо є більш продуктивними. Цю групу компанія «КВС-УКРАЇНА» доповнила новими гібридами **КАРПАТИС** ФАО 340 і **КВС КАШЕМІР** ФАО 390. Перший буде оптимальним для інтенсивних технологій та на поливі, має потужну ремонтантну рослину з широким листом. **КАРПАТИС** ФАО 340 демонструє найкращу вологовіддачу в своїй групі стиглості, а **КВС КАШЕМІР** ФАО 390 – це пластичний гібрид з великою кількістю зерен на качані, рекомендований також до вирощування за інтенсивних технологій та на зрошенні в південних регіонах.

Всі нові гібриди є ремонтантними. Ця ознака дозволяє кукурудзі краще захищатися від збудників основних хвороб та ефективніше використовувати потенціал гібрида.





Слідкуйте за станом поля онлайн!

Досвідчені агрономи знають, як важко визначити середню стиглість силосної кукурудзи на полі, особливо, коли ділянка великого розміру та неоднорідна за рельєфом. Правильна оцінка та вірний початок збирання дають змогу отримати високоякісний урожай.


Маючи лідируючі позиції на українському та європейському ринках силосної кукурудзи, компанія KWS звертає особливу увагу на агросервісну підтримку своїх клієнтів. Ми першими запроваджуємо послугу супутникового моніторингу накопичення сухої речовини в посівах кукурудзи на силос!

Початок збирання кукурудзи на силос є відповідальним і дуже важливим моментом: від того, в якій фазі розвитку перебуває рослина в цей день, залежатимуть правильність консервації та якість майбутнього корму. Технологія вирощування кукурудзи на силос є складнішим процесом, ніж вирощування цієї культури на зерно. Власні дослідження показують, що на сьогоднішній день велика кількість сільськогосподарських підприємств, на жаль, починають збирати кукурудзу на силос або занадто рано, або вже запізно.

Оптимальна фаза стиглості силосної кукурудзи для збору настає тоді, коли вміст сухої речовини в рослині становить від 30% до 35%. Наша компанія зацікавлена в тому, щоб наші партнери, маючи високоякісне насіння, отримували сировину з гарними показниками. Ми надаємо можливість вам слідкувати за власними силосними посівами за допомогою сучасних технологій. На основі супутникових знімків, які будуть регулярно оновлюватися у вашому електронному кабінеті, ви зможете слідкувати за процесом накопичення кукурудзою сухої речовини, станом поля та його однорідністю. Силосні гібриди кукурудзи селекції KWS в поєднанні із супутниковим моніторингом допоможуть аграріям бути в курсі справ щодо стану культури. Де б ви не знаходились, ви зможете слідкувати за процесом цілодобово!

Також наші спеціалісти допоможуть вам підібрати гібрид, визначитися з датою сівби, спрогнозувати дату збирання на кожному полі та оцінити якість зеленої маси під час заготівлі. А щоб бути впевненим у високій якості отриманих кормів, агроном-консультант «KWS-УКРАЇНА» після лабораторних досліджень надає результати лабораторних досліджень аналізу кукурудзяного силосу.

З новими технологіями від «KWS-УКРАЇНА» моніторинг стану кукурудзяних посівів стає простішим і значно підвищує якість зібраного силосу.



КУКУРУДЗА

АМАРОС ФАО 230	10	КРАБАС ФАО 300	19
КАНЬЙОНС ФАО 230	12	КЕРБЕРОС ФАО 310	20
КВС КАВАЛЕР ФАО 250	13	КАРПАТИС ФАО 340	21
КВС 2323 ФАО 260	14	КВС 381 ФАО 350	22
КЕЛТІКУС ФАО 270	15	КВС 4484 ФАО 370	24
КВС 2370 ФАО 280	16	КАРІФОЛС ФАО 380	25
КВС КУМΠΑН ФАО 290	17	КВС КАШЕМІР ФАО 390	26
БОГАТИР ФАО 290	18		

АМАРОС ФАО 230

- Високоросла міцна рослина
- Гібрид універсального призначення зерно/силос
- Придатний для вирощування на крупу




Тип рослин ремонтантний з еректоїдним типом листків

Агрономічні властивості

- Вологовіддача – швидка
- Вихід зерна – 82-83%
- Швидкий стартовий ріст


Морфологія та структура врожайності




310-320 см



100-110 см



32-37



14-16



280-310 г

Потенціал урожайності



15 т/га




60-65 т/га

Тип зерна



кременисто-подібний

Вологовіддача



швидка

Рекомендована густота на момент збирання, тис./га



Ідеальна комбінація характеристик гібрида кукурудзи



UNIQUE DENT

КАНЬЙОНС ФАО 230

КВС КАВАЛЕР ФАО 250

КВС 2323 ФАО 260

КЕЛТІКУС ФАО 270

КВС 2370 ФАО 280

КВС КУМΠΑН ФАО 290

www.kws.ua

СІЄМО МАЙБУТНЄ
З 1856 РОКУ

KWS



UNIQUE DENT

КАНЬЙОНС

ФАО 230

- Гібрид зернового напрямку використання
- Ремонтантний гібрид із дуже швидкою вологовіддачею
- Відзначається високою толерантністю до посухи



UNIQUE DENT

КВС КАВАЛЕР

ФАО 250

- Гібрид з дуже швидкою вологовіддачею
- Висока толерантність до посухи
- Стабільність за різних умов вирощування




Тип рослин

ремонтантний з еректоїдним типом листків

Агрономічні властивості

- придатний до вирощування як за інтенсивною, так і за екстенсивною технологіями
- здатний формувати два повноцінні качани


Морфологія та структура врожайності




260-270 см



80-90 см



35-37



14




300-310 г




14 т/га

Потенціал урожайності

Тип зерна Вологовіддача



зубоподібний



дуже швидка

Рекомендована густина на момент збирання, тис./га




Тип рослин

напівремонтантний з еректоїдним типом листків

Агрономічні властивості

- Вологовіддача – дуже швидка
- Вихід зерна – 83-85%
- Розкриває потенціал за інтенсивної технології вирощування


Морфологія та структура врожайності




250-260 см



75-85 см



33-36



12-14




270-300 г




16 т/га

Потенціал урожайності

Тип зерна Вологовіддача



зубовий



дуже швидка

Рекомендована густина на момент збирання, тис./га



UNIQUE DENT

КВС 2323

ФАО 260

- Гібрид зернового напрямку використання
- Дуже швидкі темпи росту на початку вегетації
- Гібрид інтенсивного типу



UNIQUE DENT

КЕЛТІКУС

ФАО 270

- Гібрид зернового напрямку використання
- Ремонтантний гібрид із дуже швидкою вологовіддачею
- Придатний для ранніх строків сівби




Тип рослин

ремонтантний з напіверектоїдним типом листків

Агрономічні властивості

- розкриває максимальний потенціал за інтенсивної технології
- володіє високою холодостійкістю, придатний для ранніх строків сівби


Морфологія та структура врожайності




280-290 см



90-100 см



35-37



14-16




310-320 г




15 т/га

Потенціал урожайності

Тип зерна Вологовіддача



зубоподібний



дуже швидка

Рекомендована густина на момент збирання, тис./га




Тип рослин

ремонтантний з еректоїдним типом листків

Агрономічні властивості

- для інтенсивних та екстенсивних технологій
- формує крупне зерно


Морфологія та структура врожайності




260-270 см



80-90 см



36-38



14-16




310-320 г




16 т/га

Потенціал урожайності

Тип зерна Вологовіддача



зубовий



дуже швидка

Рекомендована густина на момент збирання, тис./га



UNIQUE DENT

КВС 2370

ФАО 280

- Стабільний гібрид зернового напрямку
- Швидкий стартовий ріст
- Висока ремонтантність в поєднанні з дуже швидкою вологовіддачею



UNIQUE DENT

КВС КУМΠΑ

ФАО 290

НОВИЙ

- Високоврожайний гібрид інтенсивного типу
- Високий потенціал урожайності
- Характеризується високою масою 1000 зерен




Тип рослин

ремонтантний з еректоїдним типом листків

Агрономічні властивості

- висока стійкість до вилягання
- придатний для вирощування за інтенсивною та екстенсивною технологіями
- володіє швидкою вологовіддачею за рахунок зубового типу зерна та відкривання обгортки качана після настання фізіологічної стиглості


Морфологія та структура врожайності




290-300 см



100-110 см



37-39



14-16



300-310 г




17 т/га


Потенціал урожайності

Тип зерна

Вологовіддача



зубовий



дуже швидка

Рекомендована густота на момент збирання, тис./га




Тип рослин

напівремонтантний з напіверектоїдним типом листків

Агрономічні властивості

- володіє швидкою вологовіддачею за рахунок зубового типу зерна
- найкраще розкриває свій потенціал за інтенсивної технології вирощування


Морфологія та структура врожайності




280-290 см



100-110 см



35-37



12-14



350-370 г




17 т/га


Потенціал урожайності

Тип зерна

Вологовіддача



зубовий



дуже швидка

Рекомендована густота на момент збирання, тис./га



БОГАТИР ФАО 290

- Гібрид з високим потенціалом урожайності зеленої маси
- Потужна, добре облиствлена рослина
- Високоремонтантний гібрид



КРАБАС ФАО 300

- Гібрид інтенсивного типу з високим потенціалом урожайності зерна
- Швидка вологовіддача після настання фізіологічної стиглості
- Топ-гібрид по врожайності у своїй групі стиглості




Тип рослин ремонтантний з еректоїдним типом листків

Агрономічні властивості

- гібрид №1 по врожайності зеленої маси
- силосна маса відмінної якості завдяки високому вмісту крохмалю та та перетравності НДК


Морфологія та структура врожайності




330-340 см



110-120 см



33-37



14-16



310-330 г



12 т/га



85 т/га

Потенціал урожайності

Рекомендована густота на момент збирання, тис./га




Тип рослин напівремонтантний з напіверектоїдним типом листків

Агрономічні властивості

- для максимального розкриття потенціалу врожайності необхідно створити оптимальні умови для розвитку
- швидко віддає вологу завдяки розкриванню качана в період дозрівання
- вирівнює прикріплення качана


Морфологія та структура врожайності




310-320 см



110-120 см



37-40



12-14



340-350 г




17 т/га

Тип зерна **Вологовіддача**



зубоподібний



швидка

Рекомендована густота на момент збирання, тис./га



Потенціал урожайності

КЕРБЕРОС ФАО 310

- Високоврожайний пластичний гібрид
- Крупне зерно з високою масою 1000 зерен
- Швидка вологовіддача за рахунок відкривання обгортки качана



КАРПАТІС ФАО 340

НОВИЙ


- Високоврожайний інтенсивний гібрид
- Стійкий до вилягання
- Висока урожайність на зрошенні



Тип рослин напівремонтантний з напівректоїдним типом листків

Агрономічні властивості
 ▪ придатний для вирощування як за інтенсивною, так і за екстенсивною технологіями


Морфологія та структура врожайності




300-310 см



100-110 см



35-37



14




350-360 г




18 т/га

Потенціал урожайності

Тип зерна **Вологовіддача**



зубоподібний



дуже швидка


Рекомендована густота на момент збирання, тис./га



Тип рослин ремонтантний з напівректоїдним типом листків

Агрономічні властивості
 ▪ гібрид рекомендований для вирощування за інтенсивною технологією та на зрошенні


Морфологія та структура врожайності




290-300 см



100-110 см



37-39



16




320-340 г




18 т/га

Потенціал урожайності

Тип зерна **Вологовіддача**



зубовий



дуже швидка

Рекомендована густота на момент збирання, тис./га



KBC 381 ФАО 350

- Високоврожайний пластичний гібрид
- Високий потенціал урожайності, крупне зерно
- Добра компенсаційна здатність завдяки формуванню великого качана




Тип рослин ремонтантний з еректоїдним типом листків

Агрономічні властивості

- гібрид пластичного типу
- придатний для вирощування як за інтенсивною, так і за екстенсивною технологіями
- висока толерантність до посухи та стійкість до вилягання


Морфологія та структура врожайності




290-300 см



110-120 см



36-40



14-16



350-360 г



16 т/га




80 т/га


Потенціал урожайності

Тип зерна

Вологовіддача



зубовий



середня

Рекомендована густота на момент збирання, тис./га



Ми знаємо секрет якісного силосу!



АМАРОС ФАО 230

БОГАТИР ФАО 290

KBC 381 ФАО 350

КАРІФОЛС ФАО 380

- Ремонтантні гібриди з високим потенціалом урожайності
- Силос відмінної якості завдяки високому вмісту крохмалю та енергетичній цінності зеленої маси

www.kws.ua

СІЄМО МАЙБУТНЄ
З 1856 РОКУ



КВС 4484 ФАО 370

- Стабільний гібрид зернового напрямку використання
- Висока толерантність до посухи
- Добра компенсаційна здатність



КАРІФОЛС ФАО 380


- Високоврожайний гібрид подвійного напрямку використання
- Володіє швидкою вологовіддачею
- Толерантний до посухи та стійкий до вилягання



Тип рослин ремонтантний з еректоїдним типом листків

- Агрономічні властивості**
- вологовіддача – швидка
 - вихід зерна – 83-84%
 - придатний до вирощування як на богарі, так і на зрошенні


Морфологія та структура врожайності




290-300 см



100-110 см



35-39



14-16




290-320 г




18 т/га

Потенціал урожайності

Тип зерна **Вологовіддача**



зубовий



швидка


Рекомендована густота на момент збирання, тис./га



Тип рослин ремонтантний з еректоїдним типом листків

- Агрономічні властивості**
- рекомендований для інтенсивних технологій вирощування
 - володіє високою компенсаційною здатністю
 - формує качани більшого розміру при зменшенні густоти


Морфологія та структура врожайності




330-340 см



120-130 см



38-44



14-16



340-360 г



17 т/га




80-85 т/га

Тип зерна **Вологовіддача**



зубовий



швидка

Рекомендована густота на момент збирання, тис./га



Потенціал урожайності

КВС КАШЕМІР

ФАО 390


НОВИЙ

- Високоврожайний пластичний гібрид
- Стійкий до вилягання
- Крупне зерно з високою масою 1000 зерен




Тип зерна

Вологовіддача



зубовий



дуже швидка

Рекомендована густина
на момент збирання, тис./га




Тип рослин

напівремонтантний з
напівректоїдним типом листків

Агрономічні
властивості

- придатний до вирощування за інтенсивною та екстенсивною технологіями
- стійкий до вилягання
- рекомендований до вирощування на зрошенні


Морфологія
та структура
врожайності




280-290 см



100-110 см



37-39



16-18



340-350 г



19 т/га

Потенціал
урожайності



СОНЯШНИК

КВС АСЕР КЛ

28

КВС ДРАГОН

29

КВС АСЕР КЛ

- Високопродуктивний гібрид для вирощування за системою Clearfield®
- Придатний до вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах




КВС ДРАГОН

- Високопродуктивний гібрид
- Стабільний за різних умов вирощування



Властивості	
	Висота рослин, см 160-180
	Діаметр кошика, см 17-21
	Стійкий до вилягання
	Толерантний до посухи
	Швидке висихання кошиків при дозріванні


Рекомендована густота на момент збирання	
Зона достатнього зволоження, тис./га	
	55 60
Зона недостатнього зволоження, тис./га	
	45 55
Група стиглості	
Середньоранній	
Агрономічні властивості	
- Рослини висотою 160-180 см - Діаметр кошика 17-21 см - Вміст олії – до 50-52% - Гібрид стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси - Висока стійкість до фомопсису та фомозу - Стійкий до вовчка рас А-Е	

Вміст олії

52%
Потенціал урожайності

Насіння, т/га
Понад 5

Властивості	
	Висота рослин, см 150-170
	Діаметр кошика, см 16-20
	Стійкий до вилягання
	Толерантний до посухи
	Швидке висихання кошиків при дозріванні

Рекомендована густота на момент збирання	
Зона достатнього зволоження, тис./га	
	55 60
Зона недостатнього зволоження, тис./га	
	45 55
Група стиглості	
Середньостиглий	
Агрономічні властивості	
- Гібрид стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси - Висока стійкість до фомопсису та фомозу - Стійкий до вовчка рас А-Е Рекомендований до вирощування в Степу, Лісостепу та на Поліссі	

Вміст олії

52%
Потенціал урожайності

Насіння, т/га
Понад 5

ПРЕДСТАВНИКИ ДЕПАРТАМЕНТУ КУКУРУДЗИ ТА СОНЯШНИКУ



Начальник відділу продажів Департаменту кукурудзи та соняшнику
Касьяненко Олександр Олександрович
(044) 586-52-14
oleksandr.kasyanenko@kws.com



Менеджер по роботі з ключовими клієнтами регіон Центральна Україна
Іщенко Микола Миколайович
(050) 313-86-96
mykola.ishchenko@kws.com



Менеджер по роботі з ключовими клієнтами
Золотар Юрій Васильович
(050) 335-86-00
yuriy.zolotar@kws.com



Менеджер по роботі з ключовими клієнтами
Деркач Олексій Володимирович
(050) 449-18-08
oleksiy.derkach@kws.com



Менеджер по роботі з ключовими клієнтами регіон Західна Україна
Олігорський Андрій Миколайович
(095) 280-20-95
andriy.oligorskyi@kws.com



Торговий представник в Київській області
Ковальчук Дмитро Петрович
(095) 272-61-05
dmytro.kovalchuk@kws.com



Торговий представник в Полтавській та Київській областях
Удовиченко Богдан Русланович
(099) 750-10-07
bohdan.udovychenko@kws.com

ПРЕДСТАВНИКИ ДЕПАРТАМЕНТУ КУКУРУДЗИ ТА СОНЯШНИКУ



Торговий представник в Полтавській області
Підлісний Юрій Анатолійович
(050) 445-98-06
yuriy.pidlisnyi@kws.com



Технолог з агрономії
Ванжула Дмитро Валентинович
(050) 384-74-05
dmytro.vanzhula@kws.com



Торговий представник в Чернігівській області
Баранов Дмитро Миколайович
(050) 499-84-59
dmytro.baranov@kws.com



Агроном-консультант в Сумській та Чернігівській областях
Шульга Андрій Миколайович
(066) 261-64-68
andrii.shulga@kws.com



Торговий представник в Сумській області
Кисильчук Андрій Миколайович
(050) 372-53-12
andrii.kysylchuk@kws.com



Торговий представник в Черкаській області
Грищенко Олександр Миколайович
(050) 461-18-51
oleksandr.grischenko@kws.com



Торговий представник в Черкаській області
Хроменко Юрій Олександрович
(095) 272-61-04
yuriy.khromenko@kws.com



Агроном-консультант в Київській, Черкаській та Кіровоградській областях
Лога Олег Віталійович
(050) 495-83-97
oleg.loga@kws.com



Торговий представник в Кіровоградській області
Коваль Юлія Анатоліївна
(050) 778-28-79
yulia.koval@kws.com

ПРЕДСТАВНИКИ ДЕПАРТАМЕНТУ КУКУРУДЗИ ТА СОНЯШНИКУ



Торговий представник
в Вінницькій області

**Поліщук Ігор
Романович**
(050) 313-20-93
igor.polishchuk@kws.com



Торговий представник
в Вінницькій області

**Фалатюк Юрій
Леонідович**
(050) 317-63-52
yurii.falatiuk@kws.com



Агроном-консультант
в Вінницькій та
Хмельницькій областях

**Мазуренко Олександр
Васильович**
(050) 384-74-42
oleksandr.mazurenko@kws.com



Торговий представник
в Житомирській області

**Нерода Анатолій
Васильович**
(050) 461-18-90
anatoliy.neroda@kws.com



Торговий представник
в Хмельницькій області

**Щербина Вадим
Володимирович**
(066) 800-31-44
vadym.shcherbyna@kws.com



Торговий представник
в Рівненській, Волинській
та Львівській областях

**Черевко Віктор
Анатолійович**
(050) 415-84-41
victor.cherevko@kws.com



Агроном-консультант
в Волинській, Рівненській
та Тернопільській областях

**Радчук Анатолій
Васильович**
(050) 386-79-30
anatolii.radchuk@kws.com



Торговий представник
в Тернопільській області

**Мирончук Сергій
Олександрович**
(050) 367-79-57
serhii.myronchuk@kws.com



Агроном-консультант
в Харківській,
Дніпропетровській та
Запорізькій областях

**Добренський Олександр
Анатолійович**
(050) 413-85-58
oleksandr.dobrenkyi@kws.com

ПРЕДСТАВНИКИ ДЕПАРТАМЕНТУ КУКУРУДЗИ ТА СОНЯШНИКУ



Торговий представник
в Дніпропетровській,
Запорізькій та
Херсонській областях

**Дяченко Тетяна
Анатоліївна**
(095) 285-28-25
tetiana.diachenko@kws.com



Торговий представник
в Дніпропетровській
області

**Азаров Роман
Вікторович**
(050) 389-17-98
roman.azarov@kws.com



Торговий представник
в Харківській та
Луганській областях

**Пушкар Олександр
Володимирович**
(050) 364-62-23
oleksandr.pushkar@kws.com

Ваше поле.
Ваш вибір.
Наша відданість.

KWS. Незалежні як Ви.

Приймати власні рішення – це і є незалежність.
Ви знаєте особливості вашого господарства. А ми підберемо
правильні гібриди під ваші потреби.

www.kws.ua

СІМО МАЙБУТНЄ
З 1856 РОКУ



ТОВ «КВС-УКРАЇНА»
01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19
Тел.: 044 586 52 14
Факс: 044 586 52 13
e-mail: ukraine@kws.com
www.kws.ua

