

Standortarchiv Roggensortenversuch VorsprungPlus

Standort	Durchschnittliche Ackerzahl	Bodenart	langjähriges Niederschlagsmittel	langjährige Durchschnittstemperatur	Höhe über N.N.	Anbauregion
2017						
Aarbergen	35	sandiger Lehm	700 mm	10,1 °C	420 m	Mittellagen Südwest
Ammeloe	25	Sand	794 mm	10,4 °C	36 m	Sandböden Nordwest
Bernburg	92	Lehm	511 mm	9,1 °C	80 m	Lößstandorte Mittel- und Ostdeutschland
Dobra	35	lehmgiger Sand	613 mm	10,1 °C	121 m	D-Süd
Gondelsheim	65	Schluff	710 mm	10,7 °C	180 m	Wärmelagen Südwest
Jabel	20	Sand	591 mm	8,9 °C	70 m	D-Süd
Neubukow	45	Lehm	620 mm	8,2 °C	15 m	D-Nord
Morenhoven	65	lehmgiger Sand	629 mm	10,5 °C	145 m	Köln-Aachener-Bucht
Neuruppin	32	lehmgiger Sand	534 mm	9,2 °C	48 m	D-Süd
Petkus	35	sandiger Lehm	642 mm	9,6 °C	145 m	D-Süd
Rastdorf	25	Sand	769 mm	9,9 °C	34 m	Sandböden Nordwest
Neuhof	38	lehmgiger Sand	590 mm	8,2 °C	49 m	D-Süd
Seligenstadt	80	sandiger Lehm	606 mm	9,2 °C	280 m	Fränkische Platten
Sprakensehl	33	Sand	650 mm	9,2 °C	105 m	Sandböden Nordhannover
Thyrow	23	schluffiger Sand	510 mm	9,2 °C	44 m	D-Süd
Triesdorf	44	sandiger Lehm	660 mm	8,9 °C	440 m	Jura / Hügelland
Willingrade	18	Sand	764 mm	8,0 °C	29 m	Geesst
Wohlde	35	lehmgiger Sand	780 mm	8,8 °C	80 m	Sandböden Nordhannover
2016						
Aarbergen	35	sandiger Lehm	650 mm	8,5 °C	280 m	Mittellagen Südwest
Ammeloe	30	Sand	794 mm	10,4 °C	37 m	Sandböden Nordwest
Bernburg	90	Lehm	480 mm	9,1 °C	80 m	Lößstandorte Mittel- und Ostdeutschland
Dobra	35	lehmgiger Sand	613 mm	10,1 °C	121 m	D-Süd
Gondelsheim	65	Schluff	680 mm	7,6 °C	181 m	Wärmelagen Südwest
Neubukow	45	Lehm	620 mm	8,2 °C	15 m	D-Nord
Neuruppin	35	sandiger Lehm	534 mm	9,2 °C	45 m	D-Süd
Petkus	28	sandiger Lehm	600 mm	8,9 °C	145 m	D-Süd
Rastdorf	20	Sand	769 mm	9,9 °C	33 m	Sandböden Nordwest
Rom/Neuhof	38	lehmgiger Sand	590 mm	8,2 °C	49 m	D-Süd
Seligenstadt	80	toniger Lehm	606 mm	9,1 °C	279 m	Fränkische Platten
Sonnenwalde	38	lehmgiger Sand	533 mm	9,2 °C	100 m	D-Süd
Sprakensehl	33	sandiger Lehm	650 mm	9,2 °C	100 m	Sandböden Nordhannover
Thyrow	23	schluffiger Sand	509,8 mm	9,2 °C	44 m	D-Süd
Triesdorf	38	sandiger Lehm	660 mm	8,9 °C	440 m	Jura / Hügelland
Tützpatz	48	sandiger Lehm	510 mm	8,0 °C	75 m	D-Nord
Willingrade	22	Sand	800 mm	9,0 °C	29 m	Geesst
Wohlde	35	lehmgiger Sand	780 mm	8,8 °C	79 m	Sandböden Nordhannover
2015						
Ammeloe	30	Sand	794 mm	10,4 °C	37 m	Sandböden Nordwest
Dobra	35	lehmgiger Sand	613 mm	10,1 °C	121 m	D-Süd
Gondelsheim	65	Lehm	700 mm	10,4 °C	160 m	Wärmelagen Südwest
Neubukow	45	Lehm	620 mm	8,2 °C	15 m	D-Nord
Neuruppin	37	lehmgiger Sand	512 mm	8,5 °C	42 m	D-Süd
Petkus	28	lehmgiger Sand	600 mm	8,5 °C	145 m	D-Süd
Prenzlau	52	sandiger Lehm	498 mm	8,3 °C	55 m	D-Nord
Rom/Neuhof	38	lehmgiger Sand	590 mm	8,2 °C	59 m	D-Süd
Seligenstadt	80	toniger Lehm	606 mm	9,1 °C	279 m	Fränkische Platten
Sonnenwalde	38	lehmgiger Sand	533 mm	9,2 °C	100 m	D-Süd
Thyrow	23	schluffiger Sand	509,8 mm	9,2 °C	40 m	D-Süd
Triesdorf	38	sandiger Lehm	681 mm	8,5 °C	440 m	Jura / Hügelland
Tützpatz	28	lehmgiger Sand	560 mm	8,0 °C	44 m	D-Nord
Wehnen	35	Sand	733 mm	9,0 °C	10 m	Sandböden Nordwest
Willingrade	25	Sand	874,5 mm	8,4 °C	29 m	Geesst
Wohlde	42	lehmgiger Sand	780 mm	8,8 °C	78 m	Sandböden Nordhannover
2014						
Ammeloe	30	Sand	794 mm	10,4 °C	37 m	Sandböden Nordwest
Angermünde	32	lehmgiger Sand	521 mm	8,7 °C	52 m	D-Nord
Bernburg	90	Lehm	470 mm	8,9 °C	80 m	Lößstandorte Mittel- und Ostdeutschland
Blankensee	31	lehmgiger Sand	614 mm	8,7 °C	81 m	D-Süd
Dobra	35	anlehmgiger Sand	613 mm	10,1 °C	155 m	D-Süd
Gondelsheim	65	Lehm	700 mm	10,4 °C	160 m	Wärmelagen Südwest
Neubukow	48	Lehm	620 mm	8,2 °C	36 m	D-Nord
Neuruppin	42	schluffiger Sand	512 mm	8,5 °C	47 m	D-Süd
Petkus	30	lehmgiger Sand	567 mm	9,5 °C	145 m	D-Süd
Seligenstadt	80	sandiger Lehm	597 mm	9,0 °C	284 m	Fränkische Platten
Thyrow	23	leicht schluffiger Sand	510 mm	9,2 °C	44 m	D-Süd
Willingrade	30	Sand	875 mm	8,4 °C	29 m	Geesst
Wohlde	41	sandiger Lehm	780 mm	8,8 °C	80 m	Sandböden Nordhannover
Zerbst	31	lehmgiger Sand	465 mm	8,9 °C	67 m	D-Süd

Standortarchiv
Roggensortenversuch VorsprungPlus

2013						
Berge	35	lehmiger Sand	500 mm	8,7 °C	40 m	D-Süd
Bernburg	90	Lehm	470 mm	8,9 °C	80 m	Lößstandorte Mittel- und Ostdeutschland
Dobra	35	anlehmiger Sand	613 mm	10,1 °C	155 m	D-Süd
Gondelsheim	65	Lehm	700 mm	10,4 °C	160 m	Wärmelagen Südwest
Muckum	55	sandiger Lehm	804 mm	9,5 °C	110 m	Hügelland Mitte/West
Neubukow	48	sandiger Lehm	620 mm	8,2 °C	36 m	D-Nord
Neuruppin	42	schluffiger Sand	512 mm	8,5 °C	47 m	D-Süd
Petkus	30	lehmiger Sand	567 mm	9,5 °C	145 m	D-Süd
Seligenstadt	80	Lehm	597 mm	9,0 °C	284 m	Fränkische Platten
St. Mauritz	35	lehmiger Sand	750 mm	8,5 °C	30 m	Sandböden Nordwest
Thyrow	23	leicht schluffiger Sand	510 mm	9,2 °C	44 m	D-Süd
Wohlde	41	sandiger Lehm	780 mm	8,8 °C	80 m	Sandböden Nordhannover